TRAUSON®

КАТАЛОГ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ







Главмед
Товары медицинского назначения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР TRAUSON

www.glavm.ru info@glavm.ru

+7 (495) 108 60 15 (многоканальный)

+7 (495) 724 17 00

TRAUSON является крупнейшим производителем имплантатов для травматологии и ортопедии и входит в группу компаний STRYKER. Продукция компании с успехом применяется в клинической практике на благо миллионов жизней в течение 30 лет. Основополагающей идеей компании TRAUSON является преодоление разрыва между качеством и эффективностью путем предоставления продуктов премиального качества по доступным ценам.

История компании TRAUSON JIANGSU начинается с 1986 года, за следующие два десятилетия TRAUSON прочно утвердился в качестве одного из крупнейших игроков на китайском рынке ортопедии. В 2006 году дочерняя компания TRAUSON – «ORTHMED» – получила статус производителя оригинального ортопедического оборудования для компании STRYKER. В январе 2013 года компания TRAUSON была приобретена корпорацией STRYKER; в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune 500 сумма сделки по приобретению оценивалась в $764 млн.

Вся производимая продукция соответствует стандартам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения России, стандартам управления по санитарному надзору за качеством медикаментов USFDA (США) и имеют сертификат соответствия Европейского Союза. Имплантаты доступны в вариантах из нержавеющей стали или титанового сплава. Ассортимент охватывает всю скелетную травму – большие фрагменты, малые фрагменты, мини-импланты, спинальные системы, линейка продуктов постоянно обновляется. На очереди – новая генерация пластин с угловой стабильностью, и, безусловно, самое ожидаемое – протезы суставов. Также компания производит весь спектр высокотехнологичных инструментов для обеспечения максимально комфортной работы врача-травматолога.

Весь персонал компании TRAUSON соответствует уровню компетенции, декларированному стандартами USFDA, штат насчитывает более 1200 человек.

Двигателем успеха по непрерывному улучшению качества продукта и научно-исследовательской деятельности в компании является отдел R&D, состоящий из 60 человек. Результатом слаженной работы являются более 100 патентов в области НИОКР. Завод TRAUSON является эталонным в производстве высококачественных имплантатов, а также центром обучения для хирургов и инженеров. Контроль качества STRYKER – это еще одна составляющая высочайшей надежности имплантатов и инструментов TRAUSON.

На данный момент компания TRAUSON – номер 1 на рынке ортопедической продукции в самой населенной стране мира – Китае. TRAUSON имеет широкую дистрибьюторскую сеть по всему Китаю – более чем 460 дилеров. Портфель спинальных и травматологических продуктов используется в 3500 лечебных учреждениях. Доля присутствия продуктов в профильных учреждениях – 40% и 60% соответственно. Этот факт является примером приверженности продукции TRAUSON по обеспечению доступного здравоохранения для разных социальных слоев населения. Несмотря на внушительную долю присутствия на рынке ортопедии в Китае, компания TRAUSON активно развивается на международном уровне: Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия, Южная Африка и Латинская Америка. Компания также имеет долю рынка в Европе, которую она планирует расширить в ближайшие годы.

TRAUSON®

Содержание

1. Блокированные компрессирующие пластины 7

2. Реконструктивные тазовые пластины 21

3. Блокированные пластины (система миниинвазивной стабилизации) LISS 23

4. Блокированные мини пластины 24

5. Канюлированные винты 27

6. Интрамедуллярные стержни 35

7. Титановые эластичные стержни 48

8. Система задней стабилизации грудного и поясничного отделов позвоночника Devine T.L 5,5, Devine T.L 6,0 50

9. Система задней стабилизации шейного отдела позвоночника 57

10. Шейные пластины 61

Указатель

1. Блокированные компрессирующие пластины 7
1.1. Ключичная диафизарная пластина 7
1.2. Ключичная пластина с латеральным расширением 7
1.3. Ключичная HOOK пластина 7
1.4. Ключичная HOOK пластина 8
1.5. Проксимальная латеральная периартикулярная плечевая пластина 8
1.6. Проксимальная латеральная плечевая пластина 8
1.7. Прямая плечевая пластина 8
1.8. Дистальная медиальная плечевая пластина 9
1.9. Дистальная латеральная плечевая пластина 9
1.10. Проксимальная дорзальная локтевая пластина 9
1.11. Прямая узкая пластина для костей предплечья 10
1.12. Прямая реконструктивная пластина 10
1.13. Косая волярная Т-образная пластина 10
1.14. Малая Т-образная пластина (4 отверстия в головке) 11
1.15. Малая Т-образная пластина (3 отверстия в головке) 11
1.16. Проксимальная бедренная пластина 11
1.17. Изогнутая бедренная пластина 11
1.18. Изогнутая бедренная пластина 12
1.19. Прямая бедренная пластина 12
1.20. Дистальная латеральная бедренная пластина 12
1.21. Дистальная бедренная пластина 13
1.22. Проксимальная латеральная тибиальная пластина 13
1.23. Проксимальная медиальная Т-образная тибиальная пластина 13
1.24. Проксимальная латеральная тибиальная пластина 14
1.25. Проксимальная латеральная тибиальная пластина 14
1.26. Прямая тибиальная пластина 15
1.27. Дистальная латеральная тибиальная пластина 15
1.28. Дистальная медиальная тибиальная пластина 15
1.29. Дистальная медиальная тибиальная пластина 16
1.30. Дистальная антеролатеральная тибиальная пластина 16
1.31. Прямая реконструктивная пластина 16
1.32. Прямая комбинированная реконструктивная пластина 17
1.33. Дистальная латеральная фибулярная пластина 17
1.34. Пяточная пластина 17
1.35. Блокирующий винт 2,7 мм (Stardrive) 18
1.36. Блокирующий винт 3,5 мм (Stardrive) 18
1.37. Блокирующий винт 5,0 мм (Stardrive) 19
1.38. Блокирующий винт 6,5 мм (Канюлированный) (Stardrive) 19
1.39. Вставка в блокирующее отверстие (Stardrive) 19
1.40. Кортикальный винт 3,5 мм (Шестигранник) 20
1.41. Кортикальный винт 4,5 мм (Шестигранник) 20
2. Реконструктивные тазовые пластины 21
2.1. Прямая реконструктивная тазовая пластина 21
2.2. Изогнутая реконструктивная тазовая пластина 21
2.3. Кортикальный винт 3,5 мм (Шестигранник) 22

3. Блокированные пластины (система миниинвазивной стабилизации) LISS 23
3.1. Дистальная бедренная пластина 23
3.2. Проксимальная латеральная тибиальная пластина 23
3.3. Самосверлящий самонарезающий блокирующий винт 5 мм (Stardrive) 23
3.4. Вставка в блокирующее отверстие 23
4. Блокированные мини пластины 24
4.1. Прямая пластина 24
4.2. Т-образная пластина (2 отверстия в головке) 24
4.3. Т-образная пластина (3 отверстия в головке) 24
4.4. Y-образная пластина (3 отверстия в головке) 24
4.5. Прямая дорзальная пластина 24
4.6. Прямая пластина 25
4.7. Косая волярная пластина 25
4.8. L-образная пластина (90˚ 2 отверстия в головке) 25
4.9. L-образная пластина (90˚ 3 отверстия в головке) 25
4.10. L-образная пластина (90˚ 2 отверстия в головке) 26
4.11. L-образная пластина (110˚ 3 отверстия в головке) 26
4.12. Т-образная пластина (3 отверстия в головке) 26
4.13. Блокирующий винт 2,4 мм (Stardrive) 26
5. Канюлированные винты 27
5.1. Канюлированный винт 3,0 мм (длина резьбовой части = 1/3 от длины винта) (Stardrive) 27
5.2. Канюлированный винт 3,0 мм (длина резьбовой части = 1/2 от длины винта) (Stardrive) 27
5.3. Шайба 27
5.4. Канюлированный винт 4,0 мм (длина резьбовой части = 1/3 от длины винта) (Stardrive) 28
5.5. Канюлированный винт 4,0 мм (длина резьбовой части =1/2 от длины винта) (Stardrive) 28
5.6. Шайба 28
5.7. Канюлированный винт 4,5 мм (Шестигранник) 29
5.8. Шайба 29
5.9. Канюлированный винт 7,3 мм длина резьбовой части 16 мм (Шестигранник) 30
5.10. Канюлированный винт 7,3 мм длина резьбовой части 32 мм (Шестигранник) 30
5.11. Шайба 30
5.12. Самокомпрессирующий канюлированный винт 2,4 мм (Stardrive) 31
5.13. Самокомпрессирующий канюлированный винт 3,0 (Stardrive) 32
5.14. Самокомпрессирующий канюлированный винт 4,0 мм (Stardrive) 33
5.15. Самокомпрессирующий канюлированный винт 4,5 мм (Stardrive) 34
5.16. Самокомпрессирующий канюлированный винт 5,5, мм (Stardrive) 34
5.17. Самокомпрессирующий канюлированный винт 6,5 мм (Stardrive) 34
6. Интрамедуллярные стержни 35
6.1. Гамма стержень 36
6.2. Шеечный винт 36
6.3. Блокирующий винт 5 мм (Шестигранник) 37
6.4. Стопорный винт (Шестигранник) 37
6.5. Слепой винт (Шестигранник) 37
6.6. Большеберцовый стержень 39
6.7. Блокирующий винт II типа 5,0 мм (проксимальный конец стержня) (Шестигранник) 39
6.8. Блокирующий винт I типа 5 мм (Шестигранник) (проксимальный конец стержня) 40
6.9. Блокирующий винт I типа 4,5 мм (Шестигранник) (дистальный конец стержня) 40
6.10. Блокирующий винт II типа 4,5 мм (Шестигранник) (дистальный конец стержня) 41
6.11. Слепой винт 41

6.12. Ретроградный бедренный стержень....43
6.13. Блокирующий винт 5,0 мм (Шестигранник)....44
6.14. Слепой винт....44
6.15. Антеградный реконструктивный бедренный стержень....46
6.16. Блокирующий реконструктивный винт 6,5 мм (Шестигранник)....46
6.17. Блокирующий винт 5,0 мм (Шестигранник)....47
6.18. Слепой винт....47
7. Титановые эластичные стержни....48
7.1. Титановые эластичные стержни....48
7.2. Колпачок....48
8. Система задней стабилизации грудного и поясничного отделов позвоночника....50
8.1-2 Транспедикулярный винт с фиксированным углом введения....50-51
8.3-4. Мультиаксиальный транспедикулярный винт....52-53
8.5. Педикулярный крючок....54
8.6. Крючок фсетный....54
8.7. Крючок широкий....54
8.8. Крючок узкий....54
8.9. Широкий крючок с увеличенным лезвием....54
8.10. Узкий крючок с увеличенным лезвием....54
8.11. Поясничный супраламинарный крючок....55
8.12. Поясничный инфраламинарный крючок....55
8.13. Крючок с расширенным телом....55
8.14. Стержень....55
8.15. Титановый стержень для поперечной фиксации....56
8.16. Фиксирующая гайка....56
8.17. Коннектор домино....56
8.18. Фиксирующая гайка M5....56
8.19. Эластичный титановый стержень....56
9. Система задней стабилизации шейного отдела позвоночника....57
9.1. Мультиаксиальный кортикальный винт....57
9.2. Мультиаксиальный спонгиозный винт....57
9.3. Мультиаксиальный кортикальный винт....58
9.4. Ламинарный крючок....59
9.5. Ламинарный крючок....59
9.6. Коннектор Домино....59
9.7. Коннектор затылочный винтовой....59
9.8. Винт затылочный....59
9.9. Срединная затылочная пластина....60
9.10. Поперечный стержень....60
9.11. Коннектор для поперечного стержня....60
9.12. Латеральный коннектор (Закрытый)....60
9.13. Латеральный коннектор (Открытый)....60
9.14. Стержень....60
9.15. Шейно-затылочная пластина....60
10. Шейные пластины....61
10.1. Шейная пластина....61
10.2. Самонарезающий винт с фиксированным углом введения....61
10.3. Самонарезающий винт с вариабельным углом введения....61

1. Блокированные компрессирующие пластины

1.1. Ключичная диафизарная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий/ левая	71,9	Блокированный 3,5	Титан	32817061E
6 отверстий/ правая	71,9	Блокированный 3,5	Титан	32817062E
7 отверстий/ левая	83,9	Блокированный 3,5	Титан	32817071E
7 отверстий/ правая	83,9	Блокированный 3,5	Титан	32817072E
8 отверстий/ левая	95,8	Блокированный 3,5	Титан	32817081E
8 отверстий/ правая	95,8	Блокированный 3,5	Титан	32817082E
9 отверстий/ левая	107,5	Блокированный 3,5	Титан	32817091E
9 отверстий/ правая	107,5	Блокированный 3,5	Титан	32817092E
10 отверстий/ левая	118,9	Блокированный 3,5	Титан	32817101E
10 отверстий/ правая	118,9	Блокированный 3,5	Титан	32817102E
11 отверстий/ левая	129,9	Блокированный 3,5	Титан	32817111E
11 отверстий/ правая	129,9	Блокированный 3,5	Титан	32817112E
12 отверстий/ левая	140,3	Блокированный 3,5	Титан	32817121E
12 отверстий/ правая	140,3	Блокированный 3,5	Титан	32817122E

1.2. Ключичная пластина с латеральным расширением

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия/ левая	76	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846031E
3 отверстия/ правая	76	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846032E
4 отверстия/ левая	88	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846041E
4 отверстия/ правая	88	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846042E
5 отверстий/ левая	100	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846051E
5 отверстий/ правая	100	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846052E
6 отверстий/ левая	112	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846061E
6 отверстий/ правая	112	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846062E
7 отверстий/ левая	124	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846071E
7 отверстий/ правая	124	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846072E
8 отверстий/ левая	135	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846081E
8 отверстий/ правая	135	Блокированный 2,7-3,5	Титан	32846082E

1.3. Ключичная HOOK пластина

Количество отверстий	Длина пластины/ высота крючка (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий/ левая	76/14	Блокированный 3,5	Титан	32819051E
5 отверстий/ правая	76/14	Блокированный 3,5	Титан	32819052E
6 отверстий/ левая	91/14	Блокированный 3,5	Титан	32819061E
6 отверстий/ правая	91/14	Блокированный 3,5	Титан	32819062E
7 отверстий/ левая	106/14	Блокированный 3,5	Титан	32819071E
7 отверстий/ правая	106/14	Блокированный 3,5	Титан	32819072E
5 отверстий/ левая	76/17	Блокированный 3,5	Титан	32810051E
5 отверстий/ правая	76/17	Блокированный 3,5	Титан	32810052E
6 отверстий/ левая	91/17	Блокированный 3,5	Титан	32810061E
6 отверстий/ правая	91/17	Блокированный 3,5	Титан	32810062E
7 отверстий/ левая	106/17	Блокированный 3,5	Титан	32810071E
7 отверстий/ правая	106/17	Блокированный 3,5	Титан	32810072E

1.4. Ключичная HOOK пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия/ левая	68	Блокированный 3,5	Титан	32821041E
4 отверстия/ правая	68	Блокированный 3,5	Титан	32821042E

1.5. Проксимальная латеральная периартикулярная плечевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия / левая	78	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813031E
4 отверстия / левая	90	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813041E
5 отверстий / левая	102	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813051E
6 отверстий / левая	114	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813061E
7 отверстий / левая	126	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813071E
8 отверстий / левая	138	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813081E
3 отверстия / правая	78	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813032E
4 отверстия / правая	90	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813042E
5 отверстий / правая	102	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813052E
6 отверстий / правая	114	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813062E
7 отверстий / правая	126	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813072E
8 отверстий / правая	138	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32813082E

1.6. Проксимальная латеральная плечевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
2 отверстия	86	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818020E
3 отверстия	104	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818030E
4 отверстия	122	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818040E
5 отверстий	140	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818050E
6 отверстий	158	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818060E
7 отверстий	176	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818070E
8 отверстий	194	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818080E
9 отверстий	212	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818090E
10 отверстий	230	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818100E
11 отверстий	248	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818110E
12 отверстий	266	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32818120E

1.7. Прямая плечевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия	78,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811040E
5 отверстий	93,2	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811050E
6 отверстий	107,9	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811060E
7 отверстий	122,6	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811070E
8 отверстий	137,3	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811080E
9 отверстий	152	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811090E
10 отверстий	166,7	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811100E
11 отверстий	181,4	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811110E
12 отверстий	196,1	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32811120E

1.8. Дистальная медиальная плечевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия / левая	58	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824031E
5 отверстий / левая	84	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824051E
7 отверстий / левая	110	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824071E
9 отверстий / левая	136	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824091E
11 отверстий / левая	162	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824111E
13 отверстий / левая	188	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824131E
15 отверстий / левая	214	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824151E
3 отверстия / правая	58	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824032E
5 отверстий / правая	84	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824052E
7 отверстий / правая	110	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32824072E

*Винт Ø2,7 – дистальная часть пластины, винт Ø3,5 – тело пластины.

1.9. Дистальная латеральная плечевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	70	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825041E
6 отверстий / левая	94	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825061E
8 отверстий / левая	120	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825081E
10 отверстий / левая	146	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825101E
12 отверстий / левая	172	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825121E
4 отверстия / правая	70	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825042E
6 отверстий / правая	94	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825062E
8 отверстий / правая	120	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825082E
10 отверстий / правая	146	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825102E
12 отверстий / правая	172	Блокированный (2,7-3,5)* / Кортикальный 3,5	Титан	32825122E

*Винт Ø2,7 – дистальная часть пластины, винт Ø3,5 – тело пластины.

1.10. Проксимальная дорзальная локтевая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	86	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32822041E
6 отверстий / левая	125	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823061E
8 отверстий / левая	151	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823081E
10 отверстий / левая	177	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823101E
12 отверстий / левая	203	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823121E
14 отверстий / левая	229	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823141E
4 отверстия / правая	86	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32822042E
6 отверстия / правая	125	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823062E
8 отверстий / правая	151	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823082E
10 отверстий / правая	177	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823102E
12 отверстий / правая	203	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823122E
14 отверстий / правая	229	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32823142E

1.11. Прямая узкая пластина для костей предплечья

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстий	73	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812040E
5 отверстий	86	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812050E
6 отверстий	99	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812060E
7 отверстий	112	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812070E
8 отверстий	125	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812080E
9 отверстий	138	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812090E
10 отверстий	151	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812100E
11 отверстий	164	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812110E
12 отверстий	177	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32812120E

1.12. Прямая реконструктивная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстий	24	Блокированный 3,5	Титан	32802040E
5 отверстий	36	Блокированный 3,5	Титан	32802050E
6 отверстий	48	Блокированный 3,5	Титан	32802060E
7 отверстий	60	Блокированный 3,5	Титан	32802070E
8 отверстий	72	Блокированный 3,5	Титан	32802080E
9 отверстий	84	Блокированный 3,5	Титан	32802090E
10 отверстий	96	Блокированный 3,5	Титан	32802100E
11 отверстий	108	Блокированный 3,5	Титан	32802110E
12 отверстий	120	Блокированный 3,5	Титан	32802120E
14 отверстий	144	Блокированный 3,5	Титан	32802140E
16 отверстий	168	Блокированный 3,5	Титан	32802160E
18 отверстий	192	Блокированный 3,5	Титан	32802180E
20 отверстий	216	Блокированный 3,5	Титан	32802200E
22 отверстий	240	Блокированный 3,5	Титан	32802220E



1.13. Косая волярная Т-образная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия / левая	50,2	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803031E
4 отверстия / левая	61,6	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803041E
5 отверстий / левая	73	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803051E
6 отверстий / левая	84,4	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803061E
7 отверстий / левая	95,8	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803071E
8 отверстий / левая	107,2	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803081E
3 отверстия / правая	50,2	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803032E
4 отверстия / правая	61,6	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803042E
5 отверстий / правая	73	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803052E
6 отверстий / правая	84,4	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803062E
7 отверстий / правая	95,8	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803072E
8 отверстий / правая	107,2	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32803082E

1.14. Малая Т-образная пластина (4 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	46,1	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804030E
4 отверстия	57,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804040E
5 отверстий	68,9	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804050E
6 отверстий	80,3	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804060E
7 отверстий	91,7	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804070E
8 отверстий	103,1	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32804080E

1.15. Малая Т-образная пластина (3 отверстия в головке)



Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	50	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801030E
4 отверстия	59,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801040E
5 отверстий	71	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801050E
6 отверстий	82,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801060E
7 отверстий	94	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801070E
8 отверстий	105,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32801080E

1.16. Проксимальная бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	118	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816051E
7 отверстий / левая	154	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816071E
9 отверстий / левая	190	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816091E
11 отверстий / левая	226	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816111E
13 отверстий / левая	262	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816131E
5 отверстий / правая	118	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816052E
7 отверстий / правая	154	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816072E
9 отверстий / правая	190	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816092E
11 отверстий / правая	226	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816112E
13 отверстий / правая	262	Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5	Титан	32816132E

*Винт Ø6,5 – проксимальная часть пластины, винт Ø5,0 – тело пластины.

1.17. Изогнутая бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий	143	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845060E
7 отверстий	161	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845070E
8 отверстий	179	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845080E
9 отверстий	197	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845090E
10 отверстий	215	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845100E
11 отверстий	233	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845110E
12 отверстий	251	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845120E
13 отверстий	269	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845130E
14 отверстий	287	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845140E
15 отверстия	305	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845150E
16 отверстий	323	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845160E
17 отверстий	341	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845170E
18 отверстий	359	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32845180E

1.18. Изогнутая бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий	143	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844060E
7 отверстий	161	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844070E
8 отверстий	179	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844080E
9 отверстий	197	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844090E
10 отверстий	215	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844100E
11 отверстий	233	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844110E
12 отверстий	251	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844120E
13 отверстий	269	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844130E
14 отверстий	287	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844140E
15 отверстия	305	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844150E
16 отверстий	323	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844160E
17 отверстий	341	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844170E
18 отверстий	359	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32844180E

1.19. Прямая бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий	144	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805060E
7 отверстий	162	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805070E
8 отверстий	180	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805080E
9 отверстий	198	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805090E
10 отверстий	216	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805100E
11 отверстий	234	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805110E
12 отверстий	252	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805120E
14 отверстий	288	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805140E
16 отверстий	324	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805160E
18 отверстий	360	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32805180E

1.20. Дистальная латеральная бедренная пластина



Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	122	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830051E
6 отверстий / левая	140	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830061E
7 отверстий / левая	158	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830071E
8 отверстий / левая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830081E
9 отверстий / левая	194	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830091E
10 отверстий / левая	212	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830101E
11 отверстий / левая	230	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830111E
12 отверстия / левая	248	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830121E
13 отверстий / левая	266	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830131E
14 отверстий / левая	284	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830141E
5 отверстий / правая	122	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830052E
6 отверстий / правая	140	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830062E
7 отверстий / правая	158	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830072E
8 отверстий / правая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830082E
9 отверстий / правая	194	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830092E
10 отверстий / правая	212	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830102E
11 отверстий / правая	230	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830112E
12 отверстия / правая	248	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830122E
13 отверстий / правая	266	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830132E
14 отверстий / правая	284	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32830142E

1.21. Дистальная бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	127	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814051E
7 отверстий / левая	159	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814071E
9 отверстий / левая	191	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814091E
11 отверстий / левая	223	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814111E
13 отверстий / левая	255	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814131E
15 отверстий / левая	287	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814151E
17 отверстий / левая	319	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814171E
5 отверстий / правая	127	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814052E
7 отверстий / правая	159	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814072E
9 отверстий / правая	191	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814092E
11 отверстий / правая	223	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814112E
13 отверстий / правая	255	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814132E
15 отверстий / правая	287	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814152E
17 отверстий / правая	319	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32814172E

1.22. Проксимальная латеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	137	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815051E
7 отверстий / левая	169	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815071E
9 отверстий / левая	201	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815091E
11 отверстий / левая	233	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815111E
13 отверстий / левая	265	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815131E
5 отверстий / правая	137	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815052E
7 отверстий / правая	169	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815072E
9 отверстий / правая	201	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815092E
11 отверстий / правая	233	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815112E
13 отверстий / правая	265	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32815132E

1.23. Проксимальная медиальная Т-образная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	81	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809041E
5 отверстий / левая	97	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809051E
6 отверстий / левая	113	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809061E
7 отверстий / левая	129	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809071E
8 отверстий / левая	145	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809081E
4 отверстия / правая	81	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809042E
5 отверстий / правая	97	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809052E
6 отверстий / правая	113	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809062E
7 отверстий / правая	129	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809072E
8 отверстий / правая	145	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32809082E



1.24. Проксимальная латеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	83	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829041E
5 отверстий / левая	99	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829051E
6 отверстий / левая	115	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829061E
7 отверстий / левая	131	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829071E
8 отверстий / левая	147	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829081E
4 отверстия /правая	83	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829042E
5 отверстий / правая	99	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829052E
6 отверстий / правая	115	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829062E
7 отверстий / правая	131	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829072E
8 отверстий / правая	147	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32829082E

1.25. Проксимальная латеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
2 отверстия/ левая	90	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847021E
2 отверстия/ правая	90	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847022E
3 отверстия/ левая	108	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847031E
3 отверстия/ правая	108	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847032E
4 отверстия/ левая	126	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847041E
4 отверстия/ правая	126	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847042E
5 отверстий/ левая	144	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847051E
5 отверстий/ правая	144	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847052E
6 отверстий/ левая	162	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847061E
6 отверстий/ правая	162	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847062E
7 отверстий/ левая	180	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847071E
7 отверстий/ правая	180	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847072E
8 отверстия/ левая	198	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847081E
8 отверстия/ правая	198	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847082E
9 отверстия/ левая	216	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847091E
9 отверстия/ правая	216	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847092E
10 отверстий/ левая	234	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847101E
10 отверстий/ правая	234	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847102E
11 отверстий/ левая	252	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847111E
11 отверстий/ правая	252	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847112E
12 отверстий/ левая	270	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847121E
12 отверстий/ правая	270	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847122E
13 отверстий/ левая	288	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847131E
13 отверстий/ правая	288	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847132E
14 отверстия/ левая	306	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847141E
14 отверстия/ правая	306	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32847142E

1.26. Прямая тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий	111	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810050E
6 отверстий	128,5	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810060E
7 отверстий	146	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810070E
8 отверстий	163,5	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810080E
9 отверстий	181	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810090E
10 отверстий	198,5	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810100E
11 отверстий	216	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810110E
12 отверстий	233,5	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810120E
13 отверстий	251	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810130E
15 отверстий	286	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810150E
17 отверстий	321	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32810170E

1.27. Дистальная латеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	112	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806051E
7 отверстий / левая	144	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806071E
9 отверстий / левая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806091E
11 отверстий / левая	208	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806111E
13 отверстий / левая	240	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806131E
5 отверстий / правая	112	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806052E
7 отверстий / правая	144	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806072E
9 отверстий / правая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806092E
11 отверстий / правая	208	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806112E
13 отверстий / правая	240	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32806132E

1.28. Дистальная медиальная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	112	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807051E
7 отверстий / левая	144	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807071E
9 отверстий / левая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807091E
11 отверстий / левая	208	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807111E
13 отверстий / левая	240	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807131E
5 отверстий / правая	112	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807052E
7 отверстий / правая	144	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807072E
9 отверстий / правая	176	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807092E
11 отверстий / правая	208	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807112E
13 отверстий / правая	240	Блокированный 5,0 / Кортикальный 4,5	Титан	32807132E

1.29. Дистальная медиальная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	105,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808041E
6 отверстий / левая	129,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808061E
8 отверстий / левая	153,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808081E
10 отверстий / левая	177,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808101E
12 отверстий / левая	201,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808121E
14 отверстий / левая	225,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808141E
4 отверстия / правая	105,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808042E
6 отверстий / правая	129,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808062E
8 отверстий / правая	153,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808082E
10 отверстий / правая	177,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808102E
12 отверстий / правая	201,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808122E
14 отверстий / правая	225,5	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32808142E

1.30. Дистальная антеролатеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия / левая	61	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826041E
6 отверстий / левая	85	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826061E
8 отверстий / левая	109	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826081E
10 отверстий / левая	133	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826101E
12 отверстий / левая	157	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826121E
14 отверстий / левая	181	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826141E
16 отверстий / левая	205	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826161E
18 отверстий / левая	229	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826181E
20 отверстий / левая	253	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826201E
4 отверстия / правая	61	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826042E
6 отверстий / правая	85	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826062E
8 отверстий / правая	109	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826082E
10 отверстий / правая	133	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826102E
12 отверстий / правая	157	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826122E
14 отверстий / правая	181	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826142E
16 отверстий / правая	205	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826162E
18 отверстий / правая	229	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826182E
20 отверстий / правая	253	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32826202E

1.31. Прямая реконструктивная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий	86	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827060E
7 отверстий	99	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827070E
8 отверстий	112	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827080E
9 отверстий	125	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827090E
10 отверстий	138	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827100E
11 отверстий	151	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827110E
12 отверстий	164	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827120E
14 отверстий	190	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827140E
16 отверстий	216	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827160E
18 отверстия	242	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32827180E

1.32. Прямая комбинированная реконструктивная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	116	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828030E
4 отверстия	133	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828040E
5 отверстий	150	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828050E
6 отверстий	167	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828060E
7 отверстий	184	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828070E
8 отверстий	201	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828080E
9 отверстий	218	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828090E
11 отверстий	252	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828110E
13 отверстий	286	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828130E
15 отверстий	321	Блокированный 3,5-5,0 / Кортикальный 3,5	Титан	32828150E

1.33. Дистальная латеральная фибулярная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия / левая	69	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831031E
4 отверстия / левая	82	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831041E
5 отверстий / левая	95	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831051E
6 отверстий / левая	108	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831061E
7 отверстий / левая	121	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831071E
8 отверстий / левая	134	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831081E
9 отверстий / левая	147	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831091E
10 отверстий / левая	160	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831101E
11 отверстий / левая	173	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831111E
12 отверстий / левая	186	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831121E
3 отверстия / правая	69	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831032E
4 отверстия / правая	82	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831042E
5 отверстий / правая	95	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831052E
6 отверстий / правая	108	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831062E
7 отверстий / правая	121	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831072E
8 отверстий / правая	134	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831082E
9 отверстий / правая	147	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831092E
10 отверстий / правая	160	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831102E
11 отверстий / правая	173	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831112E
12 отверстий / правая	186	Блокированный 3,5 / Кортикальный 3,5	Титан	32831122E

1.34. Пяточная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
левая	51	Блокированный 3,5	Титан	32848511E
левая	60	Блокированный 3,5	Титан	32849601E
левая	68	Блокированный 3,5	Титан	32850681E
правая	51	Блокированный 3,5	Титан	32848512E
правая	60	Блокированный 3,5	Титан	32849602E
правая	68	Блокированный 3,5	Титан	32850682E

1.35. Блокирующий винт 2,7 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
10	Титан	43702010E
12	Титан	43702012E
14	Титан	43702014E
16	Титан	43702016E
18	Титан	43702018E
20	Титан	43702020E
22	Титан	43702022E
24	Титан	43702024E
26	Титан	43702026E
28	Титан	43702028E
30	Титан	43702030E
32	Титан	43702032E
34	Титан	43702034E
36	Титан	43702036E
38	Титан	43702038E
40	Титан	43702040E
42	Титан	43702042E
44	Титан	43702044E
46	Титан	43702046E
48	Титан	43702048E
50	Титан	43702050E
55	Титан	43702055E
60	Титан	43702060E

1.36. Блокирующий винт 3,5 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
10	Титан	42659010E
12	Титан	42659012E
14	Титан	42659014E
16	Титан	42659016E
18	Титан	42659018E
20	Титан	42659020E
22	Титан	42659022E
24	Титан	42659024E
26	Титан	42659026E
28	Титан	42659028E
30	Титан	42659030E
32	Титан	42659032E
34	Титан	42659034E
35	Титан	42659035E
36	Титан	42659036E
38	Титан	42659038E
40	Титан	42659040E
42	Титан	42659042E
44	Титан	42659044E
45	Титан	42659045E
46	Титан	42659046E
48	Титан	42659048E
50	Титан	42659050E
55	Титан	42659055E
60	Титан	42659060E
65	Титан	42659065E
70	Титан	42659070E
75	Титан	42659075E
80	Титан	42659080E
85	Титан	42659085E
90	Титан	42659090E
95	Титан	42659095E
100	Титан	42659100E

1.37. Блокирующий винт 5,0 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
18	Титан	41651018E
20	Титан	41651020E
22	Титан	41651022E
24	Титан	41651024E
26	Титан	41651026E
28	Титан	41651028E
30	Титан	41651030E
32	Титан	41651032E
34	Титан	41651034E
36	Титан	41651036E
38	Титан	41651038E
40	Титан	41651040E
42	Титан	41651042E
44	Титан	41651044E
46	Титан	41651046E
48	Титан	41651048E
50	Титан	41651050E
55	Титан	41651055E
60	Титан	41651060E
65	Титан	41651065E
70	Титан	41651070E
75	Титан	41651075E
80	Титан	41651080E
85	Титан	41651085E
90	Титан	41651090E

1.38. Блокирующий винт 6,5 мм (Канюлированный) (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
35	Титан	41653035E
40	Титан	41653040E
45	Титан	41653045E
50	Титан	41653050E
55	Титан	41653055E
60	Титан	41653060E
65	Титан	41653065E
70	Титан	41653070E
75	Титан	41653075E
80	Титан	41653080E
85	Титан	41653085E
90	Титан	41653090E
95	Титан	41653095E
100	Титан	41653100E
105	Титан	41653105E
110	Титан	41653110E
115	Титан	41653115E
120	Титан	41653120E

1.39. Вставка в блокирующее отверстие *(Stardrive)*

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
M4×5	Титан	41654450E
M5×6.5	Титан	41654565E

1.40. Кортикальный винт 3,5 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
10	Титан	42513010E
12	Титан	42513012E
14	Титан	42513014E
16	Титан	42513016E
18	Титан	42513018E
20	Титан	42513020E
22	Титан	42513022E
24	Титан	42513024E
26	Титан	42513026E
28	Титан	42513028E
30	Титан	42513030E
32	Титан	42513032E
34	Титан	42513034E
36	Титан	42513036E
38	Титан	42513038E
40	Титан	42513040E
42	Титан	42513042E
44	Титан	42513044E
46	Титан	42513046E
48	Титан	42513048E
50	Титан	42513050E

1.41. Кортикальный винт 4,5 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
16	Титан	41513016E
18	Титан	41513018E
20	Титан	41513020E
22	Титан	41513022E
24	Титан	41513024E
26	Титан	41513026E
28	Титан	41513028E
30	Титан	41513030E
32	Титан	41513032E
34	Титан	41513034E
36	Титан	41513036E
38	Титан	41513038E
40	Титан	41513040E
42	Титан	41513042E
44	Титан	41513044E
46	Титан	41513046E
48	Титан	41513048E
50	Титан	41513050E
52	Титан	41513052E
54	Титан	41513054E
56	Титан	41513056E
58	Титан	41513058E
60	Титан	41513060E
62	Титан	41513062E
64	Титан	41513064E
66	Титан	41513066E
68	Титан	41513068E
70	Титан	41513070E

2. Реконструктивные тазовые пластины

2.1. Прямая реконструктивная тазовая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия	48	Кортикальный 3,5	Сталь	22005040E
5 отверстий	60	Кортикальный 3,5	Сталь	22005050E
6 отверстий	72	Кортикальный 3,5	Сталь	22005060E
7 отверстий	84	Кортикальный 3,5	Сталь	22005070E
8 отверстий	96	Кортикальный 3,5	Сталь	22005080E
9 отверстий	108	Кортикальный 3,5	Сталь	22005090E
10 отверстий	120	Кортикальный 3,5	Сталь	22005100E
11 отверстий	132	Кортикальный 3,5	Сталь	22005110E
12 отверстий	144	Кортикальный 3,5	Сталь	22005120E

2.2. Изогнутая реконструктивная тазовая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
6 отверстий	48	Кортикальный 3,5	Титан	32401060E
8 отверстий	72	Кортикальный 3,5	Титан	32401080E
10 отверстий	96	Кортикальный 3,5	Титан	32401100E
12 отверстий	120	Кортикальный 3,5	Титан	32401120E
14 отверстий	144	Кортикальный 3,5	Титан	32401140E
16 отверстий	168	Кортикальный 3,5	Титан	32401160E
18 отверстий	192	Кортикальный 3,5	Титан	32401180E

2.3. Кортикальный винт 3,5 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
10	Титан	42513010E
12	Титан	42513012E
14	Титан	42513014E
16	Титан	42513016E
18	Титан	42513018E
20	Титан	42513020E
22	Титан	42513022E
24	Титан	42513024E
26	Титан	42513026E
28	Титан	42513028E
30	Титан	42513030E
32	Титан	42513032E
34	Титан	42513034E
36	Титан	42513036E
38	Титан	42513038E
40	Титан	42513040E
42	Титан	42513042E
44	Титан	42513044E
46	Титан	42513046E
48	Титан	42513048E
50	Титан	42513050E
10	Сталь	22501010E
12	Сталь	22501012E
14	Сталь	22501014E
16	Сталь	22501016E
18	Сталь	22501018E
20	Сталь	22501020E
22	Сталь	22501022E
24	Сталь	22501024E
26	Сталь	22501026E
28	Сталь	22501028E
30	Сталь	22501030E
32	Сталь	22501032E
34	Сталь	22501034E
36	Сталь	22501036E
38	Сталь	22501038E
40	Сталь	22501040E
42	Сталь	22501042E
44	Сталь	22501044E
46	Сталь	22501046E
48	Сталь	22501048E
50	Сталь	22501050E

3. Блокированные пластины (система миниинвазивной стабилизации) LISS

3.1. Дистальная бедренная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	127	Блокированный 5,0	Титан	32888051E
7 отверстий / левая	159	Блокированный 5,0	Титан	32888071E
9 отверстий / левая	191	Блокированный 5,0	Титан	32888091E
11 отверстий / левая	223	Блокированный 5,0	Титан	32888111E
13 отверстий / левая	255	Блокированный 5,0	Титан	32888131E
5 отверстий / правая	127	Блокированный 5,0	Титан	32888052E
7 отверстий / правая	159	Блокированный 5,0	Титан	32888072E
9 отверстий / правая	191	Блокированный 5,0	Титан	32888092E
11 отверстий / правая	223	Блокированный 5,0	Титан	32888112E
13 отверстий / правая	255	Блокированный 5,0	Титан	32888132E

3.2. Проксимальная латеральная тибиальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий / левая	137	Блокированный 5,0	Титан	32889051E
7 отверстий / левая	169	Блокированный 5,0	Титан	32889071E
9 отверстий / левая	201	Блокированный 5,0	Титан	32889091E
11 отверстий / левая	233	Блокированный 5,0	Титан	32889111E
13 отверстий / левая	265	Блокированный 5,0	Титан	32889131E
5 отверстий / правая	137	Блокированный 5,0	Титан	32889052E
7 отверстий / правая	169	Блокированный 5,0	Титан	32889072E
9 отверстий / правая	201	Блокированный 5,0	Титан	32889092E
11 отверстий / правая	233	Блокированный 5,0	Титан	32889112E
13 отверстий / правая	265	Блокированный 5,0	Титан	32889132E

3.3. Самосверлящий самонарезающий блокирующий винт 5 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
18	Титан	41652018E
20	Титан	41652020E
22	Титан	41652022E
24	Титан	41652024E
26	Титан	41652026E
28	Титан	41652028E
30	Титан	41652030E
32	Титан	41652032E
34	Титан	41652034E
36	Титан	41652036E
38	Титан	41652038E
40	Титан	41652040E
45	Титан	41652045E
50	Титан	41652050E
55	Титан	41652055E
60	Титан	41652060E
65	Титан	41652065E
70	Титан	41652070E
75	Титан	41652075E
80	Титан	41652080E
85	Титан	41652085E

3.4. Вставка в блокирующее отверстие

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
M5.0*5	Титан	41651010E

4. Блокированные мини пластины

4.1. Прямая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	21,8	Блокированный 2,4	Титан	32832030E
4 отверстия	28,8	Блокированный 2,4	Титан	32832040E
5 отверстий	35,8	Блокированный 2,4	Титан	32832050E
6 отверстий	42,8	Блокированный 2,4	Титан	32832060E
7 отверстий	49,8	Блокированный 2,4	Титан	32832070E
8 отверстий	56,8	Блокированный 2,4	Титан	32832080E
9 отверстий	63,8	Блокированный 2,4	Титан	32832090E
10 отверстий	70,8	Блокированный 2,4	Титан	32832100E
11 отверстий	77,8	Блокированный 2,4	Титан	32832110E

4.2. Т-образная пластина (2 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	29,2	Блокированный 2,4	Титан	32833030E
4 отверстия	36,2	Блокированный 2,4	Титан	32833040E
5 отверстий	43,2	Блокированный 2,4	Титан	32833050E
6 отверстий	50,2	Блокированный 2,4	Титан	32833060E
7 отверстий	57,2	Блокированный 2,4	Титан	32833070E
8 отверстий	64,2	Блокированный 2,4	Титан	32833080E

4.3. Т-образная пластина (3 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	27,5	Блокированный 2,4	Титан	32834030E
4 отверстия	34,5	Блокированный 2,4	Титан	32834040E
5 отверстий	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32834050E
6 отверстий	48,5	Блокированный 2,4	Титан	32834060E
7 отверстий	55,5	Блокированный 2,4	Титан	32834070E
8 отверстий	62,5	Блокированный 2,4	Титан	32834080E

4.4. Y-образная пластина (3 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	29,7	Блокированный 2,4	Титан	32835030E
4 отверстия	36,7	Блокированный 2,4	Титан	32835040E
5 отверстий	43,7	Блокированный 2,4	Титан	32835050E
6 отверстий	50,7	Блокированный 2,4	Титан	32835060E
7 отверстий	57,7	Блокированный 2,4	Титан	32835070E
8 отверстий	64,7	Блокированный 2,4	Титан	32835080E

4.5. Прямая дорзальная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
5 отверстий	47	Блокированный 2,4	Титан	32836050E
6 отверстий	55,5	Блокированный 2,4	Титан	32836060E
7 отверстий	64	Блокированный 2,4	Титан	32836070E

4.6. Прямая пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	24,4	Блокированный 2,4	Титан	32837030E
4 отверстия	31,4	Блокированный 2,4	Титан	32837040E
5 отверстий	38,4	Блокированный 2,4	Титан	32837050E
6 отверстий	45,4	Блокированный 2,4	Титан	32837060E
7 отверстий	52,4	Блокированный 2,4	Титан	32837070E
8 отверстий	59,4	Блокированный 2,4	Титан	32837080E

4.7. Косая волярная пластина

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия, левая	43	Блокированный 2,4	Титан	32838031E
3 отверстия, правая	43	Блокированный 2,4	Титан	32838032E
4 отверстия, левая	52	Блокированный 2,4	Титан	32838041E
4 отверстия, правая	52	Блокированный 2,4	Титан	32838042E
5 отверстий, левая	61	Блокированный 2,4	Титан	32838051E
5 отверстий, правая	61	Блокированный 2,4	Титан	32838052E

4.8. L-образная пластина (90˚ 2 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
2 отверстия, левая	19,5	Блокированный 2,4	Титан	32839021E
2 отверстия, правая	19,5	Блокированный 2,4	Титан	32839022E
3 отверстия, левая	26,5	Блокированный 2,4	Титан	32839031E
3 отверстия, правая	26,5	Блокированный 2,4	Титан	32839032E
4 отверстия, левая	33,5	Блокированный 2,4	Титан	32839041E
4 отверстия, правая	33,5	Блокированный 2,4	Титан	32839042E
5 отверстий, левая	40,5	Блокированный 2,4	Титан	32839051E
5 отверстий, правая	40,5	Блокированный 2,4	Титан	32839052E
6 отверстий, левая	47,5	Блокированный 2,4	Титан	32839061E
6 отверстий, правая	47,5	Блокированный 2,4	Титан	32839062E
7 отверстий, левая	54,5	Блокированный 2,4	Титан	32839071E
7 отверстий, правая	54,5	Блокированный 2,4	Титан	32839072E
8 отверстий, левая	61,5	Блокированный 2,4	Титан	32839081E
8 отверстий, правая	61,5	Блокированный 2,4	Титан	32839082E

4.9. L-образная пластина (90˚ 3 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия, левая	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32840031E
3 отверстия, правая	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32840032E
4 отверстия, левая	50,5	Блокированный 2,4	Титан	32840041E
4 отверстия, правая	50,5	Блокированный 2,4	Титан	32840042E
5 отверстий, левая	59,5	Блокированный 2,4	Титан	32840051E
5 отверстий, правая	59,5	Блокированный 2,4	Титан	32840052E

4.10. L-образная пластина (90˚ 2 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия, левая	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32841031E
3 отверстия, правая	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32841032E
4 отверстия, левая	50,5	Блокированный 2,4	Титан	32841041E
4 отверстия, правая	50,5	Блокированный 2,4	Титан	32841042E
5 отверстий, левая	59,5	Блокированный 2,4	Титан	32841051E
5 отверстий, правая	59,5	Блокированный 2,4	Титан	32841052E

4.11. L-образная пластина (110˚ 3 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия, левая	44,8	Блокированный 2,4	Титан	32842031E
3 отверстия, правая	44,8	Блокированный 2,4	Титан	32842032E
4 отверстия, левая	53,8	Блокированный 2,4	Титан	32842041E
4 отверстия, правая	53,8	Блокированный 2,4	Титан	32842042E
5 отверстий, левая	62,8	Блокированный 2,4	Титан	32842051E
5 отверстий, правая	62,8	Блокированный 2,4	Титан	32842052E

4.12. T-образная пластина (3 отверстия в головке)

Количество отверстий	Длина пластины (мм)	Диаметр используемых винтов (мм)	Материал	Артикул
3 отверстия	41,5	Блокированный 2,4	Титан	32843030E
4 отверстия	50,5	Блокированный 2,4	Титан	32843040E
5 отверстий	59,5	Блокированный 2,4	Титан	32843050E

4.13. Блокирующий винт 2,4 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Материал	Артикул
6	Титан	43701006E
7	Титан	43701007E
8	Титан	43701008E
9	Титан	43701009E
10	Титан	43701010E
11	Титан	43701011E
12	Титан	43701012E
13	Титан	43701013E
14	Титан	43701014E
16	Титан	43701016E
18	Титан	43701018E
20	Титан	43701020E
22	Титан	43701022E
24	Титан	43701024E
26	Титан	43701026E
28	Титан	43701028E
30	Титан	43701030E
32	Титан	43701032E
34	Титан	43701034E

5. Канюлированные винты

5.1. Канюлированный винт 3,0 мм (длина резьбовой части = 1/3 от длины винта) (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
16	5	Титан	44309016E
17	6	Титан	44309017E
18	6	Титан	44309018E
19	6	Титан	44309019E
20	7	Титан	44309020E
21	7	Титан	44309021E
22	7	Титан	44309022E
23	8	Титан	44309023E
24	8	Титан	44309024E
25	8	Титан	44309025E
26	9	Титан	44309026E
27	9	Титан	44309027E
28	9	Титан	44309028E
29	10	Титан	44309029E
30	10	Титан	44309030E
32	11	Титан	44309032E
34	11	Титан	44309034E
36	12	Титан	44309036E
38	12	Титан	44309038E
40	12	Титан	44309040E

5.2. Канюлированный винт 3,0 мм (длина резьбовой части = 1/2 от длины винта) (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
16	8	Титан	44310016E
17	8	Титан	44310017E
18	9	Титан	44310018E
19	9	Титан	44310019E
20	10	Титан	44310020E
21	10	Титан	44310021E
22	11	Титан	44310022E
23	11	Титан	44310023E
24	12	Титан	44310024E
25	12	Титан	44310025E
26	13	Титан	44310026E
27	13	Титан	44310027E
28	14	Титан	44310028E
29	14	Титан	44310029E
30	15	Титан	44310030E
32	15	Титан	44310032E
34	17	Титан	44310034E
36	17	Титан	44310036E
38	19	Титан	44310038E
40	19	Титан	44310040E

5.3. Шайба



Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 6.5	Титан	44305065E

5.4. Канюлированный винт 4,0 мм (длина резьбовой части = 1/3 от длины винта) (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
20	6	Титан	44307020E
22	8	Титан	44307022E
24	8	Титан	44307024E
26	9	Титан	44307026E
28	9	Титан	44307028E
30	10	Титан	44307030E
32	10	Титан	44307032E
34	12	Титан	44307034E
36	12	Титан	44307036E
38	13	Титан	44307038E
40	13	Титан	44307040E
42	14	Титан	44307042E
44	14	Титан	44307044E
46	16	Титан	44307046E
48	16	Титан	44307048E
50	17	Титан	44307050E
52	17	Титан	44307052E
54	18	Титан	44307054E
56	18	Титан	44307056E
58	20	Титан	44307058E
60	20	Титан	44307060E
64	22	Титан	44307064E
68	23	Титан	44307068E
72	24	Титан	44307072E

5.5. Канюлированный винт 4,0 мм (длина резьбовой части =1/2 от длины винта) (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
20	10	Титан	44308020E
22	11	Титан	44308022E
24	12	Титан	44308024E
26	13	Титан	44308026E
28	14	Титан	44308028E
30	15	Титан	44308030E
32	16	Титан	44308032E
34	17	Титан	44308034E
36	18	Титан	44308036E
38	19	Титан	44308038E
40	20	Титан	44308040E
42	21	Титан	44308042E
44	22	Титан	44308044E
46	23	Титан	44308046E
48	24	Титан	44308048E
50	25	Титан	44308050E
52	26	Титан	44308052E
54	27	Титан	44308054E
56	28	Титан	44308056E
58	29	Титан	44308058E
60	30	Титан	44308060E
64	32	Титан	44308064E
68	34	Титан	44308068E
72	36	Титан	44308072E

5.6. Шайба



Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 7.0	Титан	44305070E

5.7. Канюлированный винт 4,5 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
20	/	Титан	44301020E
22	/	Титан	44301022E
24	/	Титан	44301024E
26	/	Титан	44301026E
28	/	Титан	44301028E
30	/	Титан	44301030E
32	/	Титан	44301032E
34	/	Титан	44301034E
36	/	Титан	44301036E
38	/	Титан	44301038E
40	/	Титан	44301040E
42	/	Титан	44301042E
44	/	Титан	44301044E
46	/	Титан	44301046E
48	/	Титан	44301048E
50	/	Титан	44301050E
52	/	Титан	44301052E
54	/	Титан	44301054E
56	/	Титан	44301056E
58	/	Титан	44301058E
60	/	Титан	44301060E
62	/	Титан	44301062E
64	/	Титан	44301064E
66	/	Титан	44301066E
68	/	Титан	44301068E
70	/	Титан	44301070E
72	/	Титан	44301072E

5.8. Шайба



Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 10.0	Титан	44305010E

5.9. Канюлированный винт 7,3 мм длина резьбовой части 16 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
50	16	Титан	44304050E
55	16	Титан	44304055E
60	16	Титан	44304060E
65	16	Титан	44304065E
70	16	Титан	44304070E
75	16	Титан	44304075E
80	16	Титан	44304080E
85	16	Титан	44304085E
90	16	Титан	44304090E
95	16	Титан	44304095E
100	16	Титан	44304100E
105	16	Титан	44304105E
110	16	Титан	44304110E
115	16	Титан	44304115E
120	16	Титан	44304120E

5.10. Канюлированный винт 7,3 мм длина резьбовой части 32 мм (Шестигранник)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
50	32	Титан	44306050E
55	32	Титан	44306055E
60	32	Титан	44306060E
65	32	Титан	44306065E
70	32	Титан	44306070E
75	32	Титан	44306075E
80	32	Титан	44306080E
85	32	Титан	44306085E
90	32	Титан	44306090E
95	32	Титан	44306095E
100	32	Титан	44306100E
105	32	Титан	44306105E
110	32	Титан	44306110E
115	32	Титан	44306115E
120	32	Титан	44306120E



5.11. Шайба

Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 13.0	Титан	44305013E

Главмед
Товары медицинского назначения

5.12. Самокомпрессирующий канюлированный винт 2,4 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
10	4	Титан	44341010E
11	4	Титан	44341011E
12	4	Титан	44341012E
13	4	Титан	44341013E
14	4	Титан	44341014E
15	4	Титан	44341015E
16	4	Титан	44341016E
17	4	Титан	44341017E
18	4	Титан	44341018E
19	4	Титан	44341019E
20	4	Титан	44341020E
21	4	Титан	44341021E
22	4	Титан	44341022E
23	4	Титан	44341023E
24	5	Титан	44341024E
25	5	Титан	44341025E
26	5	Титан	44341026E
27	6	Титан	44341027E
28	6	Титан	44341028E
29	6	Титан	44341029E
30	7	Титан	44341030E
32	7	Титан	44341032E
34	8	Титан	44341034E
36	9	Титан	44341036E
38	9	Титан	44341038E
40	10	Титан	44341040E
16	5	Титан	44342016E
17	6	Титан	44342017E
18	6	Титан	44342018E
19	7	Титан	44342019E
20	7	Титан	44342020E
21	8	Титан	44342021E
22	8	Титан	44342022E
23	8	Титан	44342023E
24	8	Титан	44342024E
25	8	Титан	44342025E
26	10	Титан	44342026E
27	10	Титан	44342027E
28	10	Титан	44342028E
29	10	Титан	44342029E
30	12	Титан	44342030E
32	12	Титан	44342032E
34	14	Титан	44342034E
36	14	Титан	44342036E
38	16	Титан	44342038E
40	16	Титан	44342040E



5.13. Самокомпрессирующий канюлированный винт 3,0 (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
10	4	Титан	44343010E
11	4	Титан	44343011E
12	4	Титан	44343012E
13	4	Титан	44343013E
14	4	Титан	44343014E
15	4	Титан	44343015E
16	4	Титан	44343016E
17	4	Титан	44343017E
18	4	Титан	44343018E
19	4	Титан	44343019E
20	4	Титан	44343020E
21	4	Титан	44343021E
22	4	Титан	44343022E
23	4	Титан	44343023E
24	5	Титан	44343024E
25	5	Титан	44343025E
26	5	Титан	44343026E
27	6	Титан	44343027E
28	6	Титан	44343028E
29	6	Титан	44343029E
30	7	Титан	44343030E
32	7	Титан	44343032E
34	8	Титан	44343034E
36	9	Титан	44343036E
38	9	Титан	44343038E
40	10	Титан	44343040E
16	5	Титан	44344016E
17	6	Титан	44344017E
18	6	Титан	44344018E
19	7	Титан	44344019E
20	7	Титан	44344020E
21	8	Титан	44344021E
22	8	Титан	44344022E
23	8	Титан	44344023E
24	8	Титан	44344024E
25	8	Титан	44344025E
26	10	Титан	44344026E
27	10	Титан	44344027E
28	10	Титан	44344028E
29	10	Титан	44344029E
30	12	Титан	44344030E
32	12	Титан	44344032E
34	14	Титан	44344034E
36	14	Титан	44344036E
38	16	Титан	44344038E
40	16	Титан	44344040E

5.14. Самокомпрессирующий канюлированный винт 4,0 мм (Stardrive)

Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
16	5	Титан	44345016E
18	6	Титан	44345018E
20	6	Титан	44345020E
22	8	Титан	44345022E
24	8	Титан	44345024E
26	9	Титан	44345026E
28	9	Титан	44345028E
30	10	Титан	44345030E
32	10	Титан	44345032E
34	12	Титан	44345034E
36	12	Титан	44345036E
38	13	Титан	44345038E
40	13	Титан	44345040E
42	14	Титан	44345042E
44	14	Титан	44345044E
46	16	Титан	44345046E
48	16	Титан	44345048E
50	17	Титан	44345050E
52	17	Титан	44345052E
54	18	Титан	44345054E
56	18	Титан	44345056E
58	20	Титан	44345058E
60	20	Титан	44345060E
64	22	Титан	44345062E
68	23	Титан	44345064E
72	24	Титан	44345066E
20	10	Титан	44346020E
22	11	Титан	44346022E
24	12	Титан	44346024E
26	13	Титан	44346026E
28	14	Титан	44346028E
30	15	Титан	44346030E
32	16	Титан	44346032E
34	17	Титан	44346034E
36	18	Титан	44346036E
38	19	Титан	44346038E
40	20	Титан	44346040E
42	21	Титан	44346042E
44	22	Титан	44346044E
46	23	Титан	44346046E
48	24	Титан	44346048E
50	25	Титан	44346050E
52	26	Титан	44346052E
54	27	Титан	44346054E
56	28	Титан	44346056E
58	29	Титан	44346058E
60	30	Титан	44346060E
64	32	Титан	44346064E
68	34	Титан	44346068E
72	36	Титан	44346072E

5.15. Самокомпрессирующий канюлированный винт 4,5 мм (Stardrive)



Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
25	8	Титан	44347025E
30	8	Титан	44347030E
35	8	Титан	44347035E
40	12	Титан	44347040E
45	12	Титан	44347045E
50	12	Титан	44347050E
55	12	Титан	44347055E
60	12	Титан	44347060E
65	12	Титан	44347065E
70	12	Титан	44347070E
75	16	Титан	44347075E
80	16	Титан	44347080E
85	16	Титан	44347085E
90	16	Титан	44347090E
95	16	Титан	44347095E
100	16	Титан	44347100E

5.16. Самокомпрессирующий канюлированный винт 5,5, мм (Stardrive)



Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
25	8	Титан	44348025E
30	8	Титан	44348030E
35	8	Титан	44348035E
40	12	Титан	44348040E
45	12	Титан	44348045E
50	12	Титан	44348050E
55	12	Титан	44348055E
60	12	Титан	44348060E
65	12	Титан	44348065E
70	12	Титан	44348070E
75	16	Титан	44348075E
80	16	Титан	44348080E
85	16	Титан	44348085E
90	16	Титан	44348090E
95	16	Титан	44348095E
100	16	Титан	44348100E

5.17. Самокомпрессирующий канюлированный винт 6,5 мм (Stardrive)



Длина винта (мм)	Длина резьбовой части (мм)	Материал	Артикул
25	8	Титан	44349025E
30	8	Титан	44349030E
35	8	Титан	44349035E
40	12	Титан	44349040E
45	12	Титан	44349045E
50	12	Титан	44349050E
55	12	Титан	44349055E
60	12	Титан	44349060E
65	12	Титан	44349065E
70	12	Титан	44349070E
75	16	Титан	44349075E
80	16	Титан	44349080E
85	16	Титан	44349085E
90	16	Титан	44349090E
95	16	Титан	44349095E
100	16	Титан	44349100E

6. Интрамедуллярные стержни

Гамма стержни (длинный и короткий)

Слепой винт
(идет в базовой
комплектации стержня)

Стопорный винт
(для шеечного винта)
Артикул: 46173000E

Шеечный винт
Артикул: 46172...

Блокирующий винт 5,0 мм
Артикул: 461710..

Слепой винт
(идет в базовой
комплектации стержня)

Стопорный винт
(для шеечного винта)
Артикул: 46173000E

Шеечный винт
Артикул: 46172...

Блокирующий винт 5,0 мм
Артикул: 461710..

6.1. Гамма стержень

Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 9.5×200, канюлированный	Титан	46167200E
Ø 9.5×230, канюлированный	Титан	46167230E
Ø 10×200, канюлированный	Титан	46168200E
Ø 10×230, канюлированный	Титан	46168230E
Ø 11×200, канюлированный	Титан	46169200E
Ø 11×230, канюлированный	Титан	46169230E
Ø 12×200, канюлированный	Титан	46170200E
Ø 12×230, канюлированный	Титан	46170230E
Ø 9.5×340, канюлированный, левый	Титан	46167341E
Ø 9.5×340, канюлированный, правый	Титан	46167342E
Ø 9.5×360, канюлированный, левый	Титан	46167361E
Ø 9.5×360, канюлированный, правый	Титан	46167362E
Ø 9.5×380, канюлированный, левый	Титан	46167381E
Ø 9.5×380, канюлированный, правый	Титан	46167382E
Ø 9.5×400, канюлированный, левый	Титан	46167401E
Ø 9.5×400, канюлированный, правый	Титан	46167402E
Ø 9.5×420, канюлированный, левый	Титан	46167421E
Ø 9.5×420, канюлированный, правый	Титан	46167422E
Ø 10×340, канюлированный, левый	Титан	46168341E
Ø 10×340, канюлированный, правый	Титан	46168342E
Ø 10×360, канюлированный, левый	Титан	46168361E
Ø 10×360, канюлированный, правый	Титан	46168362E
Ø 10×380, канюлированный, левый	Титан	46168381E
Ø 10×380, канюлированный, правый	Титан	46168382E
Ø 10×400, канюлированный, левый	Титан	46168401E
Ø 10×400, канюлированный, правый	Титан	46168402E
Ø 10×420, канюлированный, левый	Титан	46168421E
Ø 10×420, канюлированный, правый	Титан	46168422E
Ø 11×340, канюлированный, левый	Титан	46169341E
Ø 11×340, канюлированный, правый	Титан	46169342E
Ø 11×360, канюлированный, левый	Титан	46169361E
Ø 11×360, канюлированный, правый	Титан	46169362E
Ø 11×380, канюлированный, левый	Титан	46169381E
Ø 11×380, канюлированный, правый	Титан	46169382E
Ø 11×400, канюлированный, левый	Титан	46169401E
Ø 11×400, канюлированный, правый	Титан	46169402E

6.2. Шеечный винт

Размер (мм)	Материал	Артикул
75	Титан	46172075E
80	Титан	46172080E
85	Титан	46172085E
90	Титан	46172090E
95	Титан	46172095E
100	Титан	46172100E
105	Титан	46172105E
110	Титан	46172110E
115	Титан	46172115E
120	Титан	46172120E

6.3. Блокирующий винт 5 мм (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
32	Титан	46171032E
34	Титан	46171034E
36	Титан	46171036E
38	Титан	46171038E
40	Титан	46171040E
42	Титан	46171042E
44	Титан	46171044E
46	Титан	46171046E
48	Титан	46171048E
50	Титан	46171050E
52	Титан	46171052E
54	Титан	46171054E
56	Титан	46171056E
58	Титан	46171058E
60	Титан	46171060E
62	Титан	46171062E
64	Титан	46171064E
66	Титан	46171066E
68	Титан	46171068E
70	Титан	46171070E
72	Титан	46171072E
74	Титан	46171074E
76	Титан	46171076E
78	Титан	46171078E
80	Титан	46171080E
82	Титан	46171082E
84	Титан	46171084E
86	Титан	46171086E
88	Титан	46171088E
90	Титан	46171090E

6.4. Стопорный винт (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	46173000E

6.5. Слепой винт (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
+5	Титан	46174005E
+10	Титан	46174010E

Стержень большеберцовый

Слепой винт
(идет в базовой
комплектации стержня)

Блокирующий винт 5,0 мм II типа
с кортикальной и губчатой резьбой
Артикул: 460910..

Блокирующий винт 5,0 мм I типа
с кортикальной резьбой
Артикул: 460900..

Блокирующий винт I типа
с кортикальной резьбой
Артикул: 460920..

Блокирующий винт II типа
с сердечником двойного диаметра
Артикул: 460930..

Главмед
Товары медицинского назначения

6.6. Большеберцовый стержень



Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 8.5×260, канюлированный	Титан	46087260E
Ø 8.5×280, канюлированный	Титан	46087280E
Ø 8.5×300, канюлированный	Титан	46087300E
Ø 8.5×320, канюлированный	Титан	46087320E
Ø 8.5×340, канюлированный	Титан	46087340E
Ø 8.5×360, канюлированный	Титан	46087360E
Ø 9×260, канюлированный	Титан	46088260E
Ø 9×280, канюлированный	Титан	46088280E
Ø 9×300, канюлированный	Титан	46088300E
Ø 9×320, канюлированный	Титан	46088320E
Ø 9×340, канюлированный	Титан	46088340E
Ø 9×360, канюлированный	Титан	46088360E
Ø 10×260, канюлированный	Титан	46089260E
Ø 10×280, канюлированный	Титан	46089280E
Ø 10×300, канюлированный	Титан	46089300E
Ø 10×320, канюлированный	Титан	46089320E
Ø 10×340, канюлированный	Титан	46089340E
Ø 10×360, канюлированный	Титан	46089360E

6.7. Блокирующий винт II типа 5,0 мм (проксимальный конец стержня) (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
35	Титан	46091035E
39	Титан	46091039E
43	Титан	46091043E
47	Титан	46091047E
51	Титан	46091051E
55	Титан	46091055E
59	Титан	46091059E
63	Титан	46091063E
67	Титан	46091067E
71	Титан	46091071E
75	Титан	46091075E
79	Титан	46091079E
83	Титан	46091083E
87	Титан	46091087E
91	Титан	46091091E
95	Титан	46091095E

6.8. Блокирующий винт I типа 5 мм (Шестигранник) (проксимальный конец стержня)

Размер (мм)	Материал	Артикул
32	Титан	46090032E
34	Титан	46090034E
36	Титан	46090036E
38	Титан	46090038E
40	Титан	46090040E
42	Титан	46090042E
44	Титан	46090044E
46	Титан	46090046E
48	Титан	46090048E
50	Титан	46090050E
52	Титан	46090052E
54	Титан	46090054E
56	Титан	46090056E
58	Титан	46090058E
60	Титан	46090060E
62	Титан	46090062E
64	Титан	46090064E
66	Титан	46090066E
68	Титан	46090068E
70	Титан	46090070E
72	Титан	46090072E
74	Титан	46090074E
76	Титан	46090076E
78	Титан	46090078E
80	Титан	46090080E
82	Титан	46090082E
84	Титан	46090084E
86	Титан	46090086E
88	Титан	46090088E
90	Титан	46090090E

6.9. Блокирующий винт I типа 4,5 мм (Шестигранник) (дистальный конец стержня)

Размер (мм)	Материал	Артикул
28	Титан	46092028E
30	Титан	46092030E
32	Титан	46092032E
34	Титан	46092034E
36	Титан	46092036E
38	Титан	46092038E
40	Титан	46092040E
42	Титан	46092042E
44	Титан	46092044E
46	Титан	46092046E
48	Титан	46092048E
50	Титан	46092050E
52	Титан	46092052E
54	Титан	46092054E
56	Титан	46092056E
58	Титан	46092058E
60	Титан	46092060E
62	Титан	46092062E
64	Титан	46092064E
66	Титан	46092066E
68	Титан	46092068E
70	Титан	46092070E
72	Титан	46092072E
74	Титан	46092074E
76	Титан	46092076E
78	Титан	46092078E
80	Титан	46092080E

6.10. Блокирующий винт II типа 4,5 мм (Шестигранник) (дистальный конец стержня)

Размер (мм)	Материал	Артикул
27	Титан	46093027E
29	Титан	46093029E
31	Титан	46093031E
33	Титан	46093033E
35	Титан	46093035E
37	Титан	46093037E
39	Титан	46093039E
41	Титан	46093041E
43	Титан	46093043E
45	Титан	46093045E
47	Титан	46093047E
49	Титан	46093049E
51	Титан	46093051E
53	Титан	46093053E
55	Титан	46093055E
57	Титан	46093057E
59	Титан	46093059E
61	Титан	46093061E
63	Титан	46093063E
65	Титан	46093065E
67	Титан	46093067E
69	Титан	46093069E
71	Титан	46093071E
73	Титан	46093073E
75	Титан	46093075E
77	Титан	46093077E
79	Титан	46093079E



6.11. Слепой винт

Размер (мм)	Материал	Артикул
+5	Титан	46094005E
+10	Титан	46094010E

Ретроградный бедренный стержень



Блокирующий винт 5,0 мм
Артикул: 460990..

Блокирующий винт 5,0 мм
Артикул: 460990..

Слепой винт
Артикул: 46095000E

6.12. Ретроградный бедренный стержень



Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 9.5×180, канюлированный	Титан	46095180E
Ø 9.5×200, канюлированный	Титан	46095200E
Ø 9.5×300, канюлированный	Титан	46095300E
Ø 9.5×320, канюлированный	Титан	46095320E
Ø 9.5×340, канюлированный	Титан	46095340E
Ø 9.5×360, канюлированный	Титан	46095360E
Ø 10×180, канюлированный	Титан	46096180E
Ø 10×200, канюлированный	Титан	46096200E
Ø 10×300, канюлированный	Титан	46096300E
Ø 10×320, канюлированный	Титан	46096320E
Ø 10×340, канюлированный	Титан	46096340E
Ø 10×360, канюлированный	Титан	46096360E
Ø 11×180, канюлированный	Титан	46097180E
Ø 11×200, канюлированный	Титан	46097200E
Ø 11×300, канюлированный	Титан	46097300E
Ø 11×320, канюлированный	Титан	46097320E
Ø 11×340, канюлированный	Титан	46097340E
Ø 11×360, канюлированный	Титан	46097360E
Ø 12×180, канюлированный	Титан	46098180E
Ø 12×200, канюлированный	Титан	46098200E
Ø 12×300, канюлированный	Титан	46098300E
Ø 12×320, канюлированный	Титан	46098320E
Ø 12×340, канюлированный	Титан	46098340E
Ø 12×360, канюлированный	Титан	46098360E

6.13. Блокирующий винт 5,0 мм (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
32	Титан	46099032E
34	Титан	46099034E
36	Титан	46099036E
38	Титан	46099038E
40	Титан	46099040E
42	Титан	46099042E
44	Титан	46099044E
46	Титан	46099046E
48	Титан	46099048E
50	Титан	46099050E
52	Титан	46099052E
54	Титан	46099054E
56	Титан	46099056E
58	Титан	46099058E
60	Титан	46099060E
62	Титан	46099062E
64	Титан	46099064E
66	Титан	46099066E
68	Титан	46099068E
70	Титан	46099070E
72	Титан	46099072E
74	Титан	46099074E
76	Титан	46099076E
78	Титан	46099078E
80	Титан	46099080E
82	Титан	46099082E
84	Титан	46099084E
86	Титан	46099086E
88	Титан	46099088E
90	Титан	46099090E
92	Титан	46099092E
94	Титан	46099094E
96	Титан	46099096E
98	Титан	46099098E
100	Титан	46099100E

6.14. Слепой винт

Размер (мм)	Материал	Артикул
M8×1	Титан	46095000E

Антеградный бедренный стержень



6.15. Антеградный реконструктивный бедренный стержень

Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 9.5×340, канюлированный, левый	Титан	46077341E
Ø 9.5×340, канюлированный, правый	Титан	46077342E
Ø 9.5×360, канюлированный, левый	Титан	46077361E
Ø 9.5×360, канюлированный, правый	Титан	46077362E
Ø 9.5×380, канюлированный, левый	Титан	46077381E
Ø 9.5×380, канюлированный, правый	Титан	46077382E
Ø 9.5×400, канюлированный, левый	Титан	46077401E
Ø 9.5×400, канюлированный, правый	Титан	46077402E
Ø 9.5×420, канюлированный, левый	Титан	46077421E
Ø 9.5×420, канюлированный, правый	Титан	46077422E
Ø 10×340, канюлированный, левый	Титан	46078341E
Ø 10×340, канюлированный, правый	Титан	46078342E
Ø 10×360, канюлированный, левый	Титан	46078361E
Ø 10×360, канюлированный, правый	Титан	46078362E
Ø 10×380, канюлированный, левый	Титан	46078381E
Ø 10×380, канюлированный, правый	Титан	46078382E
Ø 10×400, канюлированный, левый	Титан	46078401E
Ø 10×400, канюлированный, правый	Титан	46078402E
Ø 10×420, канюлированный, левый	Титан	46078421E
Ø 10×420, канюлированный, правый	Титан	46078422E
Ø 11×340, канюлированный, левый	Титан	46079341E
Ø 11×340, канюлированный, правый	Титан	46079342E
Ø 11×360, канюлированный, левый	Титан	46079361E
Ø 11×360, канюлированный, правый	Титан	46079362E
Ø 11×380, канюлированный, левый	Титан	46079381E
Ø 11×380, канюлированный, правый	Титан	46079382E
Ø 11×400, канюлированный, левый	Титан	46079401E
Ø 11×400, канюлированный, правый	Титан	46079402E
Ø 11×420, канюлированный, левый	Титан	46079421E
Ø 11×420, канюлированный, правый	Титан	46079422E
Ø 12×340, канюлированный, левый	Титан	46080341E
Ø 12×340, канюлированный, правый	Титан	46080342E
Ø 12×360, канюлированный, левый	Титан	46080361E
Ø 12×360, канюлированный, правый	Титан	46080362E
Ø 12×380, канюлированный, левый	Титан	46080381E
Ø 12×380, канюлированный, правый	Титан	46080382E
Ø 12×400, канюлированный, левый	Титан	46080401E
Ø 12×400, канюлированный, правый	Титан	46080402E
Ø 12×420, канюлированный, левый	Титан	46080421E
Ø 12×420, канюлированный, правый	Титан	46080422E

6.16. Блокирующий реконструктивный винт 6,5 мм (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
Ø 6.5×65	Титан	46081065E
Ø 6.5×70	Титан	46081070E
Ø 6.5×75	Титан	46081075E
Ø 6.5×80	Титан	46081080E
Ø 6.5×85	Титан	46081085E
Ø 6.5×90	Титан	46081090E
Ø 6.5×95	Титан	46081095E
Ø 6.5×100	Титан	46081100E

6.17. Блокирующий винт 5,0 мм (Шестигранник)

Размер (мм)	Материал	Артикул
32	Титан	46082032E
34	Титан	46082034E
36	Титан	46082036E
38	Титан	46082038E
40	Титан	46082040E
42	Титан	46082042E
44	Титан	46082044E
46	Титан	46082046E
48	Титан	46082048E
50	Титан	46082050E
52	Титан	46082052E
54	Титан	46082054E
56	Титан	46082056E
58	Титан	46082058E
60	Титан	46082060E
62	Титан	46082062E
64	Титан	46082064E
66	Титан	46082066E
68	Титан	46082068E
70	Титан	46082070E
72	Титан	46082072E
74	Титан	46082074E
76	Титан	46082076E
78	Титан	46082078E
80	Титан	46082080E
82	Титан	46082082E
84	Титан	46082084E
86	Титан	46082086E
88	Титан	46082088E
90	Титан	46082090E
92	Титан	46082092E
94	Титан	46082094E
96	Титан	46082096E
98	Титан	46082098E
100	Титан	46082100E

6.18. Слепой винт



Размер (мм)	Материал	Артикул
24	Титан	46083024E
29	Титан	46083029E

7. Титановые эластичные стержни



7.1. Титановые эластичные стержни

Размер (мм)	Материал	Артикул
ø2.0×440	Титан	46116204E
ø 2.5×440	Титан	46116254E
ø 3.0×440	Титан	46116304E
ø 3.5×440	Титан	46116354E
ø 4.0×440	Титан	46116404E

7.2. Колпачок

Размер (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	46119001E

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

8. Система задней стабилизации грудного и поясничного отделов позвоночника Devine T.L 5,5, Devine T.L 6,0

8.1. Транспедикулярный винт с фиксированным углом введения

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 4.5×20	Титан	45358020E	45411020E
Ø 4.5×25	Титан	45358025E	45411025E
Ø 4.5×30	Титан	45358030E	45411030E
Ø 4.5×35	Титан	45358035E	45411035E
Ø 4.5×40	Титан	45358040E	45411040E
Ø 4.5×45	Титан	45358045E	45411045E
Ø 4.5×50	Титан	45358050E	45411050E
Ø 4.5×55	Титан	45358055E	45411055E
Ø 5.0×20	Титан	45359020E	45412020E
Ø 5.0×25	Титан	45359025E	45412025E
Ø 5.0×30	Титан	45359030E	45412030E
Ø 5.0×35	Титан	45359035E	45412035E
Ø 5.0×40	Титан	45359040E	45412040E
Ø 5.0×45	Титан	45359045E	45412045E
Ø 5.0×50	Титан	45359050E	45412050E
Ø 5.0×55	Титан	45359055E	45412055E
Ø 5.5×25	Титан	45360025E	45413025E
Ø 5.5×30	Титан	45360030E	45413030E
Ø 5.5×35	Титан	45360035E	45413035E
Ø 5.5×40	Титан	45360040E	45413040E
Ø 5.5×45	Титан	45360045E	45413045E
Ø 5.5×50	Титан	45360050E	45413050E
Ø 5.5×55	Титан	45360055E	45413055E
Ø 5.5×60	Титан	45360060E	45413060E
Ø 6.0×25	Титан	45361025E	45414025E
Ø 6.0×30	Титан	45361030E	45414030E
Ø 6.0×35	Титан	45361035E	45414035E
Ø 6.0×40	Титан	45361040E	45414040E
Ø 6.0×45	Титан	45361045E	45414045E
Ø 6.0×50	Титан	45361050E	45414050E
Ø 6.0×55	Титан	45361055E	45414055E

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 6.0×60	Титан	45361060E	45414060E
Ø 6.5×25	Титан	45362025E	45415025E
Ø 6.5×30	Титан	45362030E	45415030E
Ø 6.5×35	Титан	45362035E	45415035E
Ø 6.5×40	Титан	45362040E	45415040E
Ø 6.5×45	Титан	45362045E	45415045E
Ø 6.5×50	Титан	45362050E	45415050E
Ø 6.5×55	Титан	45362055E	45415055E
Ø 6.5×60	Титан	45362060E	45415060E
Ø 7.0×25	Титан	45363025E	45416025E
Ø 7.0×30	Титан	45363030E	45416030E
Ø 7.0×35	Титан	45363035E	45416035E
Ø 7.0×40	Титан	45363040E	45416040E
Ø 7.0×45	Титан	45363045E	45416045E
Ø 7.0×50	Титан	45363050E	45416050E
Ø 7.0×55	Титан	45363055E	45416055E
Ø 7.0×60	Титан	45363060E	45416060E
Ø 7.0×65	Титан	45363065E	45416065E
Ø 7.5×25	Титан	45364025E	45417025E
Ø 7.5×30	Титан	45364030E	45417030E
Ø 7.5×35	Титан	45364035E	45417035E
Ø 7.5×40	Титан	45364040E	45417040E
Ø 7.5×45	Титан	45364045E	45417045E
Ø 7.5×50	Титан	45364050E	45417050E
Ø 7.5×55	Титан	45364055E	45417055E
Ø 7.5×60	Титан	45364060E	45417060E
Ø 7.5×65	Титан	45364065E	45417065E

8.2. Транспедикулярный винт с фиксированным углом введения

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 4.5×20	Титан	45365020E	45418020E
Ø 4.5×25	Титан	45365025E	45418025E
Ø 4.5×30	Титан	45365030E	45418030E
Ø 4.5×35	Титан	45365035E	45418035E
Ø 4.5×40	Титан	45365040E	45418040E
Ø 4.5×45	Титан	45365045E	45418045E
Ø 4.5×50	Титан	45365050E	45418050E
Ø 4.5×55	Титан	45365055E	45418055E
Ø 5.0×20	Титан	45366020E	45419020E
Ø 5.0×25	Титан	45366025E	45419025E
Ø 5.0×30	Титан	45366030E	45419030E
Ø 5.0×35	Титан	45366035E	45419035E
Ø 5.0×40	Титан	45366040E	45419040E
Ø 5.0×45	Титан	45366045E	45419045E
Ø 5.0×50	Титан	45366050E	45419050E
Ø 5.0×55	Титан	45366055E	45419055E
Ø 5.5×25	Титан	45367025E	45420025E
Ø 5.5×30	Титан	45367030E	45420030E
Ø 5.5×35	Титан	45367035E	45420035E
Ø 5.5×40	Титан	45367040E	45420040E
Ø 5.5×45	Титан	45367045E	45420045E
Ø 5.5×50	Титан	45367050E	45420050E
Ø 5.5×55	Титан	45367055E	45420055E
Ø 5.5×60	Титан	45367060E	45420060E
Ø 6.0×25	Титан	45368025E	45421025E
Ø 6.0×30	Титан	45368030E	45421030E
Ø 6.0×35	Титан	45368035E	45421035E
Ø 6.0×40	Титан	45368040E	45421040E
Ø 6.0×45	Титан	45368045E	45421045E
Ø 6.0×50	Титан	45368050E	45421050E
Ø 6.0×55	Титан	45368055E	45421055E

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 6.0×60	Титан	45368060E	45421060E
Ø 6.5×25	Титан	45369025E	45422025E
Ø 6.5×30	Титан	45369030E	45422030E
Ø 6.5×35	Титан	45369035E	45422035E
Ø 6.5×40	Титан	45369040E	45422040E
Ø 6.5×45	Титан	45369045E	45422045E
Ø 6.5×50	Титан	45369050E	45422050E
Ø 6.5×55	Титан	45369055E	45422055E
Ø 6.5×60	Титан	45369060E	45422060E
Ø 7.0×25	Титан	45370025E	45423025E
Ø 7.0×30	Титан	45370030E	45423030E
Ø 7.0×35	Титан	45370035E	45423035E
Ø 7.0×40	Титан	45370040E	45423040E
Ø 7.0×45	Титан	45370045E	45423045E
Ø 7.0×50	Титан	45370050E	45423050E
Ø 7.0×55	Титан	45370055E	45423055E
Ø 7.0×60	Титан	45370060E	45423060E
Ø 7.0×65	Титан	45370065E	45423065E
Ø 7.5×25	Титан	45371025E	45424025E
Ø 7.5×30	Титан	45371030E	45424030E
Ø 7.5×35	Титан	45371035E	45424035E
Ø 7.5×40	Титан	45371040E	45424040E
Ø 7.5×45	Титан	45371045E	45424045E
Ø 7.5×50	Титан	45371050E	45424050E
Ø 7.5×55	Титан	45371055E	45424055E
Ø 7.5×60	Титан	45371060E	45424060E
Ø 7.5×65	Титан	45371065E	45424065E

8.3. Мультиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 4.0×20	Титан	45372020E	45425020E
Ø 4.0×25	Титан	45372025E	45425025E
Ø 4.0×30	Титан	45372030E	45425030E
Ø 4.0×35	Титан	45372035E	45425035E
Ø 4.0×40	Титан	45372040E	45425040E
Ø 4.0×45	Титан	45372045E	45425045E
Ø 4.0×50	Титан	45372050E	45425050E
Ø 4.5×20	Титан	45373020E	45426020E
Ø 4.5×25	Титан	45373025E	45426025E
Ø 4.5×30	Титан	45373030E	45426030E
Ø 4.5×35	Титан	45373035E	45426035E
Ø 4.5×40	Титан	45373040E	45426040E
Ø 4.5×45	Титан	45373045E	45426045E
Ø 4.5×50	Титан	45373050E	45426050E
Ø 5.0×20	Титан	45374020E	45427020E
Ø 5.0×25	Титан	45374025E	45427025E
Ø 5.0×30	Титан	45374030E	45427030E
Ø 5.0×35	Титан	45374035E	45427035E
Ø 5.0×40	Титан	45374040E	45427040E
Ø 5.0×45	Титан	45374045E	45427045E
Ø 5.0×50	Титан	45374050E	45427050E
Ø 5.5×20	Титан	45375020E	45428020E
Ø 5.5×25	Титан	45375025E	45428025E
Ø 5.5×30	Титан	45375030E	45428030E
Ø 5.5×35	Титан	45375035E	45428035E
Ø 5.5×40	Титан	45375040E	45428040E
Ø 5.5×45	Титан	45375045E	45428045E
Ø 5.5×50	Титан	45375050E	45428050E
Ø 5.5×55	Титан	45375055E	45428055E
Ø 5.5×60	Титан	45375060E	45428060E
Ø 6.0×20	Титан	45376020E	45429020E
Ø 6.0×25	Титан	45376025E	45429025E
Ø 6.0×30	Титан	45376030E	45429030E
Ø 6.0×35	Титан	45376035E	45429035E

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 6.0×40	Титан	45376040E	-
Ø 6.0×45	Титан	45376045E	-
Ø 6.0×50	Титан	45376050E	45429050E
Ø 6.0×55	Титан	45376055E	45429055E
Ø 6.0×60	Титан	45376060E	45429060E
Ø 6.0×65	Титан	45376065E	45429065E
Ø 6.5×20	Титан	45377020E	45430020E
Ø 6.5×25	Титан	45377025E	45430025E
Ø 6.5×30	Титан	45377030E	45430030E
Ø 6.5×35	Титан	45377035E	45430035E
Ø 6.5×40	Титан	45377040E	45430040E
Ø 6.5×45	Титан	45377045E	45430045E
Ø 6.5×50	Титан	45377050E	45430050E
Ø 6.5×55	Титан	45377055E	45430055E
Ø 6.5×60	Титан	45377060E	45430060E
Ø 6.5×65	Титан	45377065E	45430065E
Ø 7.0×25	Титан	45378025E	45431025E
Ø 7.0×30	Титан	45378030E	45431030E
Ø 7.0×35	Титан	45378035E	45431035E
Ø 7.0×40	Титан	45378040E	45431040E
Ø 7.0×45	Титан	45378045E	45431045E
Ø 7.0×50	Титан	45378050E	45431050E
Ø 7.0×55	Титан	45378055E	45431055E
Ø 7.0×60	Титан	45378060E	45431060E
Ø 7.0×65	Титан	45378065E	45431065E
Ø 7.0×70	Титан	45378070E	45431070E
Ø 7.5×25	Титан	45379025E	45432025E
Ø 7.5×30	Титан	45379030E	45432030E
Ø 7.5×35	Титан	45379035E	45432035E
Ø 7.5×40	Титан	45379040E	45432040E
Ø 7.5×45	Титан	45379045E	45432045E
Ø 7.5×50	Титан	45379050E	45432050E
Ø 7.5×55	Титан	45379055E	45432055E
Ø 7.5×60	Титан	45379060E	45432060E
Ø 7.5×65	Титан	45379065E	45432065E
Ø 7.5×70	Титан	45379070E	45432070E

Главмед
Товары медицинского назначения

8.4. Мультиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 4.0×20	Титан	45380020E	45433020E
Ø 4.0×25	Титан	45380025E	45433025E
Ø 4.0×30	Титан	45380030E	45433030E
Ø 4.0×35	Титан	45380035E	45433035E
Ø 4.0×40	Титан	45380040E	45433040E
Ø 4.0×45	Титан	45380045E	45433045E
Ø 4.0×50	Титан	45380050E	45433050E
Ø 4.5×20	Титан	45381020E	45434020E
Ø 4.5×25	Титан	45381025E	45434025E
Ø 4.5×30	Титан	45381030E	45434030E
Ø 4.5×35	Титан	45381035E	45434035E
Ø 4.5×40	Титан	45381040E	45434040E
Ø 4.5×45	Титан	45381045E	45434045E
Ø 4.5×50	Титан	45381050E	45434050E
Ø 5.0×20	Титан	45382020E	45435020E
Ø 5.0×25	Титан	45382025E	45435025E
Ø 5.0×30	Титан	45382030E	45435030E
Ø 5.0×35	Титан	45382035E	45435035E
Ø 5.0×40	Титан	45382040E	45435040E
Ø 5.0×45	Титан	45382045E	45435045E
Ø 5.0×50	Титан	45382050E	45435050E
Ø 5.5×20	Титан	45383020E	45436020E
Ø 5.5×25	Титан	45383025E	45436025E
Ø 5.5×30	Титан	45383030E	45436030E
Ø 5.5×35	Титан	45383035E	45436035E
Ø 5.5×40	Титан	45383040E	45436040E
Ø 5.5×45	Титан	45383045E	45436045E
Ø 5.5×50	Титан	45383050E	45436050E
Ø 5.5×55	Титан	45383055E	45436055E
Ø 5.5×60	Титан	45383060E	45436060E
Ø 6.0×20	Титан	45384020E	45437020E
Ø 6.0×25	Титан	45384025E	45437025E
Ø 6.0×30	Титан	45384030E	45437030E
Ø 6.0×35	Титан	45384035E	45437035E
Ø 6.0×40	Титан	45384040E	45437040E
Ø 6.0×45	Титан	45384045E	45437045E
Ø 6.0×50	Титан	45384050E	45437050E

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Ø 6.0×55	Титан	45384055E	45437055E
Ø 6.0×60	Титан	45384060E	45437060E
Ø 6.0×65	Титан	45384065E	45437065E
Ø 6.5×20	Титан	45385020E	45438020E
Ø 6.5×25	Титан	45385025E	45438025E
Ø 6.5×30	Титан	45385030E	45438030E
Ø 6.5×35	Титан	45385035E	45438035E
Ø 6.5×40	Титан	45385040E	45438040E
Ø 6.5×45	Титан	45385045E	45438045E
Ø 6.5×50	Титан	45385050E	45438050E
Ø 6.5×55	Титан	45385055E	45438055E
Ø 6.5×60	Титан	45385060E	45438060E
Ø 6.5×65	Титан	45385065E	45438065E
Ø 7.0×25	Титан	45386025E	45439025E
Ø 7.0×30	Титан	45386030E	45439030E
Ø 7.0×35	Титан	45386035E	45439035E
Ø 7.0×40	Титан	45386040E	45439040E
Ø 7.0×45	Титан	45386045E	45439045E
Ø 7.0×50	Титан	45386050E	45439050E
Ø 7.0×55	Титан	45386055E	45439055E
Ø 7.0×60	Титан	45386060E	45439060E
Ø 7.0×65	Титан	45386065E	45439065E
Ø 7.0×70	Титан	45386070E	45439070E
Ø 7.5×25	Титан	45387025E	45440025E
Ø 7.5×30	Титан	45387030E	45440030E
Ø 7.5×35	Титан	45387035E	45440035E
Ø 7.5×40	Титан	45387040E	45440040E
Ø 7.5×45	Титан	45387045E	45440045E
Ø 7.5×50	Титан	45387050E	45440050E
Ø 7.5×55	Титан	45387055E	45440055E
Ø 7.5×60	Титан	45387060E	45440060E
Ø 7.5×65	Титан	45387065E	45440065E
Ø 7.5×70	Титан	45387070E	45440070E

8.5. Педикулярный крючок

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	45388010E	45441010E
Средний	Титан	45388020E	45441020E
Малый	Титан	45388030E	45441030E

8.6. Крючок фсетный

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Левый	Титан	45389001E	45442001E
Правый	Титан	45389002E	45442002E

8.7. Крючок широкий

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	45390010E	45443010E
Средний	Титан	45390020E	45443020E
Малый	Титан	45390030E	45443030E

8.8. Крючок узкий

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	45390010E	45444010E
Средний	Титан	45390020E	45444020E
Малый	Титан	45390030E	45444030E

8.9. Широкий крючок с увеличенным лезвием

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Средний	Титан	45392020E	45445020E

8.10. Узкий крючок с увеличенным лезвием

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Средний	Титан	45393020E	45446020E

8.11. Поясничный супраламинарный крючок

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	-	45447010E
Средний	Титан	45394020E	45447020E
Малый	Титан	-	45447030E

8.12. Поясничный инфраламинарный крючок

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	45395010E	45447010E
Средний	Титан	-	45447020E
Малый	Титан	45395030E	45447030E

8.13. Крючок с расширенным телом

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
Большой	Титан	45396010E	45449010E
Средний	Титан	45396020E	45449020E
Малый	Титан	45396030E	45449030E

8.14. Стержень

Диаметр, Длина (мм)	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
30	Титан	45398030E	45451030E
35	Титан	45398035E	45451035E
40	Титан	45398040E	45451040E
45	Титан	45398045E	45451045E
50	Титан	45398050E	45451050E
55	Титан	45398055E	45451055E
60	Титан	45398060E	45451060E
70	Титан	45398070E	45451070E
80	Титан	45398080E	45451080E
90	Титан	45398090E	45451090E
100	Титан	45398100E	45451100E
110	Титан	45398110E	45451110E
120	Титан	45398120E	45451120E
250	Титан	45398250E	45451250E
510	Титан	45398510E	45451510E

8.15. Титановый стержень для поперечной фиксации

Длина (мм)	Материал	Артикул	Артикул
40	Титан	45399040E	45453040E
45	Титан	45399045E	45453045E
50	Титан	45399050E	45453050E
55	Титан	45399055E	45453055E
60	Титан	45399060E	45453060E
70	Титан	45399070E	45453070E
80	Титан	45399080E	45453080E
90	Титан	45399090E	45453090E
100	Титан	45399100E	45453100E

8.16. Фиксирующая гайка

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
/	Титан	45400000E	45452000E

8.17. Коннектор домино

Форма	Материал	Артикул	Артикул
Квадратный	Титан	45401001E	-
Прямой	Титан	45401002E	-

8.18. Фиксирующая гайка M5

Размер	Материал	Артикул Devine T.L 5,5	Артикул Devine T.L 6,0
/	Титан	45402000E	-

8.19. Эластичный титановый стержень

Длина (мм)	Материал	Артикул	Артикул
55	Титан	45403055E	45454055E
60	Титан	45403060E	45454060E
65	Титан	45403065E	45454065E
70	Титан	45403070E	45454070E
75	Титан	45403075E	45454075E
80	Титан	45403080E	45454080E
85	Титан	45403085E	45454085E
90	Титан	45403090E	45454090E
95	Титан	45403095E	45454095E
100	Титан	45403100E	45454100E
110	Титан	45403110E	45454110E
120	Титан	45403120E	45454120E
130	Титан	45403130E	45454130E

9. Система задней стабилизации шейного отдела позвоночника

9.1. Мультиаксиальный кортикальный винт



Диаметр/Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø 3.5×22	Титан	45716022E
Ø 3.5×24	Титан	45716024E
Ø 3.5×26	Титан	45716026E
Ø 3.5×28	Титан	45716028E
Ø 3.5×30	Титан	45716030E
Ø 3.5×32	Титан	45716032E
Ø 3.5×34	Титан	45716034E
Ø 3.5×36	Титан	45716036E

9.2. Мультиаксиальный спонгиозный винт

Диаметр/Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø 4.0×10	Титан	45714010E
Ø 4.0×12	Титан	45714012E
Ø 4.0×14	Титан	45714014E
Ø 4.0×16	Титан	45714016E
Ø 4.0×18	Титан	45714018E
Ø 4.0×20	Титан	45714020E
Ø 4.0×22	Титан	45714022E
Ø 4.0×24	Титан	45714024E
Ø 4.0×26	Титан	45714026E
Ø 4.0×28	Титан	45714028E
Ø 4.0×30	Титан	45714030E
Ø 4.0×32	Титан	45714032E
Ø 4.0×34	Титан	45714034E
Ø 4.0×36	Титан	45714036E
Ø 4.0×38	Титан	45714038E
Ø 4.0×40	Титан	45714040E

9.3. Мультиаксиальный кортикальный винт

Диаметр Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø3.5×10	Титан	45718010E
Ø3.5×12	Титан	45718012E
Ø3.5×14	Титан	45718014E
Ø3.5×16	Титан	45718016E
Ø3.5×18	Титан	45718018E
Ø3.5×20	Титан	45718020E
Ø3.5×22	Титан	45718022E
Ø3.5×24	Титан	45718024E
Ø3.5×26	Титан	45718026E
Ø3.5×28	Титан	45718028E
Ø3.5×30	Титан	45718030E
Ø3.5×32	Титан	45718032E
Ø3.5×34	Титан	45718034E
Ø3.5×36	Титан	45718036E
Ø3.5×38	Титан	45718038E
Ø3.5×40	Титан	45718040E
Ø3.5×42	Титан	45718042E
Ø3.5×44	Титан	45718044E
Ø3.5×46	Титан	45718046E
Ø3.5×48	Титан	45718048E
Ø3.5×50	Титан	45718050E
Ø3.5×52	Титан	45718052E
Ø4.0×10	Титан	45704010E
Ø4.0×12	Титан	45704012E
Ø4.0×14	Титан	45704014E
Ø4.0×16	Титан	45704016E
Ø4.0×18	Титан	45704018E
Ø4.0×20	Титан	45704020E
Ø4.0×22	Титан	45704022E
Ø4.0×24	Титан	45704024E
Ø4.0×26	Титан	45704026E
Ø4.0×28	Титан	45704028E
Ø4.0×30	Титан	45704030E
Ø4.0×32	Титан	45704032E
Ø4.0×34	Титан	45704034E
Ø4.0×36	Титан	45704036E
Ø4.0×38	Титан	45704038E
Ø4.0×40	Титан	45704040E
Ø4.0×42	Титан	45704042E
Ø4.0×44	Титан	45704044E
Ø4.0×46	Титан	45704046E
Ø4.0×48	Титан	45704048E
Ø4.0×50	Титан	45704050E
Ø4.0×52	Титан	45704052E

9.4. Ламинарный крючок

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
Ø4.5	Титан	45745000E

9.5. Ламинарный крючок

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
Ø6.0	Титан	45760000E

9.6. Коннектор Домино

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	45707000E

9.7. Коннектор затылочный винтовой

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	45703000E

9.8. Винт затылочный

Диаметр/Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø4.0×6	Титан	45705006E
Ø4.0×8	Титан	45705008E
Ø4.0×10	Титан	45705010E
Ø4.0×12	Титан	45705012E
Ø4.0×14	Титан	45705014E
Ø4.0×16	Титан	45705016E
Ø4.0×18	Титан	45705018E
Ø4.0×20	Титан	45705020E
Ø4.5×6	Титан	45715006E
Ø4.5×8	Титан	45715008E
Ø4.5×10	Титан	45715010E
Ø4.5×12	Титан	45715012E
Ø4.5×14	Титан	45715014E
Ø4.5×16	Титан	45715016E
Ø4.5×18	Титан	45715018E
Ø4.5×20	Титан	45715020E

9.9. Срединная затылочная пластина

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	45717235E
/	Титан	45717335E

9.10. Поперечный стержень

Длина (мм)	Материал	Артикул
40	Титан	45701040E
45	Титан	45701045E
50	Титан	45701050E
55	Титан	45701055E
60	Титан	45701060E
65	Титан	45701065E
70	Титан	45701070E

9.11. Коннектор для поперечного стержня

Диаметр (мм)	Материал	Артикул
/	Титан	45702000E

9.12. Латеральный коннектор (Закрытый)

Диаметр/Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø3.2×10	Титан	45732010E

9.13. Латеральный коннектор (Открытый)

Диаметр/Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø3.2×11	Титан	-

9.14. Стержень

Длина (мм)	Материал	Артикул
120	Титан	45708120E
240	Титан	45708240E
300	Титан	45708300E

9.15. Шейно-затылочная пластина

Длина (мм)	Материал	Артикул
100	Титан	45709100E
200	Титан	45709200E

Главмед
Товары медицинского назначения

10. Шейные пластины

10.1. Шейная пластина

Кол-во отверстий	Длина (мм)	Материал	Артикул
4 отверстия	22.5	Титан	45610225E
4 отверстия	25	Титан	45610250E
4 отверстия	27.5	Титан	45610275E
4 отверстия	30	Титан	45610300E
4 отверстия	32.5	Титан	45610325E
4 отверстия	35	Титан	45610350E
6 отверстий	37.5	Титан	45610375E
6 отверстий	40	Титан	45610400E
6 отверстий	43	Титан	45610430E
6 отверстий	46	Титан	45610460E
8 отверстий	51	Титан	45610510E
8 отверстий	56	Титан	45610560E
8 отверстий	61	Титан	45610610E
8 отверстий	66	Титан	45610660E
8 отверстий	71	Титан	45610710E
8 отверстий	76	Титан	45610760E
8 отверстий	81	Титан	45610810E

10.2. Самонарезающий винт с фиксированным углом введения

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø4.0	11	Титан	45614011E
Ø4.0	13	Титан	45614013E
Ø4.0	15	Титан	45614015E
Ø4.0	17	Титан	45614017E
Ø4.0	19	Титан	45614019E
Ø4.5	11	Титан	45616011E
Ø4.5	13	Титан	45616013E
Ø4.5	15	Титан	45616015E
Ø4.5	17	Титан	45616017E
Ø4.5	19	Титан	45616019E
Ø4.5	21	Титан	45616021E

10.3. Самонарезающий винт с вариабельным углом введения

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Материал	Артикул
Ø4.0	11	Титан	45613011E
Ø4.0	13	Титан	45613013E
Ø4.0	15	Титан	45613015E
Ø4.0	17	Титан	45613017E
Ø4.0	19	Титан	45613019E
Ø4.5	11	Титан	45615011E
Ø4.5	13	Титан	45615013E
Ø4.5	15	Титан	45615015E
Ø4.5	17	Титан	45615017E
Ø4.5	19	Титан	45615019E
Ø4.5	21	Титан	45615021E

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Главмед
Товары медицинского назначения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
И ДИСТРИБЬЮТОР TRAUSON

www.glavm.ru
info@glavm.ru

+7 (495) 108 60 15 (многоканальный)
+7 (495) 724 17 00

Главмед
Товары медицинского назначения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР TRAUSON

www.glavm.ru
info@glavm.ru

+7 (495) 108 60 15 (многоканальный)
+7 (495) 724 17 00