
КАТАЛОГ 2024
МиниМед®
поставщик
лабораторий

О компании

Компания «МиниМед», основанная в 1992 году, специализируется на производстве стеклянной лабораторной посуды и поставках иных лабораторных принадлежностей.

Неусыпное внимание на предприятии уделяется качеству выпускаемой продукции. На производстве, наряду с традиционными технологиями, используются только проверенные новейшие технологии. Помимо серийно выпускаемой продукции, нами практикуется изготовление изделий по индивидуальным заказам.

Исчерпывающий перечень лабораторных принадлежностей из полимерных материалов обеспечивается собственным производством и прямыми поставками дружественных партнёров.

Современно оснащенный склад в Брянске, близость приграничных таможенных терминалов, склад в Москве и наличие собственного автомобильного парка позволяют организовать оптимальную логистику с минимальными сроками выполнения заказа. За десятилетия работы нашего предприятия в России и других странах сформировалась лояльная аудитория приверженцев продукции и комфортного сервиса нашей компании.

Как сделать заказ

Сделать заказ можно по телефону (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53, по факсу (4832) 92-24-54, 92-24-59 или отправить заявку по электронной почте info@minimed.ru.

Вы можете приехать в центральный офис компании ООО «МиниМед» в Брянске, ознакомиться с изделиями в демонстрационном зале. Если Вас интересует нестандартная продукция (индивидуальный заказ), наши инженеры помогут Вам составить техническое задание.

Оплата заказа

Перед размещением заказа уточните текущие цены по телефону или на нашем сайте. Оплата заказа производится по счету. Возможны различные графики перечисления средств, в том числе и отсрочка платежа до 30 дней. Предусмотрена система скидок для торгующих организаций и предпринимателей.

Гарантия и претензии

Мы гарантируем, что вся наша продукция соответствует своим описаниям, приведенным в каталоге, сертификатах качества и в инструкциях. При обнаружении отклонений от заявленных характеристик товар безусловно подлежит возврату. Никаких иных гарантий, включая подразумеваемые гарантии ликвидности продуктов или их годности для других целей, компания не дает.

Как вернуть товар

Наш отдел продаж готов помочь Вам в случае возникновения проблем с заказом. Пожалуйста, проверьте Ваш груз сразу по его получении и уведомьте нас о повреждениях груза или расхождениях с заказом. Если претензии обоснованы, мы предпримем быстрые меры для исправления ошибки. При возврате ошибочно заказанных товаров Вам придется оплатить расходы по их замене.

Информация по поставкам на территории России

При заказе товаров сообщайте нам удобный для Вас способ доставки. Доставка товаров по территории РФ производится всеми возможными способами, включая самовывоз со склада в Брянске или в Москве (г. Котельники, Дзержинское шоссе, 7/4).

Информация по международным поставкам

Мы располагаем существенным опытом по экспортным отправкам. Наши сотрудники проконсультируют Вас по вопросам, связанным с организацией маршрута, оформлением документов и страхованием груза. Специалист по таможенному оформлению обеспечит четкое и своевременное прохождение грузов и документов через Российскую таможню.

Комментарии

В процессе продолжающегося совершенствования изделий их характеристики, указанные в каталоге, могут не совпасть с фактическими. Надеемся на снисхождение коллег при обнаружении опечаток.

Контактная информация

241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17а
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52 Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59
Многоканальный номер 8-800-100-48-32
E-mail: info@minimed.ru Веб-сайт: www.minimed.ru



P.S. Надеемся на снисхождение коллег при обнаружении опечаток.



СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная посуда
и принадлежности из стекла 3

Лабораторная посуда
и принадлежности из пластика 45

Лабораторная посуда
и принадлежности из фарфора 98

Лабораторные принадлежности
из прочих материалов 104

Лабораторное оборудование 129

Красители и химические реактивы 140

Вакуумные пробирки 146

Принадлежности для защиты персонала 158

Принадлежности для ПЦР 163

Лабораторная посуда 1 класса точности 169

Приложения и указатели 173

Алфавитный указатель 176

Артикулярный указатель 182

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ СТЕКЛА




ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ СТЕКЛА

Марки стекла, использованные при производстве, приведены в Приложении.

Ареометры

ГОСТ 18481–81



№ п/п	Артикул/ Наименование	Назначение	Характеристики
		Производитель: ПАО "Химлаборприбор", Россия	
1	21000503/ Ареометр для молока, АМ 1020-1040	Предназначен для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки.	Диапазон измерения плотности, кг/м^3 - 1020—1040; цена деления, кг/м^3 - 0,5; погрешность, кг/м^3 - ±0,5; длина, мм - 350±1,0; наибольший диаметр, мм - 30±1,0. Межповерочный интервал - 4 года. Индивидуальная упаковка.
2	21000504/ Ареометр для молока, АМТ 1015-1040 (с термометром)	Предназначен для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки.	Диапазон измерения плотности, кг/м^3 - 1015 - 1040; цена деления, кг/м^3 - 1,0; погрешность, кг/м^3 - ±1,0; длина, мм - 330±1,0; наибольший диаметр, мм - 30,5±1,0; диапазон измерения термометрической шкалы,°С - 0 - 35; цена деления шкалы термометра, °С - 1,0. Термометрическая жидкость - окрашенный керосин. Межповерочный интервал - 4 года. Индивидуальная упаковка.



Для ареометров цилиндры с носиком на пластмассовом основании без делений

(исполнение 3)

ТУ 4320-012-29508133-2009

Разработаны для ареометрии.

Изготовлены из химико-лабораторного стекла *.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Высота, мм	Уп., шт
10004501	3–25/195	50	25±1,0	195±5,0	10
10004502	3–31/220	100	31±2,0	220±5,0	5
10004503	3–39/290	250	39±2,0	290±5,0	10
10004504	3–49/390	500	49±3,0	390±5,0	10
10004505	3–47/590	900 (без носика)	47±3,0	590±5,0	4

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Банка для реактивов, 100 мл, с металлической крышкой, широкое горло

Банка предназначена для сыпучих реактивов. Вместимость, мл - 100. Высота, мм - 87,5±2,0. Диаметр банки, мм - 50,09±3,0. Внутренний диаметр горловины, мм - 28,19±2,0. Изготовлена из янтарного стекла. Упаковка 144 шт.

Артикул 12002860.

Производитель: Китай

Боек для ампул фиксанала



ТУ 4320-012-29508133-2009

Боек представляет собой стеклянный стержень с заостренными конусообразными концами с двух сторон и гардой в середине. Гарда не позволяет бойку пройти через внутренний диаметр стебля воронки в колбу с приготовляемым раствором и препятствует попаданию в колбу осколков ампулы. Длина, мм - 70±2,0. Диаметр, мм - 13±1,0. Изготовлен из химико-лабораторного стекла*.

Упаковка 100 шт.

Артикул 10006102

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

Банки лабораторные стеклянные




Предназначены для хранения химических реактивов.
Крышки изготовлены из полипропилена.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Номинальная вместимость,мл / л	Цена деления, мл	Высота, мм	Внутр. диам. горлов., мм	Диаметр банки, мм	Уп., шт
1. Банки из светлого стекла с делениями и винтовой пластмассовой крышкой						
10006811	50 мл	20	88±1,2	17,5±0,5	45,5±1,2	160
10006800	100 мл	10	100±1,5	30±0,5	56±1,5	120
10006801	250 мл	25	137,5±1,5	30±0,5	70±1,5	70
10006802	500 мл	50	176±2,0	30±0,5	86±2,0	48
10006803	1,0 л	50	226±2,0	30±0,5	100±2,0	30
10006813	2,0 л	100	260±3,0	30±1,0	135±2,0	10
10006814	3,0 л	250	295±3,0	30±1,0	160±2,0	12
10006815	5,0 л	500	330±3,0	30±1,0	180±2,0	6
10006816	10,0 л	500	420±5,0	30±2,0	220±2,0	2
10006817	20,0 л	1000	505±5,0	30±2,0	290±2,0	1
2. Банки из темного стекла с делениями и винтовой пластмассовой крышкой						
10007209	50 мл	20	88±1,2	17,5±0,5	45,5±1,2	120
10007205	100 мл	10	100±1,5	30±0,5	56±1,5	96
10007206	250 мл	25	137,5±1,5	30±0,5	70±1,5	70
10007207	500 мл	50	176±2,0	30±0,5	86±2,0	48
10007208	1,0 л	50	226±2,0	30±1,0	100±2,0	30

Произведено в Китае

Бусы (стеклошарики)



Предназначены для нанесения равномерного газона микроорганизмов на плотные питательные среды в чашках Петри (стр. 42, 89).

Артикул	Диаметр шарика, мм	Уп., кг
12001101	3±0,2	0,1
12001103	5±0,3	0,1

Производитель: Китай



Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов

ГОСТ 10782-85.
РУ № ФСР 2011/11410 от 03.11.2015 г.
(ООО «Солстек», Россия);
ТУ 23.13.11-005-61651007-2017
(ООО «СПСЗ», Россия)

Предназначены для донорской крови, ее компонентов, трансфузионных и инфузионных препаратов. Изготовлены из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.

Артикул	Наименование	Высота, мм	Внутр. диам. горлов., мм	Диаметр бутылки, мм	Уп., шт.
10006413	II-50-2-МТО	89,5±0,5	25±0,5	42±1,0	180
10006410	II-100-2-МТО	105±1,4	25±0,5	50±1,0	120
10006414	II-250-2-МТО	160±1,6	25±0,5	58±1,0	28
10006412	II-450-2-МТО	165±2,0	25±0,5	79±2,0	15

Производитель: ООО «Солнечногорский стекольный завод» (ООО «Солстек»), Россия;
ООО «Сергиево-Посадский стеклотарный завод» (ООО «СПСЗ»), Россия



Бутылка БВ-1-1000 стеклянная для реактивов узкогорлая

Предназначена для транспортировки и хранения химических реактивов. Имеет полиэтиленовую крышку и вкладыш в виде пробки, изготовлена из янтарного стекла.

Высота, мм - 250±4,0.
Внутренний диаметр горловины, мм - 21±0,5.
Диаметр бутылки, мм - 95±3,0.
Номинальная вместимость, мл - 1000

Упаковка 8 шт.

Артикул 10001000

Производитель: АО «СВЕТ», Россия



Бутыли с тубусом Вульфа (склянка-аспиратор с краном и пришлифованной пробкой)

Предназначены для отбора, хранения и розлива жидкостей. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Номинальная вместимость, л	Высота, мм	Диаметр бутыли, мм	Конус горл., мм	Конус тубуса и керна крана, мм	Уп., шт
10006309	1,0	195±5,0	106±2,0	29/25	19/26	12
10006310	2,5	270±5,0	145±2,0	44/40	24/29	6
10006311	5,0	338±8,0	185±5,0	55/50	24/29	6
10006312	10,0	405±8,0	215±5,0	60/55	29/32	2
10006313	20,0	520±4,0	279±3,0	67/54	29/32	1

Произведено в Китае

Кран для склянки-аспиратора




Предназначен для присоединения к емкостям с соответствующим конусом. Изготовлен из химико-лабораторного стекла*.
Материал гайки АБС-пластик.

Артикул	Наименование	Конус крана, мм	Уп., шт
10006315	для склянки 1 л	19/26	1
10006316	для склянки 2,5 л; 5 л	24/29	1
10006318	для склянки 10 л; 20 л	29/32	1

Произведено в Китае

Бюретки



ГОСТ 29251–91
Тип 1
Класс точности 2

О — «отливные», вымеряемые «на слив»

Разработаны для серийного дозирования жидкостей и титрования растворов. Шкала коричневого или синего цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Материал гайки АБС-пластик.

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

1. Бюретки без крана, с оливой (исполнение 3)

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Предел погрешности, мл	Цена деления, мл	Уп., шт
10000001	1–3–2–10–0,05	10	±0,05	0,05	3
10000003	1–3–2–25–0,1	25	±0,1	0,1	3
10000004	1–3–2–50–0,1	50	±0,1	0,1	3
10000002	1–3–2–100–0,2	100	±0,2	0,2	3


2. Бюретки с одноходовым пришлифованным краном с резьбовым уплотнением (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Предел погрешности, мл	Цена деления, мл	Уп., шт
10000026	1–1–2–10–0,05	10	±0,05	0,05	3
10000027	1–1–2–25–0,1	25	±0,1	0,1	3
10000028	1–1–2–50–0,1	50	±0,1	0,1	3
10000029	1–1–2–100–0,2	100	±0,2	0,2	3

Бюретки с боковым краном и резервуаром (микробюретки)

ГОСТ 29251-91,
ТУ 9464-022-52076351-2016
Тип 1, исполнение 2, класс точности 2

О — «отливные», вымеряемые «на слив»



Предназначены для титрования и отмеривания небольших количеств жидкости. Шкала синего цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Материал гайки АБС-пластик.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Предел погрешности, мл	Цена деления, мл	Уп., шт
10000023	1–2–2–1–0,01	1	±0,02	0,01	1
10000024	1–2–2–2–0,01	2	±0,02	0,01	1
10000025	1–2–2–5–0,02	5	±0,02	0,02	1

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Воронки лабораторные

ГОСТ 25336-82
Тип В

Предназначены для переливания и фильтрования жидкостей. Изготовлены из стекла марки ТС (боросиликатное стекло 3,3) по ГОСТ 21400-75.

Артикул	Наименование	Диаметр воронки, мм	Диаметр стебля, мм	Высота, мм	Уп., шт
10000515	В–25–38	25±3,0	6±1,0	38±2,0	24
10000507	В–36–50	36±5,0	7±1,0	50±2,0	12
10000508	В–56–80	56±5,0	11±2,0	80±2,0	12
10000509	В–75–110	75±5,0	11±2,0	110±2,0	12
10000506	В–100–150	100±10,0	14±2,0	150±3,0	8
10000502	В–150–230	150±10,0	16±2,0	230±3,0	8
10000535	В–150–265	150±10,0	17±2,0	265±3,0	24
10000511	В–250–345	250±10,0	30±3,0	345±3,0	2

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Воронки делительные грушевидные

ТУ 4320-012-29508133-2009
Тип ВД, исполнение 3



Предназначены для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Материал гайки АБС-пластик.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Воронки делительные грушевидные без делений

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Конус горловины, мм	Длина, мм	Наибольший диаметр, мм	Уп., шт
10000328	ВД–3–125	125	19/26	305±5,0	67±2,0	2/48
10000302	ВД–3–250	250	19/26	355±5,0	82±3,0	2/32
10000303	ВД–3–500	500	24/29	405±7,0	97±3,0	2/24
10000301	ВД–3–1000	1000	29/32	485±7,0	125±4,0	2/12
10000329	ВД–3–2000	2000	34/35	580±10,0	142±5,0	4

2. Воронки делительные грушевидные с делениями


Ориентировочная шкала номинальной вместимости белого цвета.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Цена деления, мл	Конус горловины, мм	Длина, мм	Наибольший диаметр, мм	Уп., шт
10000401	ВД–3–125	125	5	19/26	292±5,0	69±2,0	2
10000402	ВД–3–250	250	10	19/26	357±5,0	82±3,0	2
10000403	ВД–3–500	500	20	24/29	405±7,0	97±3,0	2
10000404	ВД–3–1000	1000	50	29/32	480±7,0	122±4,0	2

Дозатор к прибору Флоринского, на 10 гнезд

ТУ 4320-012-29508133-2009

Дозатор в составе прибора Флоринского служит резервуаром для реактивов, на котором через пробки устанавливаются 10 пипеток соответствующего объема. Размеры, мм - не более (360±10,0)×(30±2,0).
Диаметр гнезд, мм - 10±0,1.
Изготовлен из химико-лабораторного стекла*. Пипетки с пробками приобретаются дополнительно (арт.10001720-10001724).




Упаковка 10 шт.
Артикул 10000611

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Воронки делительные цилиндрические

Тип ВД, исполнение 1



Предназначены для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.
Материал гайки АБС-пластик.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Воронки делительные цилиндрические без делений

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Конус горловины, мм	Длина, мм	Диаметр цилиндра, мм	Уп., шт
			ГОСТ 25336-82			
10000311	ВД–1–10	10	14/23	200±3,0	18±1,0	10
10000312	ВД–1–25	25	14/23	225±3,0	24±2,0	5
10000313	ВД–1–50	50	14/23	245±4,0	30±2,0	5
			ТУ 4320-012-29508133-2009			
10000308	ВД–1–60	60	19/26	272±4,0	32±2,0	4/48
10000305	ВД–1–125	125	19/26	365±5,0	40±3,0	4/48
10000306	ВД–1–250	250	19/26	385±5,0	50±3,0	4/32
10000307	ВД–1–500	500	24/29	505±7,0	62±3,0	2/24
10000304	ВД–1–1000	1000	29/32	550±7,0	85±5,0	2/12

2. Воронки делительные цилиндрические с делениями

Ориентировочная шкала номинальной вместимости белого цвета.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Цена деления, мл	Конус горловины, мм	Длина, мм	Диаметр цилиндра, мм	Уп., шт
			ТУ 4320-012-29508133-2009				
10000451	ВД–1–125	125	5	19/26	355±5,0	40±3,0	4
10000452	ВД–1–250	250	5	19/26	396±5,0	50±3,0	4
10000453	ВД–1–500	500	10	24/29	510±7,0	62±3,0	2
10000454	ВД–1–1000	1000	20	29/32	560±7,0	86±5,0	2

Емкости с крышками для окраски препаратов на стеклах



Предназначены для окрашивания микропрепаратов на предметных стеклах. Индивидуальная упаковка. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

№ п/п	Артикул	Наименование	Внутр. размеры основания, мм	Глубина, мм	Высота, мм
		Произведено в Китае			
1	12001401	Емкость на 5 стекол вертикально (емкость Коплина)	(32×32)±1,0	86±1,0	107±2,0
2	12001403	Емкость на 10 стекол горизонтально (емкость Шиффердекера)	(77×57)±1,0	29±1,0	49±1,0
3	12001409	Емкость на 9 стекол вертикально	(50x52)±1,0	86±1,0	100±1,0
4	12001402	Емкость на 30 стекол (под штатив- рамку,арт.12005107)	(75x65)±1,0	80±1,0	93±1,0
5	12001408	Емкость на 60 стекол (под штатив- рамку арт.12005217)	(150x85)±1,0	80±1,0	95±1,0
		Производитель: ООО «МиниМед», Россия (ТУ 4320-012-29508133-2009)			
6	12001404	Емкость на 20 стекол (под держатель ДПС-20, арт. 12005105)	(85×80)±1,0	40±1,0	55±1,0


Счетная камера с сеткой Фукса-Розенталя


Предназначена для подсчета клеток и частиц в заданном объеме взвеси. Сетка нанесена методом гравировки. Камера разделена на 16 больших квадратов. Каждый большой квадрат подразделен на 16 малых квадратов. В комплект входят 5 покровных стекол, футляр. Изготовлена из монолитного стекла. Индивидуальная упаковка.

Технические характеристики	
Сторона малого квадрата сетки, мм	0,25±0,001
Сторона большого квадрата сетки, мм	1,0±0,001
Сторона сетки, мм	4,0±0,003
Площадь сетки, мм^2	16,0±0,05
Глубина камеры, мм	0,2±0,005
Объем камеры, мм^3	3,2±0,04

Артикул 12007401

Произведено в Китае





Камера для счета форменных элементов крови (Камера Горяева) 2-х и 4-х сеточная

ТУ 9443–007–29508133–2007
РУ № ФСР 2008/02731 от 06.02.2023 г.

Предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров. Изготовлена из оптического стекла К-8.

Сетка нанесена методом вакуумного напыления (исп. 1) или методом гравировки (исп. 3).


В комплект входят 5 специально полированных покровных стекол, обеспечивающих заданную точность объема камеры. Пластиковый футляр.

Технические характеристики	
Сторона малого квадрата сетки, мм	0,05±0,004
Сторона большого квадрата сетки, мм	0,2±0,002
Сторона сетки, мм	3,0±0,005
Глубина камеры, мм	0,1±0,004
Площадь сетки, мм^2	9,0±0,015
Объем камеры, мм^3	0,9±0,02

Артикул:

1. 12001709 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
2. 12001704 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
3. 12001711 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 3);
4. 12001714 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 3)

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Капилляры стеклянные

ТУ 4320-012-29508133-2009

Используются в качестве расходного материала в лабораторных анализах. Подходят для изготовления микрокапилляров при проведении научных исследований. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Возможно изготовление других размеров по заказу.

Артикул	Длина,мм	Внеш. диаметр, мм	Внутр. диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Уп., шт
12001911	75	1,8±0,2	1,0±0,1	0,4±0,05	50
12001914	90	1,8±0,2	1,0±0,1	0,4±0,05	50

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Капельницы

ТУ 4320-012-29508133-2009



Предназначены для капельного дозирования различных растворов в лабораторной практике. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Капельница Шустера (ЗП-15,0 ХС)

ГОСТ 25336-82

Габаритные размеры, мм - (50±2,0)×(70±5,0)×(75±5,0). Пробка изготовлена из полипропилена. Вместимость, мл - 50. Упаковка 40 шт.

Артикул 12001803

2. Капельницы Страшейна с притертой пробкой-пипеткой

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Размеры, мм	Уп., шт
Капельницы Страшейна из светлого стекла				
12001810	2–30	30	(76±5,0)×(40±3,0)	16
12001811	2–60	60	(85±5,0)×(46±3,0)	12
12001812	2–125	125	(110±5,0)×(57±3,0)	8
Капельницы Страшейна из темного («янтарного») стекла				
12001806	2–30	30	(76±5,0)×(40±3,0)	10
12001807	2–60	60	(85±5,0)×(46±3,0)	12
12001808	2–125	125	(110±5,0)×(57±3,0)	8

3. Капельница-дозатор

Комплектуется спринцовкой, пипеткой и резиновой пробкой с отверстием под пипетку.

Артикул	Номинальная вместимость	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт
12001805	50 мл	42±3,0	148±5,0	15
12001804	100 мл	52±3,0	175±5,0	10

4. Пипетка-капельница

Комплектуется спринцовкой и резиновой пробкой с отверстием под пипетку.

Размеры пробки, мм: меньший диаметр - 11; больший диаметр - 16.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Длина носика, мм	Диаметр пипетки, мм	Диаметр расширения, мм	Уп.,шт
12001800	6	90±0,5	7±0,5	20±0,5	1
12001809	6,2	106±0,5	6,5±0,5	20±0,5	1



Каплеуловители (насадки Къельдаля)

ГОСТ 25336–82

Предназначены для улавливания капель в парах кипящей жидкости. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Упаковка 11 шт.

№ п/п	Артикул	Наименование	Угол наклона трубки, ⁰	Конус, мм
1	12007508	КО–60	60	-
2	12007507	КО–100	100	-
3	12007505	КО–14/23–60	60	14/23
4	12007506	КО–14/23–100	100	14/23

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Колбы лабораторные



Колбы Бунзена (с тубусом)

Применяются вместе с воронкой Бюхнера и соответствующей пробкой для фильтрования в методиках с аспирацией.

Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Воронка и пробка приобретаются отдельно (стр. 30, 99, 113-115).

Произведено в Китае

1. Колбы Бунзена с цилиндрической горловиной (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Внутр. диам. горл., мм	Высота, мм	Диам. основания, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10006030	1-125	125	23±1,0	125±5,0	77±2,0	12002912, 12002937, 12003090, 12009337, 12009343	12
10006001	1–250	250	29±1,0	145±5,0	84±2,0	12002913	10
10006002	1–500	500	28±2,0	173±5,0	105±2,0	12002913, 12009333	6
10006000	1–1000	1000	37±2,0	211±5,0	132±2,0	12002914, 12009331, 12009344	2
10006014	1-2000	2000	41±2,0	278±5,0	167±2,0	12002915, 12009339, 12009346	2
10006012	1–5000	5000	53±2,0	375±5,0	235±3,0	12002917	1

2. Колбы Бунзена со шлифом (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Конус горл., мм	Высота, мм	Диам. основания, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10006023	2-100-19/26	100	19/26	110±5,0	65±2,0	12002911	12
10006020	2–250–29/32	250	29/32	145±5,0	84±2,0	12002913, 12002993	12
10006021	2–500–29/32	500	29/32	173±5,0	105±2,0	12002913, 12002993	8
10006022	2–1000–29/32	1000	29/32	211±5,0	132±2,0	12002913, 12002993	6

Колбы конические со шкалой

ТУ 9464-019-29508133-2015
ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021г.
Тип Кн

Конические колбы (Эрленмейера) разработаны для фильтрования, выпаривания и прочих работ в лабораторных условиях. Ориентировочная шкала белого цвета.

Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Пробки приобретаются дополнительно (стр. 30, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



1. Колбы конические со шлифом (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Конус горловины, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000821	Кн-1-25-14/23	25	-	14/23	70±3,0	12002923	24
10000835	Кн-1-50-14/23	50	5	14/23	85±3,0	12002923	12
10000800	Кн-1-50-29/32	50	5	29/32	85±3,0	12002926, 12002993	12
10000820	Кн-1-100-29/32	100	10	29/32	105±3,0	12002926, 12002993	12
10000825	Кн-1-250-29/32	250	25	29/32	140±3,0	12002926, 12002993	12
10000827	Кн-1-500-29/32	500	50	29/32	170±4,0	12002926, 12002993	8
10000824	Кн-1-1000-29/32	1000	100	29/32	215±4,0	12002926, 12002993	6
10000836	Кн-1-2000-29/32	2000	250	29/32	275±4,0	12002926, 12002993	2
10000822	Кн-1-5000-45/40	5000	500	45/40	350±5,0	12003150	1

2. Колбы конические с цилиндрической горловиной (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Диаметр горловины, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000839	Кн-2-25-22	25	-	22±1,5	70±3,0	12002910, 12002945, 12002776,12009338, 12009322	24
10000834	Кн-2-50-22	50	5	22±1,5	85±3,0	12002945, 12009330, 12009341	12
10000811	Кн-2-50-34	50	5	34±1,5	85±3,0	12002913,12009333	12
10000830	Кн-2-100-22	100	10	22±1,5	105±3,0	12002911, 12009330, 12009341	12
10000838	Кн-2-100-34	100	10	34±1,5	105±3,0	12002913, 12009333	12
10000832	Кн-2-250-34	250	25	34±1,5	140±3,0	12002913, 12009333,12002781,12009066	12
10000840	Кн-2-250-50	250	25	50±2,0	140±3,0	12002916, 12009379, 12009345	12
10000833	Кн-2-500-34	500	50	34±1,5	170±4,0	12002913, 12009333	8
10000812	Кн-2-500-50	500	50	50±2,0	170±4,0	12002916, 12009379, 12009345	8
10000837	Кн-2-1000-50	1000	100	50±2,0	215±4,0	12002916, 12009379, 12009345	6
10000831	Кн-2-2000-50	2000	250	50±2,0	275±4,0	12002916, 12009379, 12009345	2
10000844	Кн-2-3000-50	3000	500	50±2,0	310±4,0	12002916, , 12009379, 12009345	2
10000845	Кн-2-5000-50	5000	500	50±2,0	365±4,0	12002916, 12009331, 12009344	1



Колбы круглодонные

ТУ 9464-019-29508133-2015
ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021г.
Тип К

Разработаны для выпаривания, синтеза и других работ в лабораторных условиях. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Пробки приобретаются дополнительно (стр. 30, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Колбы круглодонные со шлифом (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Конус горл., мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000910	К–1–50–29/32	50	51±1,0	29/32	105±3,0	12002926, 12002993	12
10000915	К–1–100–29/32	100	64±1,5	29/32	116±3,0	12002926, 12002993	12
10000916	К–1–250–29/32	250	85±2,0	29/32	145±3,0	12002926, 12002993	12
10000917	К–1–500–29/32	500	105±2,0	29/32	175±4,0	12002926, 12002993	8
10000918	К–1–1000–29/32	1000	131±3,0	29/32	210±4,0	12002926, 12002993	6
10000911	К–1–2000–29/32	2000	166±3,0	29/32	260±4,0	12002926, 12002993	1
10000919	К–1–4000–45/40	4000	207±3,0	45/40	315±5,0	12003150	1
10000927	К–1–6000–45/40	6000	236±3,0	45/40	355±5,0	12003150	1
10000912	К–1–10000–45/40	10000	279±4,0	45/40	420±6,0	12003150	2

2. Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000906	К–2–50–22	50	51±1,0	105±3,0	12002945, 12002916, 12009330, 12009341	12
10000920	К–2–100–22	100	64±1,5	116±3,0	12002945, 12002916, 12009330, 12009341	12
10000926	К–2–100–34	100	64±1,5	116±3,0	12002913,12009333	12
10000902	К–2–250–34	250	85±2,0	145±3,0	12002913,12009333	12
10000903	К–2–500–34	500	105±2,0	175±4,0	12002913, 12009333	8
10000901	К–2–1000–42	1000	131±3,0	210±4,0	12009137, 12009334	6
10000909	К–2–2000–50	2000	166±3,0	260±4,0	12002916, 12009331, 12009344	1

Колбы круглодонные

ТУ 9464-019-29508133-2015
ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.



Разработаны для выпаривания, синтеза и других работ в лабораторных условиях.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Пробки приобретаются дополнительно (стр. 30, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Колбы круглодонные с 3 горловинами (исполнение 1)

Тип КГУ-3

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Конус центр. горл., мм	Конусы бок. горл., мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000930	КГУ-3-1-100-19/26-14/23	100	64±1,5	19/26	14/23	115±3,0	12002925, 12002923	12
10000931	КГУ-3-1-250-29/32-19/26	250	85±2,0	29/32	19/26	145±3,0	12002993, 12002925	12
10000932	КГУ-3-1-500-29/32-19/26	500	105±2,0	29/32	19/26	175±4,0	12002993, 12002925	8
10000933	КГУ-3-1-1000-29/32-29/32	1000	131±3,0	29/32	29/32	210±4,0	12002993, 12002926	6
10000934	КГУ-3-1-2000-29/32-19/26	2000	166±3,0	29/32	19/26	260±4,0	12002993, 12002925	1
10000935	КГУ-3-1-2000-29/32-29/32	2000	166±3,0	29/32	29/32	260±4,0	12002993, 12002926	1

2. Колбы круглодонные с 2 горловинами (исполнение 1)

Тип КГУ-2

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Конус центр. горл., мм	Конусы бок. горл., мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10000921	КГУ-2-1-100-19/26-14/23	100	64±1,5	19/26	14/23	115±3,0	12002925, 12002923	12
10000922	КГУ-2-1-250-29/32-19/26	250	85±2,0	29/32	19/26	145±3,0	12002993, 12002925	12
10000923	КГУ-2-1-500-29/32-19/26	500	105±2,0	29/32	19/26	175±4,0	12002993, 12002925	8
10000924	КГУ-2-1-1000-29/32-19/26	1000	131±3,0	29/32	19/26	210±4,0	12002993, 12002925	6
10000925	КГУ-2-1-2000-29/32-19/26	2000	166±3,0	29/32	19/26	260±4,0	12002993, 12002925	1

Колбы Къельдаля

ТУ 9464-019-29508133-2015
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.



Используются в аппарате Къельдаля (артикул 10006612), применяемом для определения азота. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Пробки приобретаются дополнительно (стр. 30, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Колбы Къельдаля со шлифом (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Конус горловины, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10006614	1-50-14/23	50	54±2,0	14/23	170±4,0	12002923	2
10006620	1-100-14/23	100	60±2,0	14/23	210±4,0	12002923	6
10006615	1-100-19/26	100	60±2,0	19/26	210±4,0	12002925	6
10006610	1–250–19/26	250	87±2,0	19/26	270±4,0	12002925	2
10006611	1–500–29/32	500	109±2,0	29/32	325±4,0	12002993, 12002926	2
10006616	1-1000-29/32	1000	130±2,0	29/32	350±4,0	12002993, 12002926	2

2. Колбы Къельдаля с цилиндрической горловиной (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10006608	2–100–22	100	60±1,5	218±4,0	12002910, 12002945, 12002778, 12009330, 12009341	2
10006606	2–250–26	250	87±2,0	265±4,0	12002912, 12003090, 12002958, 12009332, 12009342	2
10006613	2–250–34	250	87±2,0	265±4,0	12002913, 12009336, 12009056, 12002782	2
10006607	2–500–34	500	109±2,0	325±4,0	12002913, 12009336, 12009056	2
10006609	2–1000–34	1000	130±2,0	350±4,0	12002913, 12002782, 12009336, 12009056	2

Колбы мерные

ТУ 9464-013-52876351-2014

ГОСТ 1770–74

РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению» класс точности 2

Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Пробки можно приобрести дополнительно (стр. 30, 85, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



1. Колбы мерные с цилиндрической горловиной (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Диаметр горл., мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10001141	1–5–2	5	±0,05	от 6 до 10	22	70	12002918	25
10001125	1–10–2	10	±0,05	от 6 до 10	27	90	12002952	12
10001129	1–25–2	25	±0,08	от 8 до 10	40	110	12002952	12
10001131	1–50–2	50	±0,12	от 10 до 12	50	140	12002908	12
10001124	1–100–2	100	±0,2	от 12 до 14	60	170	12002909, 12002773	6
10001127	1–200–2	200	±0,3	от 14 до 17	75	210	12002910, 12002778	2
10001128	1–250–2	250	±0,3	от 14 до 17	80	220	12002910, 12002778	2
10001130	1–500–2	500	±0,5	от 17 до 21	100	260	12002911, 12002778	2
10001123	1–1000–2	1000	±0,8	от 21 до 25	125	300	12002929, 12002779	5
10001126	1–2000–2	2000	±1,2	от 25 до 30	160	370	12002929, 12002780	3

2. Колбы мерные с полиэтиленовой пробкой (исполнение 2а)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Пробка, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10001142	2а–25–2	25	±0,08	10/19	40	110	12002935	12
10001113	2а–50–2	50	±0,12	10/19	50	140	12002935	12
10001110	2а–100–2	100	±0,2	10/19	60	170	12002935	6
10001143	2а–200–2	200	±0,3	14/23	75	210	12002922	2
10001111	2а–250–2	250	±0,3	14/23	80	220	12002922	2
10001112	2а–500–2	500	±0,5	14/23	100	260	12002922	2
10001109	2а–1000–2	1000	±0,8	19/26	125	300	12002924	5
10001108	2а–2000–2	2000	±1,2	29/32	160	370	12002930	3

3. Колбы мерные с пришлифованной пробкой (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Конус, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10001140	2–5–2	5	±0,05	7/16	22	70	12002960	25
10001159	2-10-2	10	±0,05	7/16	27	90	12002960	10
10001147	2–10–2	10	±0,05	10/19	27	90	12002921	10
10001137	2–25–2	25	±0,08	10/19	40	110	12002921	12
10001139	2–50–2	50	±0,12	10/19	50	140	12002921	12
10001133	2–100–2	100	±0,2	10/19	60	170	12002921	6
10001205	2–100–2	100	±0,2	12/14	60	170	12002921	10
10001135	2–200–2	200	±0,3	14/23	75	210	12002923	2
10001136	2–250–2	250	±0,3	14/23	80	220	12002923	2
10001138	2–500–2	500	±0,5	14/23	100	260	12002923	2
10001132	2–1000–2	1000	±0,8	19/26	125	300	12002925	5
10001134	2–2000–2	2000	±1,2	29/32	160	370	12002993, 12002926	3



Колбы плоскодонные

ТУ 9464-019-29508133-2015
ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
Тип П

Разработаны для фильтрования, выпаривания, синтеза и других работ в лабораторных условиях. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Пробки приобретаются дополнительно (стр.30, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Колбы плоскодонные с цилиндрической горловиной (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горл., мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10005904	П–2–50–22	50	22±1,0	51±1,0	100±3,0	12002910, 12002945, 12002777, 12009330, 12009341	12
10005918	П-2-100-22	100	22±1,0	64±1,5	110±3,0	12002910, 12002945, 12002777, 12009330, 12009341	12
10005906	П–2–100–34	100	34±1,5	64±1,5	110±3,0	12002913, 12002782, 12009336, 12009056	12
10005908	П–2–250–34	250	34±1,5	85±2,0	140±3,0	12002913, 12002781 12009066, 12009333	12
10005909	П–2–500–34	500	34±1,5	105±2,0	170±4,0	12002913, 12002781, 12009336, 12009056	8
10005905	П–2–1000–42	1000	42±2,0	131±3,0	200±4,0	12009137, 12009334	6
10005907	П–2–2000–50	2000	50±2,0	166±3,0	250±4,0	12002916, 12009331, 12009344	2
10005911	П–2–3000–50	3000	50±3,0	185±3,0	375±4,0	12002916, 12009331, 12009344	2
10001209	П–2–4000–50	4000	50±3,0	207±3,0	300±5,0	12002916, 12009331, 12009344	1
10005910	П–2–5000–50	5000	50±3,0	225±3,0	400±5,0	12009379, 12009345, 12002917	1
10001213	П–2–6000–65	6000	65±2,5	236±3,0	340±5,0	12002948	1

2. Колбы плоскодонные со шлифом (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Конус, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.	Уп., шт
10005916	П–1–50–19/26	50	19/26	51±1,0	100±3,0	12002925	12
10005912	П–1–50–29/32	50	29/32	51±1,0	100±3,0	12002993, 12002926	12
10005901	П–1–100–29/32	100	29/32	64±1,5	110±3,0	12002993, 12002926	12
10005902	П–1–250–29/32	250	29/32	85±2,0	140±3,0	12002993, 12002926	12
10005903	П–1–500–29/32	500	29/32	105±2,0	170±4,0	12002993, 12002926	8
10005900	П–1–1000–29/32	1000	29/32	131±3,0	200±4,0	12002993, 12002926	6
10005913	П–1–2000–29/32	2000	29/32	166±3,0	250±4,0	12002993, 12002926	2
10005919	П–1–4000–45/40	4000	45/40	207±3,0	300±5,0	12003150	1
10005920	П–1–6000–45/40	6000	45/40	236±3,0	340±5,0	12003150	1
10005917	П-1-10000-45/40	10000	45/40	279±4,0	400±6,0	12003150	1

Колбы Энглера

ТУ 9464-019-29508133-2015
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
Тип КРН (круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов).

Предназначены для перегонки жидкостей, в том числе нефтепродуктов. Диаметр отвода, мм - 3±0,5. Угол отвода к горловине, градус: 100-110. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Пробки приобретаются дополнительно (стр. 113-115). Упаковка 2 шт.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Диаметр шара, мм	Длина отвода, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, арт.
10006100	КРН–125	125	13±1,0	69±1,0	100±3,0	210±3,0	12002909, 12002970, 12002976, 12002956, 12002919, 12002941, 12002982, 12009335
10006101	КРН–250	250	13±1,0	85±2,0	100±3,0	210±3,0	12002909, 12002970, 12002976, 12002956, 12002919, 12002941, 12002982, 12009335


Кювета фотометрическая для билирубинометра «Билимет»

Изготовлена из стекла марки К–8. Состоит из 2-х прямоугольных пластин размером 80×20 мм. Центральная часть нижней пластины кюветы разделена желобками на 15 квадратов размером 5×5 мм. Верхняя пластина кюветы имеет по бокам матовые поверхности.

Индивидуальная упаковка.

Артикул 12002312

Производитель: ООО «МиниМед», Россия






Кюветы для спектрофотометрии

Изготовлены из кварцевого стекла марки КУ–1 по технологии УФ склеивания. Устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для спектрофотометров серии ПЭ, КФК–3–01, БиАн, Белур 600, МиниГем.

Артикул	Наименование	Длина оптич. пути, мм	Вместимость до метки, мл	Размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Уп., шт
		ТУ 4320-012-29508133-2009				
12002310	1 мм	1	0,5	5 × 24 × 37	1+0,05 × 19 × 34	10
12002306	3 мм	3	1,4	7 × 24 × 37	3+0,05 × 19 × 34	10
12002308	5 мм	5	2,4	9 × 24 × 37	5+0,05 × 19 × 34	10
12002301	10 мм	10	4,7	14 × 24 × 37	10+0,05 × 19 × 34	10
12002305	20 мм	20	9,5	24 × 24 × 37	20+0,1 × 19 × 34	10
12002307	30 мм	30	14,2	34 × 24 × 37	30+0,1 × 19 × 34	6
12002309	50 мм	50	23,7	54 × 24 × 37	50+0,2 × 19 × 34	4
12002304	100 мм	100	47,5	104 × 24 × 38	100+0,2 × 19 × 34	1
		ГОСТ 20903–75				
12002303	10x10 мм	10x10	3,3	12,5 × 12,5 × 45	10+0,03 × 10 × 43	10
12002315	10x10 мм с 4-мя прозрачными стенками (для нефелометрии)	10x10	3,3	12,5 × 12,5 × 45	10+0,03 × 10 × 43	10



Кюветы для фотометрии

ТУ 4320-012-29508133-2009

Изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ склеивания (МиниМед) или спекания (Китай). Устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для приборов КФК–3, Белур 600, МиниГем 540, МиниГем 523.

Артикул	Наименование	Длина оптич. пути, мм	Вместимость до метки, мл	Размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Уп., шт
12002313	1 мм	1	0,5	5±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	1±0,05 × 19±0,5 × 34±0,5	10
12002350	1 мм (Китай)	1	0,5	5±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	1±0,03 × 20±0,03 × 38±0,03	20
12002324	3 мм	3	1,4	7±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	3±0,05 × 19±0,5 × 34±0,5	10
12002351	3 мм (Китай)	3	1,6	7±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	3±0,03 × 20±0,03 × 39±0,03	20
12002326	5 мм	5	2,4	9±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	5±0,05 × 19±0,5 × 34±0,5	10
12002352	5 мм (Китай)	5	2,6	9±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	5±0,03 × 20±0,03 × 39±0,03	15
12002314	10 мм	10	4,7	14±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	10±0,05 × 19±0,5 × 34±0,5	10
12002353	10 мм (Китай)	10	5,2	14±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	10±0,03 × 20±0,03 × 39±0,03	10
12002323	20 мм	20	9,5	24±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	20±0,1 × 19±0,5 × 34±0,5	10
12002354	20 мм (Китай)	20	10,4	24±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	20±0,04 × 20±0,04 × 39±0,04	5
12002325	30 мм	30	14,2	34±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	30±0,1 × 19±0,5 × 34±0,5	6
12002355	30 мм (Китай)	30	13,3	34±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	30±0,04 × 17±0,04 × 39±0,04	5
12002327	50 мм	50	23,7	54±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	50±0,2 × 19±0,5 × 34±0,5	4
12002356	50 мм (Китай)	50	26,0	54±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	50±0,05 × 20±0,05 × 39±0,05	5
12002318	10x10 мм	10x10	3,3	12,5±0,1 × 12,5±0,5 × 45±0,5	10±0,01 × 10±0,5 × 43±0,5	10
12002300	10x10 мм с 4-мя прозрачными стенками (для нефелометрии)	10x10	3,3	12,5±0,1 × 12,5±0,5 × 45±0,5	10±0,01 × 10±0,5 × 43±0,5	10
12002358	10x10 мм (Китай)	10x10	3,1	12,5±0,2 × 12,5±0,2 × 45±0,2	10±0,03 × 10±0,03 × 43±0,03	10
12002316	10x5 мм	10x5	1,6	12,5±0,1 × 12,5±0,5 × 45±0,5	5±0,01 × 10±0,5 × 43±0,5	10
12002322	100 мм	100	47,5	104±0,2 × 24±0,2 × 37±0,5	100±0,2 × 19±0,5 × 34±0,5	1
12002357	100 мм (Китай)	100	52,0	104±0,2 × 24±0,2 × 40±0,2	100±0,05 × 20±0,05 × 39±0,05	1
12002328	20x42x13 мм	20	10,9	24,5±0,3 × 45±0,5 × 18±0,2	20±0,5 × 42±0,5 × 13±0,5	5

Лопаточка стеклянная


ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначена для переноса сыпучих или вязких материалов.
Размеры, мм - (85±1,0)×(4±0,1).
Диаметр рабочей части, мм - 9,5±0,5.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Упаковка 50 шт.

Артикул 12002501

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Мензурки

ТУ 9464-013-52876351-2014
ГОСТ 1770–74
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

Класс точности 2

О — «отливные», вымеряемые «на слив»

Предназначены для отмеривания объема жидкости с погрешностью 2,5-5,0%. Шкала белого или синего цвета.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.



Артикул	Ном.вместимость,мл	Допустимая погр., мл	Цена деления, мл	Высота, мм	Уп., шт
10001504	50	±2,5	5	80±5,0	10
10001501	100	±5,0	10	100±5,0	12
10001503	250	±5,0	25	120±5,0	24
10001505	500	±12,5	25	150±10,0	12
10001502	1000	±25,0	50	170±10,0	6

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия


Палочка стеклянная

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначена для перемешивания.
Размеры, мм: длина-(220±5,0), диаметр-(5±0,5).
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Упаковка 100 шт.

Артикул 12005601

Производитель: ООО «МиниМед», Россия





Пикнометры с одной меткой


ГОСТ 22524–77
Тип ПЖ2, класс точности 2

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Применяются для определения удельного веса вещества в жидком состоянии. Принцип действия основан на взвешивании веществ, заполняющих пикнометр до метки на горловине, что соответствует номинальной вместимости пикнометра. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Допустимая погр., мл	Конус, мм	Высота, мм	Уп., шт
10006902	ПЖ2–1–КШ 5/13	1	±0,2	5/13	69±1,0	10
10006905	ПЖ2–2–КШ 5/13	2	±0,3	5/13	81±1,0	10
10006906	ПЖ2–3–КШ 5/13	3	±0,4	5/13	85±2,0	10
10006909	ПЖ2–5–КШ 7/16	5	±0,5	7/16	99±2,0	10
10006901	ПЖ2–10–КШ 7/16	10	±1,0	7/16	108±2,0	10
10006903	ПЖ2–25–КШ 10/19	25	±2,0	10/19	132±3,0	10
10006904	ПЖ2–25–КШ 7/16	25	±2,0	7/16	132±3,0	10
10006907	ПЖ2–50–КШ 10/19	50	±3,0	10/19	147±3,0	15
10006908	ПЖ2–50–КШ 7/16	50	±3,0	7/16	147±3,0	15
10006900	ПЖ2–100–КШ 10/19	100	±5,0	10/19	180±4,0	10

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ–0,1 (Панченкова)

ТУ 9443-005-52876351-2002
РУ № ФСР 2011/11702 от 17.08.2011 г.

Предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре (арт. 12005403, 21000802). Размеры, мм: длина 174,5±1,0; внешний диаметр 5±1,0; внутренний диаметр 1,4-1,6. Цена деления шкалы, мм: 1,0. Шкала синего цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 100 шт.

Артикул 10002001

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

Пипетки прямые (типа Сали) ППС-01-20

ТУ 9464-013-52876351-2014
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

О — «отливные», вымеряемые «на слив»

Предназначены для дозирования 20 мкл жидкости. Погрешность, мкл - ± 0,3.

Размеры, мм: длина 150±2,0; внешний диаметр 5±1,0; внутренний диаметр 0,5-0,6. Номинальная вместимость, мкл - 20±0,3. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 100 шт.

Артикул 10001901

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Пипетки с одной отметкой (Мора)


ТУ 9464-013-52876351-2014
ГОСТ 29169–91
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.
Исполнение 2, класс точности 2

О — «отливные», вымеряемые «на слив»

Предназначены для отмеривания заданного объема жидкости. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Наименование	Дозируемый объем, мл	Допустимая погр., мл	Уп., шт
10001801	2–2–1	1,0	±0,015	10
10001805	2–2–2	2,0	±0,02	10
10001808	2–2–5	5,0	±0,03	10
10001802	2–2–10	10,0	±0,04	10
10001803	2–2–10,77	10,77	±0,04	10
10001806	2–2–20	20,0	±0,06	5
10001807	2–2–25	25,0	±0,06	5
10001809	2–2–50	50,0	±0,1	4
10001804	2–2–100	100,0	±0,15	2

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Пипетки градуированные

ТУ 9464-013-52876351-2014
ГОСТ 29228–91
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

О — «отливные», вымеряемые «на слив»



Исполнение 1, исполнение 2, класс точности 2
без установленного времени ожидания
цветовая маркировка номинала объема


Тип 1 — на неполный слив,
тип 2 и 3 — на полный слив

Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Шкала синего или коричневого цвета. Упаковка 10 шт.

№ п/п	Артикул	Наименование	Номинальный объем, мл	Цветовая маркировка	Допустимая погрешность, мл	Цена деления, мл
1			**ТИП 1**			
			(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки)			
	10006804	1–1–2–1	1,0	желтая	±0,01	0,01
	10006805	1–1–2–2	2,0	черная	±0,02	0,02
	10006806	1–1–2–5	5,0	красная	±0,05	0,05
	10006807	1–2–2–10	10,0	оранжевая	±0,1	0,1
	10006808	1–2–2–25	25,0	белая	±0,2	0,2
2			**ТИП 2**			
			(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика)			
	10001701	2–1–2–0,1	0,1	двойная зеленая	±0,001	0,001
	10001702	2–1–2–0,2	0,2	двойная белая	±0,002	0,002
	10001703	2–1–2–1	1,0	желтая	±0,01	0,01
	10001704	2–1–2–2	2,0	черная	±0,02	0,02
	10001707	2–1–2–5	5,0	красная	±0,05	0,05
	10001705	2–2–2–10	10,0	оранжевая	±0,1	0,1
	10001706	2–2–2–25	25,0	белая	±0,2	0,2
3			**ТИП 3**			
			(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до сливного кончика)			
	10001708	3–1–2–1	1,0	желтая	±0,01	0,01
	10001709	3–1–2–2	2,0	черная	±0,02	0,02
	10001710	3–1–2–5	5,0	красная	±0,05	0,05
	10001711	3–2–2–10	10,0	оранжевая	±0,1	0,1
	10001712	3–2–2–25	25,0	белая	±0,2	0,2

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

Пипетка офтальмологическая в футляре




ТУ 9464-001-53757884-2002
РУ № ФСР 2009/04211 от 03.04.2017 г.

Предназначена для использования в клиниках, больницах и в домашних условиях для дозирования и закапывания лекарственных средств. Размер корпуса пипетки, мм - 6х57.
Материал: корпус пипетки - медицинское стекло по ГОСТ 19808-86; колпачок - резина латексная; футляр - полиэтилен.

Артикул 12006673

Производитель: ООО «АМТ трейд" Россия

Пипетки Пастера



Разработаны для капельного дозирования жидкостей. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.
Упаковка 250 шт.

1. Пипетка Пастера открытого типа с ватным фильтром

Артикул	Длина,мм	Вместимость, мл	Наружный больший диам., мм
12006659	150±2,0	1	7±0,1
12006660	230±2,0	3	7±0,1

2. Пипетка Пастера открытого типа

Артикул	Длина,мм	Вместимость, мл	Наружный больший диам., мм
12006658	150±2,0	1	7±0,1
12006656	230±2,0	3	7±0,1

Произведено в Китае

Пипетки вместимости к дозатору Флоринского



ТУ 9464-013-52876351-2014

РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

Разработаны для использования совместно с дозатором Флоринского (арт. 10000611) при постановке серологических реакций РСК, РА, РДСК. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 20 шт. Поставляются в сборе с резиновыми пробками. Пипетки вмонтированы в резиновые пробки.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погр., мл
10001720	0,1±0,01 тип1	0,1	±0,01
10001721	0,2±0,02 тип1	0,2	±0,02
10001722	0,4±0,04 тип2	0,4	±0,04
10001723	0,5±0,05 тип2	0,5	±0,05
10001724	1,0±0,1 тип2	1,0	±0,1

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Приборы

1. Аппарат Къельдаля на шлифах

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначен для определения азота в органических образцах

В состав аппарата входят (рис. 1):
- а) колба К-1-500-29/32, ТС;
- б) насадка Къельдаля, ТС;
- в) холодильник ХПТ-1-300-14/23, ТС;
- г) алонж, ТС;
- д) колба Кн-1-500-29/32, ТС;
- е) колба Къельдаля 2-250-34, ТС с поплавком.

Артикул 10006612

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

2. Прибор Флоринского для постановки серологических реакций РСК, РА, РДСК

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначен для параллельного розлива сывороток или реактивов по 10 каналам. В состав входят: рис. 2а) пипетки (объемы, мл - 0,1; 0,2; 0,4; 0,5-по 20 шт.) с резиновыми пробками №10; рис. 2б) дозатор Флоринского - 2 шт.; рис. 2в) спринцовки пластизольные № 1, тип Б (объем, мл - 35±10,0) - 2 шт. Дополнительные пробки приобретаются отдельно (арт. 12002952).

Артикул 21001667

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

3. Прибор для отмеривания серной кислоты

Применяется для серийного безопасного дозирования 10 мл кислоты. Состоит из стеклянной емкости (рис. 3б) и дозатора (рис. 3а), соединенных между собой с помощью конических шлифов и двух пружин.


Изготовлен из химико-лабораторного стекла*.

Артикул 21001607

Элементы прибора:

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Конус, мм	Уп., шт
10000613	Дозатор к прибору для отмеривания серной кислоты (клювик) ТУ 9464-013-52876351-2014 РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.	10	19/26	10
21001615	Колба к прибору для отмеривания серной кислоты	500	19/26	2

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Пробирка лабораторная 6 мл

РУ № ФСЗ 2009/05517 от 19.08.2015 г.

Предназначена для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Наружный диаметр, мм - 12. Высота, мм - 75. Толщина стенки, мм - 0,6-0,8. Изготовлена из боросиликатного стекла.

Упаковка 250 шт.

Артикул 21002778


Производитель: DELTALAB S. L., Испания

Пробирки лабораторные

Пробирки мерные со шлифом 14/23

ГОСТ 1770–74; ТУ 9461-008-52876351-2008
Исполнение 2 Класс точности не нормируется
Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Предназначены для наливного отмеривания жидкости. Допустимая погрешность, мл: ±0,2. Толщина стенки, мм: 1,4±0,2. Диаметр, мм: внешний 17-18; внутренний 14,4-15,2. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Шкала синего цвета. Упаковка 10 шт.



Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена дел., мл	Высота, мм
1. пробирки мерные со шлифом				
10002411	ПМ2–5–10/19	5±0,1	0,1	110±5,0
10002410	ПМ2–5–14/23	5±0,2	0,2	90±5,0
10002406	ПМ2–10–14/23	10±0,2	0,2	150±5,0
10002407	ПМ2–15–14/23	15±0,2	0,2	180±5,0
10002408	ПМ2–20–14/23	20±0,2	0,2	190±5,0
10002409	ПМ2–25–14/23	25±0,2	0,2	210±5,0
2. пробирки мерные со стеклянной пробкой				
10002412	ПМ2–5–10/19	5±0,1	0,1	110±5,0
10002401	ПМ2–5–14/23	5±0,2	0,2	90±5,0
10002402	ПМ2–10–14/23	10±0,2	0,2	150±5,0
10002403	ПМ2–15–14/23	15±0,2	0,2	180±5,0
10002404	ПМ2–20–14/23	20±0,2	0,2	190±5,0
10002405	ПМ2–25–14/23	25±0,2	0,2	210±5,0


Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Пробирки конические центрифужные

Разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПН–3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей. Номинальная вместимость 10 мл. Размеры, мм: длина (104-105,5); толщина стенки 1,0-1,6; диаметр внешний 16,7-17,5; диаметр внутренний 14,7-15,1. Рассчитаны на нагрузку до 2000 g. Шкала синего цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

1. Пробирки конические центрифужные (градуированные) (исполнение 1)

ТУ 9461-008-52876351-2008
ГОСТ 1770-74 Класс точности 2
Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»



Артикул	Наименование	Цена деления, мл	Уп., шт
10005302	П–1–10–0,2	0,2	100
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)			
10005304	П–1–10–0,2	0,2	100

2. Пробирки конические центрифужные (неградуированные)

ТУ 9461–008–52876351–2008 ; ГОСТ1770-74

Артикул	Наименование	Уп., шт
10005006	П1–10	100
10005005	П1–10	500
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)		
10005007	П1–10	100
10005008	П1–10	500

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Пробирки цилиндрические

ТУ 9461–008–52876351–2008
ГОСТ 23932-90, ГОСТ 25336-82



Разработаны для химических, биологических, микробиологических и клинических лабораторных процедур. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

№ рис.	Артикул	Наименование	Вместимость, ориентиров,мл	Высота, мм	Наруж. диам., мм	Толщ. стенки, мм	Уп., шт
1	10002811	ПБ-2 (Вассермана) ПБ2–14х100	11±2,0	100±5,0	14±1,0	0,75-0,9	500
	10002812	ПБ2-14 (ПБ2–14х120)	13±2,0	120±5,0	14±1,0	0,75-0,9	100
	10002813	ПБ2-14 (ПБ2–14х120)	13±2,0	120±5,0	14±1,0	0,75-0,9	500
	10005114	ПБ2-16 (ПБ2–16х150)	21±2,0	150±5,0	16±1,0	1,0-1,2	100
	10005117	ПБ2-16 (ПБ2–16х150)	21±2,0	150±5,0	16±1,0	1,0-1,2	500
	10005205	ПБ2-21 (ПБ2–21х200)	50±2,0	200±5,0	21±1,0	1,2-1,4	100
2	10005107	ПБХ2–16х120	17±2,0	120±5,0	16±1,0	1,0-1,2	100
	10005108	ПБХ2–16х120	17±2,0	120±5,0	16±1,0	1,0-1,2	500
3	10002305	ПВБ2–10х80	4,2±1,0	80±5,0	10±1,0	0,4-0,6	450
	10002306	ПВБ2–10х90	4,6±1,0	90±5,0	10±1,0	0,4-0,6	450
4	10002506	ПС2–10х120	6±1,0	120±5,0	10±1,0	0,7-0,9	400
	10002507	ПС2–12х120	8,6±1,0	120±5,0	12±1,0	0,7-0,9	250
	10002503	ПС2–12х100	7,4±1,0	100±5,0	12±1,0	0,7-0,9	250
5	10002201	ПУ-40 (ПУ1–8х40)	1,2±0,5	40±2,0	8±0,5	0,7-0,9	250
	10002200	ПУ-60 (ПУ1–8х60)	1,6±0,5	60±2,0	8±0,5	0,7-0,9	125
	10002204	ПУ-90 (ПУ1–8х90)	2,8±0,5	90±2,0	8±0,5	0,7-0,9	125
	10002202	ПУ-120 (ПУ1–8х120)	3,6±0,5	120±2,0	8±0,5	0,7-0,9	400
6	10002707	ПФХ (ПФХ1–12х60)	5,5±1,0	60±5,0	12±1,0	0,7-0,9	450
	10002708	ПФХ (ПФХ1–14х60)	7,7±1,0	60±5,0	14±1,0	0,7-0,9	300
7	10002815	ПХ1–14х120	13±2,0	120±5,0	14±1,0	0,75-0,9	100
	10002814	ПХ1–14х120	13±2,0	120±5,0	14±1,0	0,75-0,9	500
	10005115	ПХ1–16х150	21±2,0	150±5,0	16±1,0	1,0-1,2	100
	10005116	ПХ1–16х150	21±2,0	150±5,0	16±1,0	1,0-1,2	500
	10005204	ПХ1–21х200	50±2,0	200±5,0	21±1,0	1,2-1,4	100
8	12005501	ПМ–10 (поплавок)	1,6±0,5	30±2,0	10±1,0	0,75-0,9	250

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Пробирки с завинчивающейся крышкой



Предназначены для химических, биологических, микробиологических и диагностических лабораторных процедур. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3.3). Крышки изготовлены из бакелита*.

Артикул	Вместимость, мл	Высота пробирки (без крышки), мм	Наруж. диам., мм	Толщ. стенки, мм	Уп., шт
10005002	5	75±2,0	12±0,5	0,8-1,0	250
10005003	7	100±2,0	13±0,5	0,8-1,0	250
10005000	10	100±2,0	16±0,5	1,0-1,2	250
10005004	15	150±2,0	16±0,5	1,0-1,2	100
10005009	30	150±2,0	20±0,5	1,0-1,2	100

Произведено в Китае

Пробки стеклянные со шлифами по ГОСТ 8682-93



ГОСТ 1770–74


Предназначены для укупоривания различной лабораторной посуды: склянок, колб, пробирок, цилиндров. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия; Китай

Артикул	Наименование	Высота, мм	Уп., шт
	Пробки литые		
12002921/12003061	КШ–10/19	35±3,0	25/100
12002923	КШ–14/23	41±3,0	50
12002925	КШ–19/26	50±3,0	25
12002992	КШ–19/26	50±3,0	25
12002993	КШ–29/32	65±3,0	200
12003150	КШ–45/40	90±5,0	25

Артикул	Наименование	Высота, мм	Уп., шт
	Пробки пустотелые		
12002960	КШ–7/16	36±2,0	100
12002926	КШ–29/32	65±3,0	10

Склянки для инкубации при определении БПК



ТУ 4320–012–29508133–2009

Применяются для инкубации проб воды при определении биохимического потребления кислорода. В состав входят: емкость, пришлифованные пробка и колпачок. Конус под колпачок, мм - 29/22; конус под пробку, мм - 14/15. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 1 шт.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл
10003410	БПК-100-29/22-14/15	100
10003411	БПК-150-29/22-14/15	150
10003412	БПК-250-29/22-14/15	250

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Склянки Дрекселя



Применяются для промывания и очистки газов. В состав входят: емкость и насадка со шлифом и трубками. Диаметр трубок, мм: внешний - 8±0,5; внутренний - 4,5±0,5. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 1 шт.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Высота емкости, мм	Высота с насадкой, мм	Конус горловины, мм
10003418	250	170	250	34/35
10003419	500	240	315	34/35

Произведено в Китае



Склянки лабораторные

Разработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих.

Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм	Диаметр склянки, мм	Внутр. диам. горловины, мм	Уп., шт
1. С узкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла					
10003201	30	80±5,0	40±5,0	18±2,0	12
10003202	60	90±5,0	46±5,0	22±2,0	12
10003203	125	110±6,0	57±5,0	22±4,0	12
10003204	250	140±6,0	70±6,0	25±4,0	6
10003205	500	170±6,0	85±6,0	30±4,0	6
10003206	1000	190±7,0	106±7,0	35±5,0	6
10003207	2500	290±8,0	145±8,0	45±5,0	6
10003208	5000	350±9,0	180±9,0	58±5,0	6
10003209	10000	445±10,0	220±10,0	58±5,0	2
2. С широкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла					
10003305	30	75±5,0	40±5,0	25±2,0	12
10003308	60	90±5,0	46±5,0	30±3,0	12
10003302	125	110±6,0	57±5,0	35±4,0	12
10003304	250	140±6,0	70±6,0	40±4,0	6
10003307	500	165±6,0	85±6,0	50±4,0	6
10003301	1000	190±7,0	106±7,0	54±5,0	24
10003303	2500	290±8,0	145±8,0	75±5,0	6
10003306	5000	350±9,0	175±9,0	105±5,0	1
3. С узкой горловиной и притертой пробкой из бесцветного стекла					
10003008	30	80±5,0	40±5,0	18±2,0	12
10003005	60	90±5,0	46±5,0	22±2,0	12
10003004	125	110±6,0	57±5,0	22±4,0	12
10003003	250	140±6,0	70±6,0	25±4,0	6
10003002	500	170±6,0	85±6,0	30±4,0	48
10003001	1000	190±7,0	106±7,0	35±5,0	6
10003006	2500	290±8,0	145±8,0	45±5,0	6
10003007	5000	350±9,0	180±9,0	58±5,0	6
10003009	10000	445±10,0	220±10,0	58±5,0	2
10003010	20000	535±10,0	275±10,0	65±5,0	1
4. С широкой горловиной и притертой пробкой из бесцветного стекла					
10003108	30	75±5,0	40±5,0	25±2,0	12
10003107	60	90±5,0	46±5,0	30±3,0	12
10003105	125	110±6,0	57±5,0	35±4,0	12
10003102	250	140±6,0	70±6,0	40±4,0	6
10003104	500	165±6,0	85±6,0	50±4,0	6
10003101	1000	190±7,0	106±7,0	54±5,0	6
10003109	2500	290±8,0	145±8,0	75±5,0	2
10003110	5000	350±9,0	175±9,0	105±5,0	1

Произведено в Китае

Сосуд для музейных препаратов



Представляет собой стеклянный толстостенный (6 мм) сосуд с крышкой-вкладышем. Концентрическое углубление между крышкой и краем стенки сосуда предусматривает заливку места примыкания двух поверхностей герметизирующим составом . Рекомендован в качестве емкости для длительного хранения в консерванте анатомических препаратов. Изготовлен из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм	Диаметр сосуда, мм	Уп., шт
12005902	500	120±1,0	90±1,0	24
12005900	3400	300±2,0	120±2,0	8
12005901	7000	400±3,0	150±3,0	6

Произведено в Китае

Спиртовки лабораторные



Предназначены для подогрева открытым пламенем компонентов лабораторных процедур. Максимальная температура пламени – до 900°С. Спиртовки со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный (без асбеста) фитиль обеспечивает ровное нетоксичное горение. В спиртовке СЛ-1-М-Т для удобной заливки спирта имеется боковое отверстие со стеклянной пришлифованной пробкой под лабораторную воронку В-56-80 (арт. 10000508). Спиртовка СЛ-2 имеет металлическую оправу для установки лабораторной посуды. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Индивидуальная упаковка.

№ п/п	Артикул / Наименование	Размер, мм	Номинальная вместимость, мл
	ГОСТ 25334-82		
1	12003101 / СЛ-1	(72±2,0)×(115±5,0)	100
2	12003100 / СЛ-2	(72±2,0)×(90±5,0)	100
	ТУ 4320-012-29508133-2009		
3	12003102 /СЛ-1-1	(45x2,0)x(80±3,0)	40
4	12003104 /СЛ-1-М-Т	(70x2,0)x(110±3,0)	100

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Стаканы лабораторные

ТУ 9464-019-29508133-2015
ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.



Применяются для выполнения большинства химических процедур. Нанесена ориентировочная шкала номинальной вместимости. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт
		1. Стаканы высокие с носиком				
10003811	В–1–50 ТС	50	10	38±1,0	70±2,0	20
10003812	В–1–100 ТС	100	25	48±1,0	80±2,0	16
10003816	В–1–150 ТС	150	25	54±1,0	98±2,0	12
10003803	В–1–250 ТС	250	25	60±1,5	120±3,0	8
10003804	В–1–400 ТС	400	50	70±1,5	130±3,0	8
10003805	В–1–600 ТС	600	50	80±2,0	150±3,0	8
10003831	В–1–800 ТС	800	100	90±2,0	175±3,0	6
10003801	В–1–1000 ТС	1000	100	95±2,0	180±3,0	6
10003802	В–1–2000 ТС	2000	250	120±2,0	240±4,0	2
10003836	В–1–3000 ТС	3000	250	135±3,0	280±4,0	6
		2. Стаканы низкие с носиком				
10003817	Н–1–25 ТС	25	5	34±1,0	50±2,0	20
10003813	Н–1–50 ТС	50	10	42±1,0	60±2,0	20
10003814	Н–1–100 ТС	100	25	50±1,0	70±2,0	16
10003815	Н–1–150 ТС	150	25	60±1,5	80±2,0	12
10003808	Н–1–250 ТС	250	25	70±1,5	95±2,0	8
10003809	Н–1–400 ТС	400	50	80±2,0	110±3,0	8
10003810	Н–1–600 ТС	600	50	90±2,0	125±3,0	8
10003839	Н–1–800 ТС	800	100	100±2,0	135±3,0	6
10003806	Н–1–1000 ТС	1000	100	105±2,0	145±3,0	6
10003807	Н–1–2000 ТС	2000	250	135±3,0	190±3,0	2
10003837	Н–1–3000 ТС	3000	250	150±3,0	210±4,0	1
10003838	Н–1–5000 ТС	5000	500	170±3,0	270±4,0	1

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Стаканчики для взвешивания (бюксы)

Тип СВ (высокие), СН (низкие)

Разработаны для взвешивания и хранения реагентов и препаратов. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.



Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр, мм	Высота не более, мм	Конус горловины, мм	Уп., шт
			ТУ 4320-012-29508133-2009			
10003601	СВ 20×35	7	20±1,0	35	19/9	12
10003603	СВ 25×45	13	25±1,0	45	24/10	12
10003604	СВ 40×70	63	40±1,0	70	34/10	12
10003501	СН 40×25	18	40±1,0	25	36/9	12
10003502	СН 50×30	35	50±1,0	30	45/10	12
10003503	СН 60×30	50	60±1,0	30	54/9	12
10003504	СН 70×35	70	70±1,0	35	65/11	12
			ГОСТ 25336–82			
10003600	СВ 14/8	6	20±1,0	30	14/8	10
10003605	СВ 19/9	10	25±1,0	40	19/9	50
10003607	СВ 24/10	20	30±1,0	50	24/10	50
10003608	СВ 34/12	45	40±1,0	65	34/12	20

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Стекла для микропрепаратов

Стекла для копрограмм


ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г.

Предназначены для исследований диагностических препаратов в микроскопии. Края необработанные. Изготовлены из бесцветного силикатного стекла.

Артикул:

12003610 — (52±1,0)×(52±1,0)×(2,0±0,2) (уп. 100 шт.);
12003609 — (100±1,0)×(100±1,0)×(2,0±0,2) (уп. 10 шт.)

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия



Стекла матовые для замешивания


ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г.


Представляют собой стеклянные пластины со шлифованными краями, глянцевой поверхностью с одной стороны и матовой с другой. Предназначены для замешивания стоматологических материалов. Размеры, мм: (70±1,0)×(95±1,0); толщина 4±0,2; диаметр лунки 25±1,0; глубина лунки 2±0,1. Изготовлены из бесцветного силикатного стекла.

Артикул:

12003501 — без лунок; 12003502 — с 1-й лункой;
12003503 — с 2-я лунками; 12003504 — с 3-я лунками.

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия






Стекла покровные

ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021г.

Предназначены для защиты микропрепаратов на предметных стеклах.
Толщина стекла, мм: 0,13 - 0,19.
Изготовлены из бесцветного силикатного стекла.

Артикул	Наименование/ размеры,мм предельное отклонение размера сторон, мм ±1,0.	Уп., шт
12003309	18×18	1000
12003312	20×20	1000
12003314	22×22	1000
12003315	22×32	1000
12003302	22×40	500
12003304	22×50	500
12003306	22×60	500
12003316	24×24	1000
12003332	24×32	1000
12003318	24×36	500
12003303	24×40	500
12003321	24×48	500
12003322	24×50	500
12003323	24×55	500
12003307	24×60	500
12003305	21×31×0,45 (для 4-х сет. камеры Горяева)	500
12003301	21×24×0,45 (для 2-х сет. камеры Горяева)	500

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия



Стекла покровные круглые

Предназначены для защиты микропрепаратов на предметных стеклах.

Толщина стекла, мм: 0,13-0,16.

Изготовлены из бесцветного силикатного стекла.


Упаковка 1000 шт.

Артикул	Диаметр, мм предельное отклонение диаметра, мм ±1,0.
12003123	12
12003124	13
12003125	14
12003128	18
12003129	20
12003140	22
12003141	24

Произведено в Китае

Стекла предметные

ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г.



Разработаны для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Изготовлены из бесцветного силикатного стекла.

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия

1. Стекла предметные СП–7101

Края шлифованные. Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1).
Упаковка 72 шт.

Артикул 12003416

2. Стекла предметные СП–7102

Края необработанные. Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1).
Упаковка 72 шт.

Артикул 12003417

3. Стекла предметные СП–7105

Края шлифованные; полоса для записи шириной 20 мм. Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1). Упаковка 72 шт.

Артикул 12003421

4. Стекла предметные СП–7109

Края шлифованные; цветная полоса для записи шириной 20 мм. Размеры, мм - (76±1,0)х(26±1,0)×(1,0±0,1). Упаковка 50 шт.

Артикул	Цвет полосы
12003430	желтая
12003431	зеленая
12003432	оранжевая
12003433	розовая
12003434	синяя
12003435	белая

5. Стекла предметные СП–2 Люкс

Края шлифованные; с фаской по одному краю для растяжки мазков.
Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1).

Упаковка 72 шт.
Артикул 12003412

6. Стекла предметные СО

Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(2,0±0,1).

Артикул	Наименование	Описание	Уп., шт
12003402	СО–2	Края шлифованные, с фаской по одному краю для растяжки мазков	25
12003403	СО–3	Края шлифованные	50
12003405	СО–4	Края шлифованные, с полосой для записи	50

7. Стекла предметные СПО (с окошками)

Предназначены для проведения иммунохимических, иммунофлюоресцентных реакций.
Полоса для записи; края шлифованные.
Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(2,0±0,1).

Упаковка 50 шт.

Артикул	Наименование	Количество окон	Диам. окна, мм
12003408	СПО–3	3	9
12003409	СПО–6	6	7
12003410	СПО–8	8	6

8. Стекла предметные с лунками

Предметные стекла с полированными лунками и шлифованными краями разработаны для микроскопии препаратов «висячая капля».
Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1).
Диаметр лунки, мм - 14± 0,1; глубина лунки, мм - 0,5±0,1.

Упаковка 50 шт.

Артикул	Наименование
12003418	СП–7103 (с одной лункой)
12003419	СП–7104 (с двумя лунками)
12003425	СП–7103А (с тремя лунками)

9. Стекла предметные с адгезивным покрытием

Края шлифованные; полоса для записи шириной 20 мм.
Гидрофобное силановое покрытие (рис. 9.1) обеспечивает отличную адгезию при работе с парафиновыми срезами из тканей богатыми жирами.
Гидрофильное электростатическое покрытие (рис. 9.2) на поверхности стекла обеспечивает дополнительную адгезию при работе с замороженными срезами.
Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1).

Упаковка 50 шт.

Артикул: 12003423 — **рис. 9.1** — покрытие силановое;
12003424 — **рис. 9.2** — покрытие электростатическое

10. Стекла предметные 76х26х2,0 мм без обработки краев
(бюджетный вариант)

Разработаны для рутинных микроскопических процедур.
Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(2,0±0,1).

Артикул 12003604 Упаковка 1000 шт.
Артикул12003654 Упаковка 50 шт.

11. Стекла предметные СП-7107

Разработаны для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Изготовлены из бесцветного стекла. Края шлифованные; 2-х сторонняя полоса для записи шириной 20 мм. Размеры, мм - (76±1,0)×(26±1,0)×(1,0±0,1). Упаковка 72 шт.

Артикул 12003407

Производитель: Китай

Стекла «часовые»

ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г.

Предназначены для микроанализа, взвешивания, выпаривания и других лабораторных операций. Изготовлены из бесцветного силикатного стекла. Толщина стекла, мм - 2±0,1.
Упаковка 10 шт.

Артикул:
12003701 — диам. стекла 45±1,0 мм;
12003705 — диам. стекла 60±1,0 мм;
12003706 — диам. стекла 70±1,0 мм;
12003704 — диам. стекла 80±1,0 мм;
12003702 — диам. стекла 90±1,0 мм;
12003707 — диам. стекла 100±1,0 мм;
12003708 — диам. стекла 150±1,0 мм

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия



Ступки стеклянные с пестиком

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначены для приготовления порошковых субстанций. Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки и шаровая поверхность пестика шероховатые.

Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Артикул	Наименование	Max. внутренний диаметр, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Ориентировочная вместимость, мл	Диам. пестика х длина пестика, мм	Уп., шт
10006203	60 мм	60±2,0	25±2,0	40±2,0	60	(18±2,0)×(86±2,0)	6
10006204	75 мм	75±2,0	35±2,0	40±2,0	130	(18±2,0)×(90±3,0)	4
10006205	90 мм	90±3,0	40±2,0	50±3,0	180	(25±2,0)×(130±4,0)	4
10006200	120 мм	120±3,0	50±2,0	60±3,0	520	(29±2,0)×(135±4,0)	1
10006201	150 мм	150±4,0	70±3,0	85±3,0	1000	(34±2,0)×(180±5,0)	1
10006202	180 мм	180±5,0	80±3,0	96±3,0	1500	(34±2,0)×(180±5,0)	1

Флаконы для лекарственных средств

Предназначены для расфасовки и хранения лекарственных средств. Изготовлены из боросиликатного стекла с пониженным содержанием бора.


Производитель: Китай



№ п/п	Артикул	Вместимость, мл номин/полная	Высота, мм	Внеш. диам. основания, мм	Внутр. диам. горловины, мм	Внеш. диам. горловины, мм	Уп., шт
1	12006009	15/16±2,0	55±0,5	22,4-22,9	12,9±0,5	19,8±0,2	1170

Холодильники

ТУ 4320-012-29508133-2009



Предназначены для охлаждения и конденсации паров жидкостей при перегонке.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

1. Холодильник спиральный, ХС

Артикул	Наименование	Длина, мм	Конус муфты / керна, мм		Количество витков	Уп., шт
1а. Холодильник спиральный с наружным охлаждением, ХСН						
12007210	ХСН–200–14/23	200±10,0	14/23	14/23	11±2,0	2
12007207	ХСН–300–29/32	300±10,0	29/32	29/32	18±2,0	2
12007233	ХСН–400–29/32	400±10,0	29/32	29/32	25±2,0	2
12007234	ХСН–600–29/32	600±10,0	29/32	29/32	30±2,0	2
1б. Холодильник спиральный с внутренним охлаждением, ХСВ						
12007226	ХСВ–200-14/23-29/32	200±10,0	14/23	29/32	10±2,0	2
12007232	ХСВ–300-29/32-29/32	300±10,0	29/32	29/32	18±2,0	2
12007240	ХСВ–400-14/23-29/32	400±10,0	14/23	29/32	25±2,0	2

2. Холодильник шариковый, ХШ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Конус муфты / керна, мм		Количество шаров	Уп., шт
12007235	ХШ–1–200–19/26	200±10,0	19/26	19/26	4±1,0	2
12007214	ХШ–1–300–29/32	300±10,0	29/32	29/32	6±1,0	2
12007229	ХШ–1–400–29/32	400±10,0	29/32	29/32	8±1,0	1
12007236	ХШ–1–600–29/32	600±10,0	29/32	29/32	10±1,0	1

3. Холодильник с прямой трубкой, ХПТ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Конус муфты / керна, мм		Уп., шт
12007200	ХПТ–1–200–14/23–14/23	200±10,0	14/23	14/23	2
12007223	ХПТ–1–300–14/23–14/23	300±10,0	14/23	14/23	2
12007241	ХПТ–1–300–19/26–19/26	300±10,0	19/26	19/26	2
12007224	ХПТ–1–400–14/23–14/23	400±10,0	14/23	14/23	1
12007225	ХПТ–1–600–14/23–14/23	600±10,0	14/23	14/23	1

Цилиндры

ТУ 9464-013-52876351-2014
ГОСТ 1770–74
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.

класс точности 2

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»



Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Шкала синего или коричнего цвета.

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

1. Цилиндры мерные с носиком на стеклянном основании (исполнение 1)

Разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм	Уп., шт
10004308	1–10–2	10	±0,2	0,2	140	12
10004305	1–25–2	25	±0,5	0,5	170	10
10004307	1–50–2	50	±1,0	1,0	200	6
10004302	1–100–2	100	±1,0	1,0	260	6
10004304	1–250–2	250	±2,0	2,0	335	2
10004306	1–500–2	500	±5,0	5,0	390	2
10004301	1–1000–2	1000	±10,0	10,0	470	1
10004303	1–2000–2	2000	±20,0	20,0	570	1

2. Цилиндры мерные на стеклянном основании с пришлифованной пробкой (исполнение 2)

Разработаны для отмеривания летучих жидкостей.

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм	Конус, мм	Уп., шт
10004407	2–10–2	10	±0,2	0,2	140	10/19	10
10004408	2–25–2	25	±0,5	0,5	170	14/23	6
10004406	2–50–2	50	±1,0	1,0	200	19/26	6
10004402	2–100–2	100	±1,0	1,0	260	24/29	6
10004404	2–250–2	250	±2,0	2,0	335	29/32	2
10004405	2–500–2	500	±5,0	5,0	390	29/32	2
10004400	2–1000–2	1000	±10,0	10,0	470	34/35	1
10004401	2–1000–2	1000	±10,0	10,0	470	45/40	1
10004403	2–2000–2	2000	±20,0	20,0	570	40/42	1


3. Цилиндры мерные с носиком на пластмассовом основании (исполнение 3)

Разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм	Уп., шт
10004603	3–25–2	25	±0,5	0,5	170	10
10004605	3–50–2	50	±1,0	1,0	200	10
10004601	3–100–2	100	±1,0	1,0	260	5
10004602	3–250–2	250	±2,0	2,0	335	10
10004604	3–500–2	500	±5,0	5,0	390	6

4. Цилиндры с носиком для ареометров на пластмассовом основании (исполнение 3)*

* смотри стр. 3



Часы песочные

Разработаны для отсчета соответствующего интервала времени лабораторных процедур, физиопроцедур и других. Маркировка номинала времени — на стекле

(ООО «МиниМед») или на основании (Китай).

Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Наименование	Погрешность, с.	Ширина основания, мм	Диам. колбы, мм	Высота, мм	Уп., шт
1. Производитель: ООО «МиниМед», Россия (ТУ 4321–009–52876859–2005)						
12004701	ЧПН - 1	± 4	50±1,0	20±1,0	135±2,0	10
12004702	ЧПН - 2	± 7	50±1,0	20±1,0	135±2,0	10
12004703	ЧПН - 3	± 10	50±1,0	20±1,0	135±2,0	10
12004704	ЧПН -5	± 15	55±2,0	25±2,0	135±2,0	10
12004705	ЧПН - 10	± 20	55±2,0	25±2,0	160±3,0	10
12004706	ЧПН - 15	± 20	65±3,0	35±2,0	185±3,0	10
12004707	ЧПН - 20	± 25	65±3,0	35±2,0	185±3,0	10
2. Произведено в Китае						
12004730	1 мин.	± 6	25±2,0	15±2,0	90±3,0	20
12004731	2 мин.	± 12	25±2,0	15±2,0	90±3,0	10
12004732	3 мин.	± 18	25±2,0	15±2,0	90±3,0	10
12004733	5 мин.	± 30	25±2,0	15±2,0	90±3,0	10

Чашки микробиологические (Петри)

ТУ 9464-021-29508133-2016; ГОСТ 25336-82
РУ № РЗН 2017/5746 от 13.11.2017 г.

Предназначены для культивирования микроорганизмов на плотных питательных средах. Выдерживают все химические и термические режимы стерилизации (СанПиН). Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.



Артикул	Наименование	Толщина стенки, мм	Размеры чашки, мм	Размеры крышки, мм	Марка стекла	Уп., шт
Производитель: ООО «МиниМед», Россия						
11000245	ЧМ (100х20 мм)	не менее 3,0	(100-2)×(20±2,0)	(110+2)×(18±2,0)	НС	36
11000242	ЧМ (100х20 мм), 2-х секционная	не менее 2,0	(100-2)×(20±2,0)	(110+2)×(18±2,0)	НС	12
11000244	ЧМ (90х20 мм), 4-х секционная	не менее 2,0	(90-2)×(20±2,0)	(94+2)×(14±2,0)	НС	40
Произведено в Китае						
11000250	60х15 мм	1,8±0,2	(60±2,0)×(15±1,0)	(67±2,0)×(12±1,0)	ТС	10
11000253	90х18 мм	1,3±0,1	(90±2,0)×(18±1,0)	(97±2,0)×(16±1,0)	ТС	10

Чаши выпарительные

ТУ 4320-012-29508133-2009

Применяются для выпаривания растворов и высушивания осадков. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.



Артикул	Диаметр, мм	Номинальная вместимость, мл	Диаметр наруж., мм	Высота, мм	Уп., шт
10005800	60	70	60±2,0	35±1,0	10
10005801	90	215	90±2,0	50±1,0	10
10005802	120	560	120±3,0	60±2,0	2
10005803	150	1000	150±3,0	80±3,0	2

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Чаши кристаллизационные


ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначены для выпаривания и перекристаллизации химических веществ. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.



Артикул	Диаметр, мм	Номинальная вместимость, мл	Диаметр наруж., мм	Высота, мм	Уп., шт
10005708	60	80	60±2,0	35±1,0	10
10005709	90	240	90±3,0	46±2,0	8
10005703	100	300	100±3,0	50±3,0	6
10005704	125	600	125±3,0	60±3,0	2
10005705	150	1000	150±3,0	75±3,0	2
10005706	180	2000	180±4,0	93±3,0	1

Производитель: ООО «МиниМед», Россия




Шпатель L-форма нестерильный

ТУ 4320-012-29508133-2009

Размер, мм: длина 160±1,0; диаметр 5±1,0; L-форма. Изготовлен из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 100 шт.

Артикул 10005001

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Элементы соединительные

Предназначены для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок.

Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

1. Элементы прямые с 2 кернами

Тип ЭП2

Артикул	Наименование	Длина между кернами, мм	Конус керна, мм	Уп., шт
10004900	ЭП2-14/23-75	75±5,0	14/23	25
10004901	ЭП2-29/32-85	85±5,0	29/32	25

Произведено в Китае

2. Элементы прямые с 2 муфтами

Тип ЭП1

Артикул	Наименование	Длина, мм	Конус муфты, мм	Уп., шт
10004902	ЭП1-14/23-140	140±5,0	14/23	10
10004903	ЭП1-29/32-185	185±5,0	29/32	10

Произведено в Китае

3. Изгибы под углом 75°

ГОСТ 25336-82

Артикул	Наименование	Конус керна, мм	l, мм	l_1, мм	Уп., шт
12010303	И∠75°2К-14/23-14/23	14/23	50	50	10
12010304	И∠75°2К-29/32-29/32	29/32	75	75	10

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

4. Переходы с одной горловиной

Тип П1, исполнение 2. ГОСТ 25336-82

Артикул	Наименование	Конус керна, мм	Конус муфты, мм	Высота, мм	Уп., шт
10002900	П1-2-14/23-19/26	14/23	19/26	55±3,0	34
10002901	П1-2-19/26-24/29	19/26	24/29	65±3,0	20
10002902	П1-2-19/26-29/32	19/26	29/32	70±3,0	10

Производитель: ООО «МиниМед», Россия


5. Насадки Вюрца (с одной горловиной)

Тип Н1

Артикул	Наименование	Длина, мм	Керн насадки, мм	Муфта насадки, мм	Керн отводной трубки, мм	Уп., шт
21004813	Н1–14/23–14/23–14/23	86±5,0	14/23	14/23	14/23	1
21004814	Н1–29/32–29/32–29/32	160±5,0	29/32	29/32	29/32	1

Произведено в Китае

Эксикаторы



Предназначены для высушивания и хранения гигроскопичных веществ, эксикаторы вакуумные с краном – для создания разреженной атмосферы в объеме сосуда. В комплект входит керамическая вставка. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Артикул	Наименование	Внутр. диаметр эксикатора, мм	Диаметр вставки, мм	Объем, л ± 10%	Уп., шт
1. Эксикаторы с краном (исполнение 1) из бесцветного стекла					
10004808	1–150	150±5,0	130±2,0	1,5	2
10004805	1–180	180±5,0	164±3,0	3,0	2
10004806	1–210	210±5,0	176±3,0	4,5	1
10004810	1–240	240±5,0	208±4,0	7,5	1
10004823	1–300	300±5,0	276±6,0	12,9	1
2. Эксикаторы с краном (исполнение 1) из темного (янтарного) стекла					
10004825	1-150	150±5,0	130±2,0	1,5	2
10004826	1–180	180±5,0	164±3,0	3,0	2
10004827	1–210	210±5,0	176±3,0	4,5	1
10004828	1–240	240±5,0	208±4,0	7,5	1
10004829	1–300	300±5,0	276±6,0	12,9	1
3. Эксикаторы без крана (исполнение 2) из бесцветного стекла					
10004809	2–150	150±5,0	130±2,0	1,5	2
10004801	2–180	180±5,0	164±3,0	3,0	2
10004802	2–210	210±5,0	176±3,0	4,5	1
10004804	2–240	240±5,0	208±4,0	7,5	1
10004816	2–300	300±5,0	276±6,0	12,9	1
4. Эксикаторы без крана (исполнение 2) из темного (янтарного) стекла					
10004818	2–150	150±5,0	130±2,0	1,5	2
10004819	2–180	180±5,0	164±3,0	3,0	2
10004820	2–210	210±5,0	176±3,0	4,5	1
10004821	2–240	240±5,0	208±4,0	7,5	1

Произведено в Китае

Крышки к эксикаторам

Предназначены для накрывания эксикаторов соответствующих размеров. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Упаковка 1 шт.

Артикул	Наименование	Внутр. диам., мм	Внеш. диам., мм	Высота, мм
10004811	к эксикатору 150 мм	150±3,0	205±5,0	85±10,0
10004812	к эксикатору 180 мм	180±3,0	240±5,0	90±10,0
10004813	к эксикатору 210 мм	210±3,0	265±5,0	95±10,0
10004814	к эксикатору 240 мм	240±3,0	305±5,0	115±10,0
10004830	к эксикатору 300 мм	300±3,0	365±5,0	125±10,0

Произведено в Китае



ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ПЛАСТИКА





ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ПЛАСТИКА

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.

Банки для реактивов широкогорлые с делениями


Банки и крышки изготовлены из полипропилена. Характеризуются повышенной прочностью и долгим сроком эксплуатации.



Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Высота с крышкой, мм	Цена деления, мл	Уп., шт
1. Производитель: Kartell S.p. A., Италия					
11001505	50	24±1,0	88±2,0	10	100
11001501	100	24±1,0	105±2,0	20	100
11001502	250	38±2,0	140±3,0	25	50
11001503	500	38±2,0	170±3,0	100	25
11001504	1000	55±3,0	206±4,0	100	17
11001506	2000	55±3,0	252±4,0	100	15
2. Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия					
11001531	50	24±1,0	80±3,0	5	5
11001532	100	24±1,0	96±3,0	10	5
11001533	250	32±1,0	129±4,0	25	150
11001534	500	38±1,0	160±4,0	50	105
11001535	1000	50±1,0	206±5,0	50	50
11001536	2000	50±1,0	250±5,0	100	50

Бутылки узкогорлые градуированные

Градуированные бутылки с узким горлом идеальны для транспортировки жидких образцов. Полиэтиленовые бутылки снабжены внутренней пробкой и специальными петельками, которые можно использовать для крепления пломб или информационных табличек. Крышки изготовлены из полипропилена или полиэтилена.



Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Диаметр бутылки, мм	Высота с крышкой, мм	Цена деления, мл	Уп., шт
1. Бутылки полипропиленовые (Производитель: Kartell S.p. A., Италия)						
12009031	50	13±1,0	38±2,0	92±2,0	10	100
12009032	100	13±1,0	48±2,0	108±2,0	20	100
11001511	250	19±2,0	60±3,0	150±3,0	25	50
11001512	500	19±2,0	75±3,0	182±3,0	100	25
11001513	1000	23±3,0	95±4,0	224±4,0	100	20
2. Бутылки полиэтиленовые (Производитель: Kartell S.p. A., Италия)						
11001509	250	23±2,0	60±3,0	131±3,0	25	50
11001510	500	23±2,0	74±3,0	157±3,0	50	25
12007882	1000 шир. горл.	45±3,0	93±3,0	200±3,0	100	80
11001527	2000 шир. горл.	45±3,0	115±4,0	247±4,0	100	20
3. Бутылки полиэтиленовые (Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия)						
12009078	50	18±1,0	40±2,0	77±2,0	10	10
12009079	125	18±1,0	48±2,0	115±3,0	25	10
12009092	250	22±1,0	61±2,0	140±3,0	25	50
12009093	500	22±1,0	75±3,0	165±4,0	50	115
12009083	1000	33±1,5	94±3,0	215±5,0	100	100
12009170	2000	33±1,5	116±3,0	275±5,0	100	55



Бутыли толстостенные с завинчивающейся крышкой и ручкой

Предназначены для хранения и транспортировки различных химических реактивов. Снабжены прочной ручкой для переноски. В узкогорлых бутылях имеется резьба для крана, в крышке предусмотрено уплотнительное кольцо. Кран приобретается дополнительно, артикул 11001543. Для повышения герметичности широкогорлых бутылей предусмотрен вкладыш. Материал: бутыль - полиэтилен низкого давления (ПЭНД); ручка и крышка - полипропилен. Упаковка 4 шт.

№ п/п	Артикул	Наименование/ вместимость, л.	Внутр. диам. горловины, мм	Диаметр бутыли, мм	Высота, мм
1	12009011	5,0 узкогорлая	52,5±2,0	170±2,0	345±2,0
1	12009010	10,0 узкогорлая	52,5±2,0	210±2,0	425±2,0
2	12009051	5,0 широкогорлая	84±2,0	170±2,0	340±2,0
2	12009131	10,0 широкогорлая	98±2,0	210±2,0	415±2,0


Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Емкости (бутыли) для общелабораторного применения с краном, с завинчивающейся крышкой и ручкой

Предназначены для хранения и розлива жидких реактивов. Материал: емкость - полиэтилен низкого давления (ПЭНД); ручка, крышка и кран - полипропилен.

Артикул	Номинальная вместимость, л	Внутр. диам. горловины, мм	Диаметр емкости, мм	Высота, мм
1. Производитель: Aptaca S.p. A., Италия (РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.)				
11001507	5,0	52,5±2,0	170±2,0	345±3,0
11001508	10,0	52,5±2,0	210±3,0	425±4,0
11001549	25,0	79,5±2,0	280±4,0	565±5,0
11001580	50,0	79,5±2,0	350±4,0	700±5,0
2. Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия				
11001544	5,0	51±2,0	167±2,0	335±3,0
11001545	10,0	51±2,0	212±3,0	430±4,0
11001411	15,0	51±2,0	240±3,0	465±4,0
11001412	20,0	51±2,0	265±3,0	510±4,0
11001413	25,0	80±3,0	275±4,0	580±5,0
11001414	50,0	80±3,0	350±4,0	715±5,0



Кран для бутылей

Предназначен для бутылей арт. 11001508, 11001507, 11001549, 11001580, 12009011, 12009010. Изготовлен из полипропилена.

Артикул 11001543

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Емкости (бутылки) для общелабораторного применения градуированные полиэтиленовые

Под винтовой крышкой располагается внутренняя пробка, обеспечивающая герметичность. Специальные петельки на крышке и емкости можно использовать для крепления информационных табличек или пломб.

1. Бутылки градуированные узкогорлые серые (ПЭВД)

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Диаметр бутылки, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт
Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия						
11001529	250	23±2,0	60±3,0	138±4,0	25	50
11001546	500	23±2,0	74±3,0	165±4,0	50	115
12009249	1000	34,5±2,0	93±4,0	213±5,0	100	100
12009253	2000	34,5±2,0	116±4,0	237±5,0	100	55

2. Емкости квадратные белые (ПЭНД, крышка-п/п)

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр горловины, мм	Размеры, мм	Цена деления, мл	Уп., шт
2.1. Производитель: Aptaca S.p. A., Италия (РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.)					
11001530	50	24±1,0	(38×38×70)±2,0	10	100
11001514	100	34,5±1,0	(42×48×90)±2,0	20	10
11001515	250	34,5±2,0	(57×60×110)±3,0	25	50
11001516	500	45±2,0	(70×80×138)±3,0	50	25
11001517	1000	58±3,0	(80×103×176)±4,0	100	20
11001518	2000	58±3,0	(100×134×210)±4,0	100	20
2.2. Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия					
11001570	50	24±1,0	(37×38×72)±2,0	10	10
11001571	100	34,5±1,0	(45×49×90)±2,0	20	10
11001572	250	34,5±2,0	(60×66×115)±3,0	25	50
11001573	500	43,5±2,0	(71×84×133)±3,0	50	100
11001574	1000	60±3,0	(86×107×174)±4,0	100	115
11001575	2000	60±3,0	(103×137×220)±4,0	100	70




Бутылки-дозаторы

Предназначены для отмеривания ориентировочного объема неагрессивных жидкостей. Материалы: бутылка - полиэтилен; мензурка-воронка - полиметилпентен. Цена деления мензурки-воронки, мл - 5. Упаковка 10 шт.

Артикул	Номинальная вместимость бутылки, мл	Диаметр бутылки, мм	Высота, мм	Ном. вместимость мензурки - воронки, мл
11001537	250	61±2,0	144±3,0	25
11001538	500	74±2,0	177±3,0	25
11001539	1000	94±3,0	220±4,0	25
11001540	250	61±2,0	144±3,0	50
11001541	500	74±2,0	177±3,0	50
11001542	1000	94±3,0	220±4,0	50

Производитель: Kartell S.p. A., Италия






Бутылка для промывки глаз

Предназначена для обильного промывания дистиллированной водой или иным раствором слизистой глаз с целью быстрого удаления загрязнений. Изготовлена из полиэтилена. Состоит из упругой емкости и плотно надеваемой на нее глазной ванночки с накидной крышкой. Перфорированный диск в центре дна ванночки обеспечивает равномерное орошение глаза раствором при надавливании рукой на стенки емкости. Под ванночкой расположен автоматический клапан, предназначенный для доступа воздуха и предотвращающий обратный ток жидкости из ванночки в бутылку. Избыток раствора отводится наружу через боковую трубку.

Объём, мл – 500. Размер, мм – 63х73х213.
Артикул 12009034
Производитель: Kartell S.p. A.

Воронки

Предназначены для переливания и фильтрования жидкостей, а также для пересыпания порошков (с широким стеблем). Изготовлены из полипропилена.



1. Воронки лабораторные

Артикул	Диаметр воронки, мм	Вместимость, мл	Высота, мм	Диаметр, стебля, мм	Длина стебля, мм	Уп., шт
Произведено в Китае						
11000030	60±1,0	40	105±2,0	9±0,5	58±2,0	400
11000013	75±1,0	75	138±2,0	11±0,5	75±2,0	300
11000014	90±1,0	130	155±2,0	13±0,5	86±2,0	250
11000015	120±2,0	355	185±3,0	20±0,5	102±3,0	150
11000016	150±2,0	680	220±3,0	28±0,5	105±3,0	80
Производитель: ООО «ЭкросХим», Россия ТУ 2293-008-56278322-2013						
11000031	56±1,0	35	80	10,4	40±1,0	1

2. Воронки с ребрами

Внутри и снаружи имеют ребристую поверхность, препятствующую накоплению избыточного давления в прилегающем сосуде.

Артикул	Диаметр, мм	Материал	Диаметр стебля, мм	Длина стебля, мм	Уп., шт
11000020	40±1,0	п/п	6±0,5	40±2,0	10
11000021	60±1,0	п/п	8±0,5	60±2,0	10
11000022	80±2,0	п/п	8±0,5	80±2,0	10
11000023	100±2,0	п/п	10±0,5	100±3,0	10
11000026	180±3,0	ПЭВП	18±1,0	67±3,0	10
11000027	220±3,0	ПЭВП	21±1,0	80±3,0	10

Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия

3. Воронки для порошков

Артикул	Диаметр воронки, мм	Вместимость, мл	Диам. стебля, мм	Длина стебля, мм	Уп., шт
12009310	60±1,0	45	15±0,5	18±2,0	20
12009315	80±1,0	94	15±0,5	22±2,0	20
12009316	100±2,0	200	25±0,5	24,8±3,0	20
12009317	120±2,0	360	30±0,5	27,1±3,0	10
12009318	150±3,0	730	36±0,5	39,9±3,0	10
12009319	180±3,0	1290	43±0,5	48,8±3,0	5

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Ванночки для многоканальных дозаторов

ТУ 22.29.29-026-29508133–2017
РУ № РЗН 2018/7494 от 20.08.2018 г.

Предназначены для одновременного удобного заполнения пипеточных 8-канальных дозаторов. Изготовлены из полистирола .

Артикул	Вместимость	Размеры, мм	Уп., шт
12006101	30	(100×50×19)±2,0	15
12006102	60	(157×63×28)±2,0	5

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Держатели для воронок

Предназначены для закрепления воронок на стержне (диам. 8-14 мм) штатива ШФР-ММ (арт. 12005411). Изготовлены из полипропилена. Упаковка 5 шт.

Артикул	Наименование	Форма держателя	Количество гнезд, шт.
12009094	для воронок диаметром от 25 до 170 мм	Кольцо	1
12009091	для воронок диаметром от 25 до 170 мм	Кольцо	2
12009090	для воронок диаметром свыше 125 мм	Полукольцо	1

Производитель: Kartell S.p. A., Италия




Емкости для взвешивания

Предназначены для взвешивания веществ. Изготовлены из полистирола.

Артикул	Условная вместимость, мл	Размеры, мм	Цвет	Уп., шт
12009365	5	(31×53×5,3)±1,0	белый	250
12007858	30	(56x85x14,5)±1,0	черный	500
12009368	30	(56×85×14,5)±1,0	белый	500
12009363	100	(78,5×78,5×23)±2,0	белый	250
12009023	100	(96×134,5×18,5)±2,0	белый	250
12009364	250	(134×134×23)±2,0	белый	250

Производитель: Kartell S.p. A., Италия





Емкости для хранения термометров


ТУ 9398-017-24320270-2005
РУ № ФСР 2010/08166 от 21.11.2019 г.

Предназначены для хранения термометров. Состоят из корпуса с бортиками сверху для плотного прилегания крышки, а также вкладыша для установки термометров (23 ячейки).

Габаритные размеры, мм - Ø110×170.
Полный объем, л - 0,8±5%.
Изготовлена из полистирола.
Индивидуальная упаковка.

Артикул 11001106

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия




Зажимы для бюреток

Предназначены для закрепления бюреток на штативе ШФР-ММ (арт. 12005411). Втулка зажима снабжена двумя сменными уплотнителями, благодаря которым зажим может фиксироваться на стержне штатива диаметром 8-14 мм. Центральная лапка с пружиной плотно удерживает бюретку, упирающуюся в две другие лапки. После установки бюретки, ее шкала полностью открыта. Изготовлены из акрилонитрил-бутадиенстирола (АБС), муфта – из ПВХ. Индивидуальная упаковка.

Артикул: 11001702 — на 1 место;
11001703 — на 2 места

Произведено в Китае



Зажимы для конических переходников

Предназначены для фиксации между собой стеклянных деталей с различными конусами.
Изготовлены из полиоксиметилена.

Индивидуальная упаковка.

Артикул	Конус, мм	Высота, мм	Цвет
11001557	10/19	12±0,5	зеленый
11001558	14/23	12±0,5	желтый
11001559	19/26	15±0,5	желтый
11001563	24/29	14±0,5	зеленый
11001564	29/32	16±0,5	красный
11001565	34/35	16,5±0,5	оранжевый
11001566	45/40	19±0,5	коричневый

Производитель: Китай

Камера для подсчета клеток в диагностических образцах мочи


РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Камера (слайд-планшет) предназначена для микроскопического исследования осадка мочи. Представляет собой пластиковый планшет на 10 ячеек. Каждая ячейка снабжена сеткой для подсчета (3×3 мм, V=0,9 мкл) и покрыта тонкой несъемной прозрачной пластиковой пластинкой, играющей роль покровного стекла. Каждая сетка поделена на 5 квадратов (1×1 мм, V=0,1 мкл), которые в свою очередь разделены на 9 малых квадратов (0,333×0,333 мм, V=0,0111 мкл).

Габариты камеры, мм - 32×83;
габариты ячейки, мм - 9×7.
Глубина камеры, мм - 0,1.
Изготовлена из полиметилметакрилата (ПММА).
Упаковка 100 шт.

Артикул 12011400

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Капельницы

Предназначены для капельного дозирования различных растворов.
Изготовлены из полиэтилена.
Упаковка 10 шт.



1. Капельница-дозатор градуированная с длинным носиком

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Диам. горл., мм	Диам. бутыли, мм	Высота без крыш, мм
11001200	50	10	13±1,0	38±2,0	90±2,0
11001201	100	20	13±1,0	48±2,0	106±2,0

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

2. Капельница с пипеткой типа Ранвье

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диам. горл., мм	Диам. бутыли, мм	Высота, мм
11001202	50	13±1,0	35±2,0	96±2,0
11001203	100	13±1,0	43±2,0	115±2,0
11001205	250	19±2,0	60±3,0	140±2,0
11001204	500	19±2,0	75±3,0	180±2,0
11001206	1000	19±2,0	95±3,0	220±2,0

Производитель: Kartell S.p. A., Италия




Ковши

Предназначены для приблизительного дозирования сыпучих веществ, таких как: гранулы, порошки и т. п. Изготовлены из полипропилена.

Артикул:	Условный объем:	Артикул:	Условный объем:
12004808	10 мл (уп. 12 шт.);	12004803	250 мл (уп. 6 шт.);
12004806	25 мл (уп. 12 шт.);	12004805	500 мл (уп. 6 шт.);
12004807	50 мл (уп. 12 шт.);	12004802	1000 мл (уп. 6 шт.)
12004801	100 мл (уп. 12 шт.);		

Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Колбы конические с делениями

Разработаны для большинства химических процедур, исключающих прямое нагревание. Изготовлены из полипропилена.

Совместимые пробки для колб без пробки.

Артикул колб:

11000615 – 12002922, 12002909, 12002910, 12009321;
11000609 – 12002924, 12002911, 12009330, 12007880;
11000611 – 12002929, 12009332, 12002937;
11000610 – 12002930, 12002913,
11000616 – 12002914, 12009137

Артикул	Номинальная вместимость,мл	Цена деления, мл	Конус горловины, мм	Высота, мм	Уп., шт
Колбы без пробки (Производитель: Kartell S.p. A., Италия)					
11000615	125	25	14/23	113±2,0	10
11000609	250	50	19/26	142±2,0	10
11000611	500	50	24/29	190±2,0	10
11000610	1000	100	29/32	235±2,0	5
11000616	2000	100	34/35	270±2,0	4
Колбы с навинчивающейся полипропиленовой крышкой (Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай)					
11000620	100	20	33±1,0	103±2,0	200
11000621	250	50	33±1,0	140±2,0	200
11000622	500	50	48±1,0	170±2,0	200
11000623	1000	100	60±1,0	210±2,0	100



Колбы мерные

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»


Предназначены для отмеривания и разбавления растворов, растворения химических веществ в заданном объеме жидкости.

Материал: колба – полипропилен, пробка – полиэтилен.

Артикул	Вместимость, мл	Погрешность, мл	Конус / диам., мм	Высота, мм	Диаметр, мм	Уп., шт
11001603	25	±1,0	12/21	121±1,0	36±0,1	10
11001604	50	±1,0	14/23	143±1,0	46±0,1	5
11001605	100	±1,0	14/23	174±1,0	58±0,1	5
11001606	250	±2,0	19/26	225±1,0	82±0,1	5
11001607	500	±5,0	19/26	265±1,0	100±0,1	5
11001608	1000	±10,0	19/26	325±1,0	120±0,1	1

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Комплекты для окраски микропрепаратов



1. Комплект “UNO“

В состав комплекта входят:

1) емкость для окраски с крышкой (арт. 12001404); Внутренний размер основания, мм - (85×80)±1,0; глубина, мм - 40±1,0. Изготовлена из химически стойкого стекла.
2) штатив-рамка ДПС-20 (арт. 12005105). Размеры, мм - (86×86×100) ±1,0. Вмещает до 20 предметных стекол размером 75×25 мм. и толщиной 1-2 мм. Изготовлен из полипропилена.

Преимущества использования:

- оптимизированный рабочий объем емкости сокращает объем красителя (210 мл);
- крышка разработана специально под штатив ДПС-20;
- обводы крышки спроектированы для ускорения конвекционных потоков воздуха, что сокращает время высыхания микропрепаратов в штативе, размещенном на крышке.

Артикул 12001406

2. Комплект “DUE“

В состав комплекта входят:

1) контейнер-ванночка с крышкой (арт. 12005101); Размеры, мм - (145×145×70)±2,0. Изготовлена из полистирола.
2) штатив-рамка ДПС-20 с короткой изогнутой ручкой (арт. 12005106) Размеры, мм - (86×86×60) ±1,0. Изготовлен из полипропилена.

Преимущества использования:

- необходимый рабочий объем красителя 245-250 мл;
- компактность изделия и малый вес обеспечивают эргономичное размещение на рабочем месте;
- герметично прилегающая крышка предотвращает испарение метанола, содержащегося в красителе, что обеспечивает безопасность процедуры окрашивания микропрепаратов.

Артикул 12005100

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Контейнер для переноса баночек КПБ-01

ГИКС.942849.103 ТУ
РУ № ФСР 2010/08845 от 21.11.2016 г.

Предназначен для удобства размещения и переноса баночек с биоматериалами на анализ при транспортировке их в лечебно-профилактических учреждениях.
Габаритный размер, мм – 530×200×300.
Вместимость контейнера: 44 гнезда, диаметром 50 мм, глубиной 57 мм.
Детали изготовлены из полистирола, полиэтилена, полиамида и АБС-пластика. Цвет белый.
Индивидуальная упаковка.

Артикул 12004527

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия




Контейнеры для утилизации игл и других медицинских отходов

Предназначены для бесконтактного сбора острого инструментария, класс Б (цвет желтый). Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Вместимость, л	Габаритные размеры (диам. × высота), мм	Диаметр отверстия на крышке, мм
1. Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.			
12026260	0,6	(100×145)±2,0	57±2,0
12026261	0,8	(100×184)±2,0	58±2,0
12026262	1,5	(140×165)±3,0	67±3,0
12026268	2,0	(140×210)±3,0	68±3,0
12006209	7,0	(248×195)±4,0	101±3,0
2. Производитель: ООО «НПФ «МедКом», Россия ТУ 9398-004-63102960-2012 РУ № ФСР 2012/14154 от 29.01.2018 г.			
12016203	0,25	(122×128x41)±2,0	(55×65)±2,0
12016204	0,5	(121×115)±3,0	(55×65)±2,0
12016205	1,0	(130×125)±3,0	(55×65)±2,0
12016206	1,5	(145×160)±3,0	(55×65)±2,0
12016207	2,0	(175×150)±3,0	(55×65)±2,0
12016208	2,5	(175×140)±3,0	(55×65)±2,0
12016209	3,0	(175×210)±3,0	(55×65)±2,0
12016210	6,0	(225×205)±3,0	(55×65)±2,0
12016211	10,0	(290×220)±4,0	(55×65)±2,0
12016212	12,0	(290×260)±4,0	(55×65)±2,0

Контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий

Предназначены для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.



1. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

ТУ 9451-009-11769436-2001 РУ № ФСР 2009/06144 от 04.07.2022 г.

Изготовлены из полистирола.

Артикул	Наименование	Рабочий объем, л	Размеры, мм	Внутренние размеры поддона, мм
11001107	КДС-1	1,0	280×155×105	180×75×50
11001109	КДС-3	3,0	370×185×120	240×110×90
11001110	КДС-5	5,0	400×285×165	260×175×120
11001111	КДС-10	10,0	450×325×205	290×200×160
11001112	КДС-11	11,0	770×280×170	630×170×130
11001114	КДС-20	20,0	760×460×190	600×270×150
11001115	КДС-35	35,0	840×470×240	680×320×190

Производитель: АО «КРОНТ-М»,Россия

2. Емкости-контейнеры для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий

ТУ 9451-001-24320270-99 РУ № ФСР 2009/05373 от 31.12.2020г.

В качестве принадлежностей в комплект поставки входят два кармана под размещение бумажного носителя со служебной информацией. Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Наименование	Рабочий объем, л	Размеры, мм	Внутр. размеры поддона, мм
11001132	ЕДПО-1-02-2	1,0	(230×154×91)±7%	(145×110×70)±7%
11001133	ЕДПО-3-02-2	3,0	(323×215×125)±7%	(205×160×100)±7%
11001134	ЕДПО-5-02-2	5,0	(400×265×155)±7%	(255×200×125)±7%
11001135	ЕДПО-10-02-2	10,0	(524×333×200)±7%	(320×250×165)±7%
11001126	ЕДПО-10Д-01	10,0	(875×230×160)±7%	(700×180×130)±7%

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия

3. Емкости-контейнеры для дезинфекции мелких стоматологических инструментов растворами химических средств

ТУ 9464-013-24320270-2003 РУ № ФСР 2008/03697 от 27.11.2008 г.

Изготовлены из полистирола или армлена. Габаритные размеры, мм - 91×85×73. Полный объем, л - 0,1±5%. Индивидуальная упаковка.

Артикул: 11001127 — ЕКпДХ-0,1/01 (полистирол);
11001128 — ЕКаДХ-0,1/01 (армлен)

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия

4. Емкости-контейнеры для химической дезинфекции и транспортировки отработанных медицинских материалов и инструментов КДХТ-01

ТУ 9398-015-24320270-2004 РУ № ФСР 2010/08558 от 09.12.2019 г.

Габаритные размеры, мм - 340×220×190. Полный объем, л - (5,0±0,15). Материал: емкость - полистирол; ручка - АБС-пластик. Индивидуальная упаковка.

Артикул 11001129

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия



Контейнер для сбора суточной мочи

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначены для сбора, транспортировки и хранения биологических материалов. Имеют ориентировочную шкалу и герметично завинчивающуюся крышку. Рельефная ручка на боковой грани позволяет надежно удерживать их одной рукой. Изготовлены из полиэтилена. Индивидуальная упаковка.

№ п/п	Артикул	Номинальная вместимость,л	Размеры, мм	Цена деления, мл
1	12002805	2,0	120×90×245	50

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Контейнеры одноразовые медицинские полимерные

Стерильные – ТУ 9398-001-54287340-2010,
РУ № ФСР 2010/07338 от 24.01.2023 г.
Нестерильные – ТУ 22.22.14-015-54287340-2020
РУ № РЗН 2021/13262 от 27.06.2022 г.

Материал: контейнер, крышка и ложка – полипропилен.

Производитель: ЗАО «Перинт», Россия

1. Контейнеры с завинчивающейся крышкой

Артикул	Характеристика	Номинальная вместимость, мл	Max. град., мл	Высота в сборе, мм ± 10%	Диаметр по крышке, мм ± 10%	Цена деления, мл	Уп., шт.
12003047	стерил. (Р)	30	30	39,5	54	10	инд./500
12003067	стерил. (Р)	60	60	62	54	10	инд./500
12003062	стерил. (Р)	120	120	73,5	63	10	инд./300
12003052	н/стер	30	30	39,5	54	10	500
12003008	н/стер	60	60	62	54	10	500
12003063	н/стер	120	120	73,5	63,5	10	300

2. Контейнеры с завинчивающейся крышкой и ложкой

Артикул	Характеристика	Номинальная вместимость, мл	Max. град., мл	Высота в сборе, мм ± 10%	Диаметр по крышке, мм ± 10%	Цена деления, мл	Уп., шт.
12003048	стерил. (Р)	30	30	39,5	54	10	инд./500
12003053	н/стер	30	30	39,5	54	10	500
12003068	стерил. (Р)	60	60	62	54	10	инд./400
12003009	н/стер	60	60	62	54	10	500

Контейнеры с держателем для переноса мочи в вакуумную пробирку



Предназначены для бесконтактного перелива мочи в вакуумную пробирку через встроенную иглу. Винтовая крышка снабжена держателем для пробирки вакуумного типа (арт. 12007052, 12007050).

Материал: контейнер – полипропилен, крышка – полиэтилен. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Игла для отбора пробы имеет защитный чехол, изготовленный из синтетического каучука.

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

№ п/п	Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота, мм	Внутр. диам. горловины, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
1	12003037 стер.(P)	60	45	70±1,0	33±0,5	5	инд./400
2	12003036 стер.(P)	120	100	71±1,0	56±0,5	10	инд./250

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

ТУ 22.22.14-015-54287340-2020 РУ № РЗН 2021/13262 от 27.06.2022 г.

№ п/п	Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота, мм	Диам. по крышке, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
2	12003064 нестер.	120	100	73,5±1,0	63±0,5	10	инд.

Производитель: ЗАО "Перинт", Россия

Контейнеры лабораторные для взятия проб



РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.

Материал: контейнер - полипропилен; крышка и шпатель-ложка - полиэтилен.

Индивидуальная упаковка.

Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия

1. Контейнеры с завинчивающейся крышкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота без крышки, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12002815	30, нестерильный	30	81±1,0	29,1±0,5	5	500
12002812	30, стерильный (P)	30	81±1,0	29,1±0,5	5	500
12002816	60, нестерильный	50	63,3±1,0	38,2±0,5	5	500
12002813	60, стерильный (P)	50	63,3±1,0	38,2±0,5	5	500
12002806	120, нестерильный	100	71,5±1,0	56±0,5	10	250
12002809	120, стерильный (P)	100	71,5±1,0	56±0,5	10	250

2. Контейнеры с завинчивающейся крышкой, шпателем-ложкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота без крышки, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12002811	30, нестерильный	30	81±1,0	29,1±0,5	5	500
12002814	30, стерильный (P)	30	81±1,0	29,1±0,5	5	500
12002807	60, нестерильный	50	63,3±1,0	38,2±0,5	5	500
12002808	60, стерильный (P)	50	63,3±1,0	38,2±0,5	5	500



Контейнеры для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Материал: • контейнер - полипропилен, крышка - полиэтилен;
• контейнер - полистирол, крышка и шпатель-ложка - полипропилен.

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

1. Контейнеры с завинчивающейся крышкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12003038	30, низкий, нестерильный	-	38±1,0	35±0,5	-	600
12002826	30, низкий, стерильный (Р)	-	38±1,0	35±0,5	-	инд./400
12002800	120, асептический	100	72±1,0	58±0,5	20	инд./250
12002819	150, нестерильный, п/с	125	83±1,0	60±0,5	25	450
12002817	200, нестерильный	175	93±1,0	64±0,5	25	инд./150
12002818	200, стерильный (Р)	175	93±1,0	64±0,5	25	инд./200

2. Контейнеры с защелкивающейся крышкой, шпателем-ложкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12002848	18, для кала, нестерильный, п/с	-	63±1,0	22±0,5	-	250
12002881	18, для кала, стерильный (Р), п/с	-	63±1,0	22±0,5	-	инд./1000



Контейнеры для лабораторных исследований

ТУ BY 691148740.003-2010
РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.

Материал: контейнер - полипропилен; крышка и ложка-шпатель - полиэтилен.

Производитель: ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь

1. Контейнеры с завинчивающейся крышкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота в сборе, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12003058	30, нестерильный	30	81,4±0,5	31,6±0,5	5	700
12002845	30, стерильный (Р)	30	81,4±0,5	31,6±0,5	5	инд./400
12003143	125, нестерильный	100	72,4±1,0	60,6±1,0	10	250
12003034	250, нестерильный	200	112,7±1,0	60,6±1,0	20	130
12003035	250, стерильный (Р)	200	112,7±1,0	60,6±1,0	20	инд./120

2. Контейнеры с завинчивающейся крышкой и ложкой-шпателем

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Высота в сборе, мм	Верх. диам. конт., мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
12003059	30, нестерильный	30	81,4±0,5	31,6±0,5	5	700
12002846	30, стерильный (Р)	30	81,4±0,5	31,6±0,5	5	инд./400

Контейнеры для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов (для гистологии) нестерильные

Предназначены для взятия и транспортировки операционного материала в патанатомическое отделение для гистологических исследований. Изготовлены из полипропилена.

1. Контейнеры с завинчивающейся крышкой (материал крышки-ПЭВП)

РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай)

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Размеры без крышки (диам. × высота), мм ±5%	Цена деления, мл	Уп., шт.
12004151	20	35×40	5	1000
12004152	40	47×39	10	500
12004153	60	47×58	10	500
12004154	90	47×73	10	300
12004155	120	55×77	10	300
12004156	160	58×99	10	200
12004157	250	95×56	25	154
12004158	500	95×109	50	132
12004159	1000	118×138	50	64



2. Контейнеры с защелкивающейся крышкой и этикеткой с логотипом «BIOHAZARD»

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия


Артикул	Номинальная вместимость	Размеры без крышки (диам. × высота), мм ±5%	Уп., шт.
12002885	150 мл	69×67	800
12002886	250 мл	95×62	450
12002887	500 мл	120×80	100
12002888	1,0 л	120×115	100
12002889	1,5 л	120×150	50
12002890	2,0 л	170×154	125
12002891	3,0 л	199×133	100
12002892	5,0 л	227×181	50


Корзины для транспортировки бутылок

Предназначены для транспортировки бутылок или банок. Эргономичная ручка. Изготовлены из полипропилена. Цвет красный.
Индивидуальная упаковка.

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

№ п/п	Артикул	Наименование	Max. диам. сосуда, мм	Размеры, мм
1	11002200	на 4 места	до 118	(310×300×270)±5,0
2	11002201	на 6 мест	до 92	(320×300×200)±5,0





Крышка к спектрометрическим кюветам 10х10 мм

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначена для кювет 10х10 мм (арт. 12002359, 12002341) и используется при спектрометрии и фотометрии летучих жидкостей. Изготовлены из полиэтилена. Упаковка 100 шт.

Артикул 12002342

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Кюветы (емкости) для окраски микропрепаратов на предметных стеклах

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.




Изготовлены из полиметилпентена*.

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

№ п/п	Артикул/ Наименование	Характеристики
1	12001152/ Тип Хеллендаля	Размеры, мм: внутренние - (50±1,0)×(50±1,0)×(80±1,0); внешние - (56±2,0)×(56±2,0)×(85±2,0). Вместимость - до 8 стекол вертикально.
2	12001151/ Тип Шиффердекера	Размеры, мм: внутренние - (76±1,0)×(60±1,0)×(43±1,0); внешние - (85±2,0)×(70±2,0)×(50±2,0). Вместимость - до 10 стекол горизонтально.
3	12001153/ С 2 крышками	Снабжена 2 крышками: 1) цельная для плотного закрытия – предназначена для предотвращения испарения жидкости, когда емкость без штатива; 2) с выемкой под ручку для штатива на 20 стекол (арт. 12005102) в процессе окрашивания. Размеры, мм: внутренние - (94×74×63)±1,0; внешние - (101×81×65)±2,0. Штатив заказывается отдельно (арт. 12005102).

Кюветы для спектрофотометра

Предназначены для одноразового использования. Изготовлены из оптического полистирола. Рабочие оптические поверхности проницаемы для излучения диапазоном от 340 до 800 нм. Светопропускание ≥ 90%. Рабочий путь - 10 мм. Упаковка 1000 шт.



№ фото	Артикул	Вместимость, мл	Рабочий объем, мл	Размеры, мм	Тип
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.					
1	12002349	2	0,5-2	(10×4×45)±0,5	Полу-микро
2	12006441	3	0,5-3	(Ø17×38)±0,5	HITACHI
3	12002341	4,5	2-4	(10×10×45)±0,5	Макро
ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь ТУ BY 691148740.006-2010 РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.					
4	12002359	4	2-4	(10×10×45)±0,5	Макро
Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.					
1	12002367	2	0,5-2	(10×4×45)±0,5	
2	12002368	3	0,5-3	(Ø17×38)±0,5	
3	12002366	4,5	2-4	(10×10×45)±0,5	

Лотки для мелких предметов

Предназначены для размещения в них мелких предметов (лабораторного и канцелярского назначения). Изготовлены из поливинилхлорида.


Производитель: Kartell S.p. A., Италия



№ фото	Артикул	Кол-во ячеек, шт.	Габаритные размеры, мм	Размер ячеек, мм
1	12009098	12	(303×403×63)±3,0	90×90
2	12009099	5	(304×404×64)±3,0	100×185 (2 шт.) 67×185 (2 шт.) 96×385 (1 шт.)

Лоток универсальный для хранения пипеток

Предназначен для размещения в нем пипеток различного размера. Волнообразные гребни на бортиках лотка вмещают горизонтально либо 7 пипеток в продольном направлении (диаметром не больше 20 мм), либо 16 пипеток в поперечном направлении (диаметром не больше 10 мм). Кроме того, гребень внутри лотка позволяет располагать пипетки под углом к горизонту для слива остатков жидкости в лоток. Изготовлен из поливинилхлорида. Размеры, мм - 216×283×40.



Артикул 12002626

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Лотки полимерные

ТУ 9398-007-24320270-2004



Лотки почкообразные предназначены для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, проведения перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей. Лотки прямоугольные с крышками предназначены для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента, раздачи лекарственных средств.

Производитель: АО «ЕПЗ», Россия

1а. Лотки почкообразные

РУ № ФСР 2008/02996 от 15.05.2020 г.

Артикул	Наименование	Размеры не более, мм	Номинальная вместимость, мл	Материал
12002615	ЛПпо-0,5А «ЕЛАТ»	(210×109×38)±3,0	350	армлен
12002611	ЛПпо-0,5 «ЕЛАТ»	(210×109×38)±3,0	350	полистирол

1б. Лотки прямоугольные с крышками

РУ № ФСР 2008/02996 от 15.05.2020 г.

Артикул	Наименование	Размеры не более, мм	Номинальная вместимость, мл	Материал
12002619	ЛПпу-0,5А «ЕЛАТ»	(200×154×40)±3,0	500	армлен
12002637	ЛПпу-0,5 «ЕЛАТ»	(200×154×40)±3,0	500	полистирол

2. Лоток почкообразный с крышкой, ручкой и носиком для слива

РУ № ФСР 2007/00130 от 24.04.2020 г

Артикул	Наименование	Размеры не более, мм	Номинальная вместимость, мл	Материал
12002640	ЛПпо-1,75 «ЕЛАТ»	(318×217×80)±2,0	1750	полистирол

3. Лоток прямоугольный с крышкой и ячейками

РУ № ФСР 2007/00131 от 08.05.2020 г.

Артикул	Наименование	Размеры не более, мм	Номинальная вместимость, мл	Материал
12002618	ЛПпу-0,85А «ЕЛАТ»	(250×190×50)±2,0	850	армлен



Лоток почкообразный

Предназначен для различных медицинских манипуляций. Размер, мм - (260×135×48)±5,0

Изготовлен из полипропилена.

Артикул 12002625

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия




Лотки прямоугольные

Предназначены для проведения различных манипуляций в лабораторных условиях.

Артикул: 12002622 — п/с (350×250×80)±5,0 мм (Aptaca S.p. A.);
12009391 — п/с (400×300×80)±5,0 мм (Kartell S.p. A.);
12009150 — п/п (510×350×110)±5,0 мм (Kartell S.p. A.)

Производитель: Kartell S.p. A., Италия; Aptaca S.p. A., Италия

Набор калибров для определения диаметра трубок



Изготовлен из АБС-пластика.

Размер, мм - (90×165)±5,0.


Внутренние диаметры трубок, мм: 1/2/2,5/3/4/4,5/5/6/7/8/9,5/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/25.

Наружные диаметры трубок, мм: 1,5/2/2,5/3/4/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/21.

Артикул 12009231

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Наконечники универсальные для дозаторов нестерильные



Подходят для соответствующих современных пипеточных дозаторов. Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Объем	Совместимость	Уп., шт. в пакете
Наконечники без фильтра РУ № РЗН 2020/12142 от 04.12.2020г. Производитель: ООО «МиниМед», Россия			
12001336	500-5000 мкл	Finnpipette	300
12001324	0,1—10 мкл	универс.	1000
12001325	2—200 мкл	универс.	1000
12001464	100-1000 мкл	универс.	500
Наконечники с п/э фильтром РУ № РЗН 2020/12142 от 04.12.2020г Производитель: ООО «МиниМед», Россия			
12001434	0,1—10 мкл	универс.	1000
12001433	2—200 мкл	универс.	1000
12001432	100—1000 мкл с фаской	универс.	500

Артикул	Объем	Совместимость	Уп., шт. в пакете
Наконечники без фильтра, нестерильные РУ № ФЗС 2011/ 09735 от 06.05.2011 г. Производитель: FL MEDICAL SRL, (Италия)			
12001382	0-200 мкл	универс.	1000
Наконечники без фильтра РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014г. Производитель: ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь			
12001471	Тип I не менее 200мкл	универс.	96 (в штативе)
12001470	Тип I не менее 200мкл	универс.	500

Наконечники для дозаторов универсальные для ПЦР

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.

Предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Без фильтра. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Изготовлены из полипропилена.

Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай

Артикул	Объем	Совместимость с дозаторами	Уп., шт
12001467	0,1-10 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S)	96 (в штатив-боксе)
12001469	0,1-10 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S)	1000 (в пакете)
12001473	10-200 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	96 (в штатив-боксе)
12001477	10-200мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001475	10-300мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001474	10-300мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	96 (штатив-бокс)
12001465	100-1000мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001476	100-1000мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S)	96 (штатив-бокс)

Наконечники для дозаторов

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Подходят для соответствующих современных пипеточных дозаторов. Изготовлены из полипропилена.

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Артикул	Обьем	Совместимость	Уп., шт.
		Наконечники без фильтра, нестерильные	
12001321	0,1–10 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет (1, 5, 10), Biohit (Proline), Gilson (Pipetman P), Eppendorf, Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Brand, Volvac, Accumax, Rainin, Grainer, DSG, Genex, Elkay, Jencons	1000 (в пакете)
12001449	2–20 мкл	Eppendorf All model, Gilson (Pipetman P20), HTL (Discovery), Nichiryo, Thermo Scientific Finnpipette	1000 (в пакете)
12001463	2–200мкм универсальный с делением	Gilson® Pipetman P20, P100, P200 – Eppendorf® All Model – Biohit®Proline, M-line – Socorex® Acura - HTL® Discovery DV20, DV100,DV200 - Elkay® - Finnpipette® – Jencons® – Nichiryo® – DSG® -Genex® - Thermo	1000(в пакете)
12001466	2–200мкл, универсальный с делением	Ленпипет (10, 20, 25, 50, 100, 200),, Gilson, Eppendorf, Biohit, Elkay, Eppendorf Finnpipette. Brand,Jekcons,Nichiryo,Genex	1000(в пакете)
12001337	2–200 мкл, универсальный, с фаской	Finnpipette, Ленпипет (10, 20, 50, 100, 200), Biohit Proline (кроме многоканальных), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, CAPP, Elkay, Brand	1000 (в пакете)
12001386	2–300 мкл	Finnpipette, Ленпипет (10, 20, 25, 50, 100, 200), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Gilson (Pipetman P), Labsystem	1000 (в пакете)
12001379	20–300 мкл, с делениями	Finnpipette, Ленпипет (10, 20, 50), Biohit (Proline), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura кроме многоканальных), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, Jencons	1000 (в пакете)
12001387	50–1000 мкл	Finnpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, DSG, Elkay, Genex, Jencons	1000 (в пакете)
12001322	50–1000 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP	1000 (в пакете)
12001385	500-5000 мкл	Finnpipette, Ленпипет (0,5-5 мл), Labsystem, Brand (Transferpette)	250 (в пакете)
12001326	1000-5000 мкл	Biohit, Eppendorf, Oxford, Socorex, Grainer, HTL, Hamilton	250 (в пакете)
12001383	2000-10000 мкл	Finnpipette, Ленпипет (1-10 мл), Gilson (Pipetman P, механические), Labsystem, Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Grainer	100 (в пакете)
12001397	2000-10000 мкл	Biohit (электронный), Gilson (электронный)	100 (в пакете)
		Наконечники с фильтром для ПЦР, стерильные (Р)	
12001443	0,1–10 мкл	Eppendorf Reference, Socorex (Acura), HTL, Nichiryo, Thermo Scientific Finnpipette, Biohit old model, Jencons, Elkay, Brand	96 (в штатив-боксе)
12001411	2–20 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет, Eppendorf, Gilson (Pipetman P), HTL (Discovery), Nichiryo, Hamilton	96 (в штатив-боксе)
12001450	2–100 мкл, универсальный	Gilson, Eppendorf, Biohit, Finnpipette, DSG, Nichiryo, Jencons, Elkay, Genex	96 (в штатив-боксе)
12001412	2–200 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет, Gilson (Pipetman P), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	96 (в штатив-боксе)
12001436	2–200 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет, Gilson (Pipetman P), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	1000 (в пакете)
12001413	20–300 мкл, универсальный, с делениями	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura кроме многоканальных, Nichiryo, HTL (Discovery)	96 (в штатив-боксе)
12001410	50–1000 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline одно- и многоканальные), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	96 (в штатив-боксе)
12001437	50–1000 мкл, универсальный	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline одно- и многоканальные), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	1000 (в пакете)
12001445	1000–5000 мкл	Socorex (Acura), Biohit, Oxford and similar	50 (в штатив-боксе)
12001444	2000–10000 мкл	Socorex (Acura & Calibra), HTL (Discovery DV10000, Thermo Scientific Finnpipette	25 (в штатив-боксе)

Пакеты двойные типа «кенгуру» для образцов



РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Пакеты предназначены для хранения и транспортировки контейнеров с образцами биологических материалов. Знак «Biohazard» напоминает о возможной биологической опасности транспортируемого образца. Имеют два отсека: для упаковки самих образцов с замком zip-lock и открытый для сопроводительных документов. Изготовлены из полиэтилена (ПЭВД). Максимальный объем отсека для образцов составляет 1 л.
Размеры, мм - (155×175×235)±5,0 (ширина пакетов х высота пакета для образцов х высота пакета для документов).
Упаковка 50 шт.

Артикул 25000221

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пакеты для автоклавирования биологических материалов, полипропиленовые



Предназначены для автоклавирования опасных отходов. Толщина, мкм - 45.

1. Пакеты без индикатора стерилизации

Упаковка 50 шт.

Артикул: 25000114 — 310×660 мм;
25000115 — 415×600 мм;
25000116 — 610×810 мм

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай

2. Пакеты с термохимическим индикатором паровой стерилизации

ТУ 9398-014-27428909-2010
РУ № ФСР 2011/09919 от 31.12.2015 г.

Толщина, мкм - 40. Упаковка 100 шт.

Артикул: 25000152 — 300×500 мм;
25000153 — 450×600 мм;
25000154 — 500×750 мм;
25000155 — 600×750 мм;
25000156 — 700×1100 мм

Производитель: ООО «НПФ» АБРИС+», Россия

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов

ТУ 22.29.29-003-21109965-2018
РУ № РЗН 2016/3817 от 18.03.2020 г. (ООО «Инновация», Россия);
ТУ 9398-001-39455604-2012
РУ № ФСР 2012/13595 от 23.08.2018 г. (ООО «Тонар», Россия)



На пакетах нанесена следующая информация: класс опасности, рекомендации по заполнению и допустимому весу отходов, строки для записей.

Класс А. Цвет белый

Предназначены для сбора неопасных нетоксичных отходов.
Могут использоваться в административно-хозяйственных помещениях, пищеблоках, внекорпусных территориях.

Артикул	Объем, л	Размер, мм	Уп. шт.
25000224	6	330×300	100
25000201	30	500×600	100
25000202	60	700×800	100
25000245	105	800×900	100
25000200	110	1000×600	100

Класс Б. Цвет желтый

Предназначены для сбора биологически опасных, инфицированных материалов, органических отходов (органы и ткани), патологоанатомических отходов, отходов из микробиологических лабораторий.

Артикул	Объем, л	Размер, мм	Уп. шт.
25000213	6	330×300	100
25000204	30	500×600	100
25000205	60	700×800	100
25000256	60	700x800	100
25000241	105	800×900	100
25000203	110	1000×600	100

Класс В. Цвет красный

Предназначены для сбора особо опасных отходов: материалов, контактирующих с особо опасными инфекциями, отходов из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1—4 групп патогенности, микологических отделений и т. д.

Артикул	Объем, л	Размер, мм	Уп. шт.
25000243	6	330×300	100
25000207	30	500×600	100
25000208	60	700×800	100
25000215	105	800×900	100
25000206	110	1000×600	100

Класс Г. Цвет черный

Предназначены для сбора просроченных лекарственных средств, отходов от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредств, не подлежащих использованию, цитостатиков и других химпрепаратов, ртутьсодержащих препаратов, приборов и оборудования.

Артикул	Объем, л	Размер, мм	Уп. шт.
25000244	6	330×300	100
25000220	30	500×600	100
25000238	60	700×800	100
25000230	105	800×900	50
25000216	110	1000×600	100

Зажим-стяжка (арт. 25000209) для пакетов 330×300 мм приобретается отдельно.

Палочка для отделения и удаления сгустка

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначена для отделения и удаления из пробирки сгустка крови при проведении исследований.
Длина, мм - 157±2,0. Диаметр, мм - 3±0,5.
Изготовлена из полистирола.
Упаковка 1000 шт.

Артикул 12008300


Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Палочки для перемешивания

Предназначены для перемешивания растворов.

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Материал	Уп., шт.
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.				
12008301	120	3	полистирол	500



Петли ректальные прямые нестерильные

ТУ 9437-001-82867591-2010

РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.


Предназначены для отбора образца из прямой кишки. Размеры, мм - (6×185)±1,0. Изготовлены из полипропилена. Для петель с пробкой подходят пробирки диаметром 14-16 мм (приобретаются отдельно, арт. 10002812, 10002815).

Артикул: 12007332 — без пробки (уп. 5 шт.);
12007335 — с силиконовой пробкой 14 мм (уп. 50 шт.)

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия



Переходники для трубок



Разработаны для соединения эластичных трубок в различных системах. Изготовлены из полипропилена. Подходят для дренажных, соединительных (арт. 12007902, 12004203, 12004304 (стр. 122-123)) трубок. Упаковка 10 шт.

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

1. Переходники асимметричные

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011310	4/6/8 - 10/12	1,6/4,6	35/30
12011322	4/6/8 - 12/14/16	1,6/7,5	36/31
12011327	8/10/12 - 14/16	4,6/7,5	36/35

2. Переходники симметричные

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011311	4/5/6	2,0±0,2	17
12011370	6/7/8	3,5±0,2	22
12011312	8/9/10	4,5±0,2	25
12011328	10/11/12	6,5±0,2	25
12011313	12/13/14	8,5±0,2	27
12011371	14/15/16	10,5±0,2	27

3. Переходники Y-образные 60°

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011314	4	2,0±0,2	13/8/8
12011315	6	2,7±0,2	18/12/12
12011316	8	4,6±0,2	27/20/20
12011317	10	5,5±0,2	32/24/24
12011318	12	7,3±0,2	38/27/27
12011319	14	9,7±0,2	44/30/30
12011320	16	11,9±0,2	48/35/35

4. Переходники Y-образные 120°

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011356	4/5/6	1,5±0,2	16
12011357	6/7/8	2,7±0,2	26
12011358	8/9/10	4,7±0,2	24
12011359	10/11/12	5,5±0,2	27
12011360	12/13/14	7,6±0,2	27
12011361	14/15/16	9,6±0,2	28

5. Переходники Г-образные

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12009110	4	1,3±0,2	11
12009077	6	2,5±0,2	16
12009111	8	4,5±0,2	17
12009112	10	6,0±0,2	20
12009042	12	8,0±0,2	25
12009113	14	10,5±0,2	30
12009114	16	11,6±0,2	34

6. Переходники крестообразные

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011329	3,5	1,5±0,2	10
12011350	6	2,7±0,2	15
12011351	8	4,6±0,2	17
12011352	10	7,0±0,2	20
12011353	12	8,0±0,2	25
12011354	13,5	9,5±0,2	30
12011355	15	11,6±0,2	35


7. Переходники Т-образные

Артикул	$ø_н$, мм*	$ø_п$, мм**	Длина отвода, мм
12011362	4	1,6±0,2	8/11/8
12009082	6	3,7±0,2	17/23/17
12011363	8	4,4±0,2	23/30/23
12011364	10	6,3±0,2	30/36/30
12011365	12	8,2±0,2	33/40/33
12011366	14	10,0±0,2	37/43/37
12011367	16	12,1±0,2	12/18/12

*$ø_н$ - номинальный наружный диаметр переходника

**$ø_п$ - внутренний диаметр переходника

Петли стерильные (Р)



Предназначены для посева и перепосева колоний микроорганизмов и взятия различных типов биологического материала. На противоположном от петли конце ручки расположена игла, которая может быть использована как для засевания агара проколом, так и для подсчета колоний. Изготовлены из полистирола и акрилостирола.

Петли комбинированные на 2 объема 1+10 мкл. На одном конце петля - 1 мкл, на другом - 10 мкл. Длина иглы, мм - 30±1,0. Диаметр рукоятки, мм - 3±0,5

1. Петли полимерные (эластичные) с иглой

РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Артикул	Наименование	Длина, мм	Внутр. диам. петли, мм	Внеш. диам. петли, мм	Цвет	Уп., шт.
12007348	1 мкл, AS	197	1,1±0,1	2,3±0,1	бесцветный	инд.
12007349	1 мкл, AS	197	1,1±0,1	2,3±0,1	бесцветный	10
12007343	1 мкл	197	1,1±0,1	2,3±0,1	бесцветный	10
12007360	10 мкл, AS	199	4±0,5	6±0,5	голубой	инд.
12007361	10 мкл, AS	199	4±0,5	6±0,5	голубой	10
12007345	10 мкл	199	4±0,5	6±0,5	голубой	10
12007346	1+10 мкл (без иглы)	199	1,1+4	2,3+6	желтый	10
12007362	1+10 мкл (без иглы), AS	199	1,1+4	2,3+6	желтый	инд
12007363	1+10 мкл (без иглы), AS	199	1,1+4	2,3+6	желтый	10

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай


2. Петли бактериологические (эластичные) с иглой

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.


Артикул	Наименование	Длина, мм	Внутр. диам. петли, мм	Внеш. диам. петли, мм	Цвет	Уп., шт.
12007320	1 мкл	197	0,95±0,5	2,5±0,5	бесцветный	20
12007353	1 мкл	197	0,95±0,5	2,5±0,5	бесцветный	5
12007321	10 мкл	197	4±0,5	6±0,5	голубой	20
12007354	10 мкл	197	4±0,5	6±0,5	голубой	5
12007322	1+10 мкл (без иглы)	199	1+4	2+6	желтый	20

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пинцеты



№ п/п	Артикул	Наименование/характеристики	Длина, мм	Уп., шт
		Пинцеты из полистирола **Производитель Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай**		
1	12011212	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	110	100
2	12011213	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	125	10
3	12011215	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	150	10
4	12011210	Пинцет СТЕРИЛЬНЫЙ (ЭО)	150	инд.
5	12011216	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	190	10
6	12011211	Пинцет СТЕРИЛЬНЫЙ (ЭО)	190	инд.
		Пинцеты из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) **Производитель: Aptaca S.p. A., Италия ; РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.**		
7	12011205	Пинцет СТЕРИЛЬНЫЙ (Р)	124	инд.
8	12011217	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	124	10
		Пинцеты из полиоксиметилена Производитель: Kartell S.p. A., Италия		
9	12011209	Пинцет НЕСТЕРИЛЬНЫЙ	145	5



Пластина с луночками для серологических реакций

ТУ 10–23–331–95

Представляет собой пластину с 72 круглодонными лунками. Пластина предназначена для проведения серологических реакций агглютинации или преципитации.

Изготовлена из полистирола.

Размеры, мм - (225±1,0)×(120±1,0)×(14±0,5); емкость лунки, мл - до 2; диаметр лунки, мм - 15; коэффициент светопропускания дна ячейки - не менее 88%.

Упаковка 5 шт.

Артикул 12002703

Производитель: ООО «Бипласт», Россия


Пипетки Пастера для переноса жидкости



Одноразовые пипетки Пастера изготовлены из полиэтилена низкого давления. Предназначены для капельного дозирования жидкости. Рельефная градуировка. Точная геометрия носика позволяет получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы.

Артикул	Объем/характеристика	Цена деления, мл	Длина, мм	Уп., шт.
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.				
12006637	1 мл. Нестерильная.	0,25	150±1,0	500
12006636	1 мл. Стерильная (Р).	0,25	150±1,0	5/2000
12006629	1 мл. Инд. уп. Стерильная (Р).	0,25	150±1,0	1700
12006638	1,5 мл. Инд. уп. Стерильная (Р).	-	230±1,0	1000
12006619	1,5 мл. Нестерильная.	-	230±1,0	400
12006630	3 мл. Нестерильная.	0,5	150±1,0	500
12006639	3 мл. Инд. уп. Стерильная (Р).	0,5	150±1,0	1500
12006641	3 мл. Стерильная (Р).	0,5	150±1,0	5/2000
Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.				
12006618	1 мл. Нестерильная.	0,25	150±1,0	500
12006607	1 мл. Инд. уп. Стерильная (Р).	0,25	150±1,0	100
12006615	3 мл. Инд. уп. Стерильная (Р).	0,5	150±1,0	100
12006620	3 мл. Нестерильная.	0,5	150±1,0	500
Производитель: Kartell S.p. A., Италия				
12006622	5 мл с гофрированным резервуаром. Нестерильная.	1,0	195±1,0	100
Производитель: ООО «МиниМед», Россия; ТУ 32.50.50-029-29508133-2018; РУ № РЗН 2020/12811 от 19.02.2021 г. Стерильные (Р)				
12006663	0,25 мл	-	70±2,0	20/400
12006664	0,5 мл	-	67±2,0	20/400
12006640	1 мл	0,25	160±1,0	20/400
12006653	1 мл. Инд. уп.	0,25	160±1,0	100
12006643	2 мл. Инд. уп.	0,25	150±1,0	100
12006672	3,5 мл	0,5	160±1,0	20/400
12006668	3,5 мл. Инд. уп.	0,5	160±1,0	100
12006634	5 мл. Инд. уп.	-	135±1,0	100
Производитель: ООО «МиниМед», Россия; ТУ 32.50.50-028-29508133-2019; РУ № РЗН 2019/8912 от 13.01.2020 г Нестерильные				
12006647	0,25 мл	-	70±2,0	1000
12006662	0,5 мл	-	67±2,0	1000
12006605	1 мл	0,25	145±2,0	500
12006608	2 мл	0,25	150±2,0	500
12006648	2 мл	-	226±2,0	500
12006661	3,5 мл	0,5	160±2,0	500
12006631	5 мл	-	135±2,0	500

Пипетки серологические стерильные (Р)



Изготовлены из кристаллического полистирола. Цветовая маркировка кодирует соответствующий номинальный объем согласно международным стандартам. Градуировка на пипетки нанесена устойчивой к истиранию черной краской. Пипетки всех номиналов имеют отрицательную шкалу переполнения, продолжающую основную шкалу.

1. Пипетки серологические стерильные

ТУ 32.50.50-029-29508133 -2018;
РУ № РЗН 2020/12811 от 19.02.2021 г;

Артикул	Объем,мл	Цена деления, мл	Цветовая маркировка	Наруж. диам., мм	Внутр. диам. носика, мм	Длина, мм	Уп., шт.
11000915	1	0,01	желтый	4,9±0,1	1,2±0,1	279±2	инд./100
11000921	1	0,01	желтый	4,9±0,1	1,2±0,1	279±2	25
11000910	2	0,01	зеленый	6,5±0,1	1,2±0,1	279±2	инд./100
11000922	2	0,01	зеленый	6,5±0,1	1,2±0,1	279±2	25
11000911	5	0,1	синий	8±0,1	1,5±0,1	347±2	инд./50
11000923	5	0,1	синий	8±0,1	1,5±0,1	347±2	25
11000912	10	0,1	красный	8±0,1	1,5±0,1	343±2	инд./50
11000924	10	0,1	красный	8±0,1	1,5±0,1	343±2	25
11000913	25	0,2	сиреневый	15±0,1	2,0±0,1	310±2	инд./50
11000925	25	0,2	сиреневый	15±0,1	2,0±0,1	310±2	25
11000914	50	1,0	черный	18±0,1	3,0±0,1	365±2	инд./25
11000926	50	1,0	черный	18±0,1	3,0±0,1	365±2	25

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

2. Пипетки для ПЦР (серологические) без ДНК-аз, РНК-аз

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.
Индивидуальная упаковка.

Артикул	Объем,мл	Цена деления, мл	Цветовая маркировка	Наруж. диам., мм	Диам. носика, мм	Длина, мм	Уп., шт.
11000940	1	0,01	желтый	4,5±0,1	2,45±0,35	268,5±2,0	500
11000941	2	0,02	зеленый	6,3±0,1	2,93±0,35	272±2,0	500
11000942	5	0,1	синий	8,2±0,1	2,5±0,3	341±2,0	200
11000943	10	0,1	оранжевый	10,96±0,2	2,95	303,4±2,0	200
11000944	25	0,2	красный	15,1±0,1	5,0	308,5±2,0	150
11000945	50	0,5	сиреневый	18,4±0,1	5,8	346,6±2,0	100
11000946	100	1,0	розовый	24,3±0,1	5,9	346,8±2,0	50

Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай

3. Пипетки для дозирования биологических жидкостей (серологические)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.
Индивидуальная упаковка.

Артикул	Объем,мл	Цена деления, мл	Цветовая маркировка	Наруж. диаметр, мм	Внутр. диам. носика, мм	Длина, мм	Уп., шт.
11000930	1	0,01	желтый	4,8	1,8	279	100
11000931	2	0,01	зеленый	5	1,9	279	100
11000932	5	0,1	синий	9,5	2,0	275	50
11000933	10	0,1	оранжевый	10,6	2,2	333	50
11000934	25	0,2	красный	15	3,0	349	25


Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Подставка для круглодонных колб


Ступенчатая внутренняя поверхность подставки позволяет удерживать от опрокидывания круглодонные колбы с диаметром шара от 25 до 160 мм. Габаритный размер, мм - 160×50. Изготовлена из полипропилена.

Артикул 12007705

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Планшеты для определения групп крови



№ п/п	Артикул/ Наименование	Характеристики
1	12002708/планшет на 10 лунок Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия	РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Для удобного хранения планшеты легко складываются в стопки. Изготовлен из прозрачного полистирола. Размеры, мм: планшета - 173×40×4,3; лунки - 30×10. Упаковка 10 шт.
2	12002706/планшет для определения групп крови П-50 (белый) Производитель: ООО «МиниМед», Россия	ТУ 9464–020–29508133–2016 РУ № РЗН 2016/4183 от 02.06.2016 г. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю, что облегчает наблюдение агглютинации. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации анализа. Изготовлен из ударопрочного полистирола. Размеры, мм - (290±5,0)×(190±5,0)×(3,5±0,5). Индивидуальная упаковка.

Планшеты для предметных стекол

ТУ 2293-013-29508133-2012 (ООО «МиниМед»)
РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. (Aptaca S.p. A.)


Предназначены для высушивания, хранения и транспортировки микропрепаратов на предметных стеклах.

Размеры ячеек, мм - (77×27×3)±1,0.

Изготовлены из полистирола.

Индивидуальная упаковка.

Артикул: 12002711 — 340×400 мм (на 40 мест),
Производитель Aptaca S.p. A.
12002714 — 335×190 мм (на 20 мест),
Производитель ООО «МиниМед»;
12002726 — 340×100 мм (на 10 мест),
Производитель Aptaca S.p. A.;





Планшеты

Предназначены для иммунологических и иммунохимических реакций, а также реакций с культурами клеток. Имеется буквенно-цифровая маркировка, облегчающая регистрацию анализа. Коэффициент светопропускания донышка планшетов «П-форма» превышает 88% при длине световой волны - в диапазоне 480—520 нм, с разбросом показателя по всем 96 лункам не более 2,5%. Изготовлены из полистирола. Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование	Характеристики
Производитель: АО «Фирма Медполимер», Россия		
12002705	иммуноферментный «П-форма» (нестерильный) с крышкой	ТУ 9398–058–00480230–2009 РУ № ФСР 2015/2665 от 29.08.2022 г. Размеры, мм - (127×85×16,5)±1,0.
12002709	иммунологический «U-форма» (стерильный (Р)) с крышкой	ТУ 9398–057–00480230–2009 РУ № ФСР 2015/2664 от 29.08.2022 г. Размеры, мм - (127×85×16)±1,0.
Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.		
12002720	иммунологический «П-форма» (стерильный (Р)) с крышкой	Размеры, мм - (128×85,5×17)±0,2.
12002719	иммунологический «U-форма» (стерильный (Р)) с крышкой	Размеры, мм - (128×85,5×17)±0,2.
12002723	иммунологический «V-форма» (стерильный (Р)) с крышкой	Размеры, мм - (128×85,5×17)±0,2.
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.		
12002704	иммунологический «U-форма» (стерильный (Р)) без крышки	Размеры, мм - (127,7×85,8×14,1)±0,5.
12002724	иммунологический «П-форма» (нестерильный) без крышки	Размеры, мм - (127,7×85,8×14,1)±0,5.
12002725	иммунологический «П-форма» (стерильный (Р)) без крышки	Размеры, мм - (127,7×85,8×14,1)±0,5.
12002722	иммунологический «V-форма» (стерильный (Р)) без крышки	Размеры, мм - (127,7×85,8×14,1)±0,5.
12002721	крышка к иммунологическим планшетам	Размеры, мм - (86×128)±0,5
Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020г.,для ПЦР		
12002715	иммунологический «П-форма» обработанный, высокое связывание, стриповый (12 стрипов по 8 лунок)	Размеры, мм - (127,6×85,3×14,35)±0,5.
12002734	для культивирования клеток «П-форма» (стерильный (Р)) без ДНК-аз, РНК-аз, необработанный	Размеры, мм - (127,6×85,3×14,35)±0,5.




Подающее устройство для предметных стекол

Изготовлено из АБС-пластика.
Размеры, мм - 120×100×157.
Размер основания, мм - 120×100×60.
Размер отсека для стекол, мм - 97×87×35.
Количество стекол 76×26×1,0 мм - 80 шт.
76×26×2,0 мм - 40 шт. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12004420

Произведено в Китае

Пробирки конические центрифужные



Предназначены для центрифугирования биологических жидкостей.

1. РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005441	10 мл, стерильная (Р), с пробкой и этик., без дел., п/с	16±0,1	100±1,0	-	250
11005473	10 мл, с пробкой, без дел., п/с	16±0,1	100±1,0	-	250
11005400	10 мл, стерильная (Р), с пробкой и этик.,без дел., п/п	16±0,1	100±1,0	-	250
11005474	10 мл, с пробкой, без дел., п/п	16±0,1	100±1,0	-	250
11005447	10 мл, без крышки, п/с	16±0,1	100±1,0	-	100
11005446	10 мл, без крышки, п/с	16±0,1	100±1,0	-	2000
11005479	10 мл, без крышки, п/п	16±0,1	100±1,0	-	2000
11005493	10 мл, без крышки, п/п	16±0,1	100±1,0	-	100
11005467	13,5 мл, стерильная (Р), без дел., инд. уп., п/с	16±0,1	110±1,0	-	100
11005466	13,5 мл, стерильная (Р), без дел., п/с	16±0,1	110±1,0	-	200
11005465	13,5 мл, без дел., п/с	16±0,1	110±1,0	-	150
11005470	13,5 мл, без дел., п/п	16±0,1	110±1,0	-	150
11005469	13,5 мл, стерильная (Р), без дел., инд. уп., п/п	16±0,1	110±1,0	-	100
11005468	13,5 мл, стерильная (Р), без дел., п/п	16±0,1	110±1,0	-	150
11005464	15 мл, стерильная (Р), инд. уп., п/п	17±0,1	120±1,0	0,5	700
11005433	15 мл, стерильная (Р), п/п	17±0,1	120±1,0	0,5	150
11005414	15 мл, п/п	17±0,1	120±1,0	0,5	50
11005463	15 мл, п/п	17±0,1	120±1,0	0,5	150
11005428	50 мл, с юбкой, п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	100
11005427	50 мл, без юбки, п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	100
11005412	50 мл, стерильная (Р), без юбки, п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	100
11005434	50 мл, стерильная (Р), без юбки, инд. уп., п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	600
11005429	50 мл, стерильная (Р), с юбкой, п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	100
11005435	50 мл, стерильная (Р), с юбкой, инд. уп., п/п	30±0,1	115±1,0	5,0	500

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пробирки конические центрифужные

2. РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005431	10 мл, стерильная (Р), с пробкой и этик, п/п	16±0,1	100±1,0	-	100
11005430	10 мл, стерильная (Р), с пробкой и этик, п/с	16±0,1	100±1,0	-	100
11005404	10 мл, без пробки и делений, п/п	16±0,1	100±1,0	-	100
11005438	10 мл, без пробки и делений, п/п	16±0,1	100±1,0	-	2000

Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия

3. РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005471	10 мл, стер, (ЭО), п/п, с винт. кр, с делением	16±0,1	103±1,0	0,5	50
11005442	50 мл, стер, (ЭО), инд. уп., п/п, с винт. кр,с делением	30±0,1	117±1,0	2,5	25
11005443	50 мл, стер, (ЭО), с юбкой, инд. уп., п/п, с винт. кр, с дел.	30±0,1	117±1,0	2,5	25
11005456	50 мл, стер, (ЭО), п/п, с винт. кр, с делением	30±0,1	117±1,0	2,5	50
11005457	50 мл, стер, (ЭО), с юбкой, п/п,с винт. кр, с делением	30±0,1	117±1,0	2,5	50

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай

4. ТУ 9464-015-29508133-2014;
РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005494	10 мл, без пробки, п/с	16±0,1	100±1,0	-	500
11005495	10 мл, без пробки, п/п	16±0,1	100±1,0	-	500
11005403	10 мл, без пробки, п/п,с делением	16±0,1	100±1,0	0,5	100
11005401	10 мл, п/п, с винт. кр, с делением	17±0,1	107±1,0	0,5	100
11005409	15 мл, п/п, с винт. кр, с делением	17±0,1	121±1,0	0,5	100
11005411	50 мл, п/п, с винт. кр, с делением	29±0,1	117±1,0	2,5	50
11005410	50 мл, с юбкой, п/п, с винт. кр, с делением	29±0,1	117±1,0	2,5	50

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

5. ТУ 32.50.50-021-54287340-2022
РУ № ФСР 2011/10723 от 21.07.2023 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005483	10 мл, без пробки., без делений, п/п	16±2,0	100±5,0	0,1-0,5-1,0-3,0-5,0-10,0	100


Производитель: ЗАО «Перинт», Россия

6. ТУ BY 691148740.002-2010
РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.

Артикул	Наименование/номинальная вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11005475	10 мл, стер.(Р), инд. уп., п/п, с винт. кр, с делением	18,4	100	0,5	1000
12005480	10 мл., н/стер., с винт. кр, с делением	18,4	100	0,5	1500
12005482	10 мл., н/стер., с винт. кр, с делением	18,4	100	0,5	100
11005476	15 мл, стер (Р), инд. уп., п/п. с винт. кр, с делением	18,5	120	0,5	700
12005479	15 мл, п/п, нестер, с винт. кр, с делением	18,5	120	0,5	50
11005492	50 мл, без юбки, инд. уп., п/п, нестер, с винт.кр, с дел.	31,6	115,6	5,0	350
11005491	50 мл, стер(Р), без юбки, инд. уп., п/п, с винт. кр,с дел.	31,6	115,6	5,0	350
11005490	50 мл, с юбкой, инд. уп., п/п,. нестер, с винт. кр, с дел.	31,6	118,4	5,0	350
11005477	50 мл, стер(Р), с юбкой, инд. уп., п/п, с винт. кр, с дел.	31,6	115,4	5,0	350

Производитель: ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь

Пробирки микроцентрифужные (тип Эппендорф)



Изготовлены из полипропилена.

1. РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Артикул	Наименование/номин.вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
11005525	0,2 мл, без дел.	-	6±0,1	21±1,0	1000
11005512	0,5 мл, без дел.	-	7,5±0,1	30±1,0	1000
11005511	1,5 мл, без дел., без пробки	-	10±0,1	40±1,0	1000
11005521	1,5 мл, с дел.	0,5	10,5±0,1	40±1,0	1000
11005510	2,0 мл, с дел.	0,5	11±0,1	42±1,0	1000
	Пробирки для ПЦР без ДНК-аз, РНК-аз и ДНК				
11005526	0,5 мл, стерильная (Р), без дел., с завинч. кр. и кольцом	-	8±0,1	46,7±1,0	500
11005509	1,5 мл, стерильная (Р), с дел., с завинч. кр. и кольцом	0,1	10,3±0,1	46,7±1,0	500
11005520	1,5 мл, стерильная (Р), с юбкой и дел., с завинч. кр. и кольцом	0,1	10,2±0,1	47,3±1,0	500
11005522	2 мл, стерильная (Р), с дел., с завинч. кр. и кольцом	0,25	10,1±0,1	46,9±1,0	500
11005523	2 мл, стерильная (Р), с юбкой и дел.,с завинч. кр. и кольцом	0,1	10,0±0,1	47,3±1,0	500
11005450	0,2 мл, без дел., с выпуклой крышкой	-	6±0,1	23±1,0	1000
11005451	0,2 мл, без дел., с плоской крышкой	-	6±0,1	21±1,0	1000
11005452	0,5 мл., без дел., с выпуклой крышкой	-	8±0,1	32±1,0	1000
11005453	0,5 мл, без дел., с плоской крышкой	-	8±0,1	30±1,0	1000
11005454	1,5 мл, с дел., с плоской крышкой	0,25	10±0,1	40±1,0	1000
11005455	2,0 мл, с дел., с плоской крышкой	0,5	11±0,1	42±1,0	1000

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

2. РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.

Пробирки цветные.

Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
11005505	1,5 мл, с дел. (цвет нейтральный)	0,5	13±0,1	40±1,0	500
11005507	1,5 мл, с дел. (цвет синий)	0,5	13±0,1	40±1,0	500
11005508	1,5 мл, с дел. (цвет розовый)	0,5	13±0,1	40±1,0	500
11005534	1,5 мл, с дел. (цвет желтый)	0,5	13±0,1	40±1,0	500
11005535	1,5 мл, с дел. (цвет зеленый)	0,5	13±0,1	40±1,0	500

Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия

3. РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
11005500	0,2 мл, без дел.	-	6±0,1	21±1,0	1000

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай

4. ТУ 9464-015-29508133-2014
РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г

Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
11005501	0,5 мл, с дел.	0,1	8±0,1	32±1,0	1000
11005503	1,5 мл, с дел.	0,5	10±0,1	42±1,0	500
11005502	1,5 мл, без дел., с завинч. крышкой	-	11±0,1	47±0,5	500
11005553	1,5 мл, с дел.	0,5	10±0,1	42±1,0	100
11005515	1,5 мл, с дел., с замком	0,5	10±0,1	40±1,0	500
11005504	2,0 мл, с дел., цилиндрическая	0,5	11±0,1	44±1,0	500

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Пробирки микроцентрифужные (тип Эппендорф)

5. ТУ BY 691148740.002-2010 РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.

Пробирки цветные.

Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
11005531	1,5 мл, с дел. (цвет желтый)	0,5	10,9±0,1	41,5±1,0	250
11005532	1,5 мл, с дел. (цвет красный)	0,5	10,9±0,1	41,5±1,0	250
11005533	1,5 мл, с дел. (цвет белый)	0,5	10,9±0,1	41,5±1,0	250

Производитель: ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь

Пробирка с антикоагулянтом (0,2 мл цитрата натрия 3,8%) и градуированной пипеткой для дозирования биологических жидкостей (комплект лабораторный для определения СОЭ по Вестергрену)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Состав комплекта: 1. пробирка с цитратом натрия (3,8%);
2. градуированная пипетка с поршнем
Комплект нестерильный!
Упаковка 200 пар.



1. Цилиндрическая пробирка с розовой пробкой изготовлена из полипропилена. Содержит 0,2 мл цитрата натрия (3,8%), линия наполнения кровью - 1 мл, соотношение антикоагулянт/кровь - 1:4. Общий объем пробирки, мл - 5; наружный диаметр, мм - 12; высота без пробки, мм - 86.

2. Пипетка одноразовая изготовлена из полистирола. Снабжена пробкой из фибры (полиэтиленовый фильтр), ограничивающей подъем крови в пипетке выше нулевой отметки шкалы и предотвращающей потерю пробы. С помощью поршня в нижней части пипетки создается давление в пробирке, необходмое для заполнения пипетки кровью.

Внешний диаметр пипетки, мм - 4,5±0,1; длина, мм - 230±2,0. Поршень изготовлен из синтетической резины белого цвета. Внешний диаметр, мм - 12; высота, мм - 13.

На пипетку нанесена шкала синего цвета. Высота шкалы, мм - 170±2,0; расстояние от нулевой отметки до нижней части пипетки, мм - 200±2,0.

Артикул 21000803

3. Штатив на 10 мест для пробирок СОЭ (арт. 21000803)

(заказывается отдельно)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Изготовлен из полистирола. Размеры, мм - 190×50×53. Внутренний диаметр гильз, мм - 12,5±0,5. Индивидуальная упаковка.

Артикул 21000804

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пробирки с цитратом натрия 3,8%



РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.

Предназначены для коагулологических исследований в гематологии. Изготовлены из полипропилена, снабжены этикетками для маркировки. На пробирки нанесена метка уровня заполнения. Укупорены полиэтиленовой пробкой желтого цвета. Нестерильные. Упаковка 50 шт.

Артикул	Отметка уровня наполнения, мл	Наруж. диам. пробирки, мм	Высота без пробки, мм
11005423	2,5	12±0,1	86±1,0
11005416	4,0	13±0,1	75±1,0
11005424	5,0	16±0,1	60±1,0

Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия

Пробирки с двухпозиционной пробкой стерильные (Р)



РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначены для сбора и хранения образцов при проведении санитарно-бактериологических исследований. Легкое нажатие позволяет устанавливать пробку в полузакрытом положении, что обеспечивает естественное аэрирование содержимого пробирки. Более сильное нажатие закрывает пробирку герметично. Материалы: пробирки - полистирол; пробки - полиэтилен. Имеется матовое поле для записи. Упаковка 25 шт.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Цена деления, мл	Наружный диаметр, мм	Высота, мм
11005624	5	4	0,1	12±0,1	75±1,0
11005626	15	12	0,25	17±0,1	100±1,0

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пробирки с К3–ЭДТА для венозной крови



РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.

Предназначены для гематологических исследований. Пробка зеленого или фиолетового цвета. Снабжены этикеткой для маркировки. Нанесена метка уровня крови. Нестерильные. Материалы: пробирка - полипропилен; пробка - полиэтилен. Упаковка 50 шт.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Наруж. диаметр пробирки,мм	Высота без пробки, мм
11005609	3,0	13±0,1	75±1,0

Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия

Пробирки с К3–ЭДТА для взятия капиллярной крови



Предназначены для гематологических исследований. Изготовлены из полипропилена. Снабжены этикеткой для маркировки.

Артикул	Ном.вместимость,мл	Размеры, мл	Материал пробки	Уп., шт.
1. Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. стерильные (ЕО)				
12006390	0,25	(10±1,0)×(46±1,0)	полипропилен	100
12006331	0,25	(8±1,0)×(44±1,0)	резина	100
12006332	0,5	(8±1,0)×(44±1,0)	резина	100
2. Производитель: Guangzhou Improve Med. Ins. Co., Ltd, Китай РУ № РЗН 2019/9215 от 13.11.2019г. стерильные (Р)				
12006200	0,2 (IMPROMINI)	(10±0,9)×(44±1,0)	ПЭТФ	50



Пробирки цилиндрические с крышкой

Изготовлены из полипропилена. Нестерильные.

Артикул	Номинальная вместимость	Наруж. диам., мм	Высота, мм	Уп., шт.
Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.				
11000402	7 мл, с делениями	15±0,1	62±1,0	200
Производитель: ООО «МиниМед», Россия ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.				
11000403	5 мл	14±0,1	50±1,0	300
11000401	10 мл	16±0,1	80±1,0	200



Пробирки цилиндрические без делений и пробки

Используются как лабораторные сосуды для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. Изготовлены из полипропилена, полистирола и ПЭТФ. Нестерильные.

Для пробирок 3 и 5 мл подходит пробка — арт. 12002953
Для пробирок 10 и 20 мл подходит пробка — арт. 12002901

Артикул	Номин.вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.				
11005649	3 мл, п/п	12±0,1	55±1,0	1000
11005654	3 мл, п/с	12±0,1	55±1,0	1000
11005666	5 мл, п/п	12±0,1	75±1,0	1000
11005667	5 мл, п/с	12±0,1	75±1,0	1000
11005630	5 мл, п/п	13±0,1	75±1,0	1000
11005631	5 мл, п/с	13±0,1	75±1,0	1000
11005668	10 мл, п/п	16±0,1	100±1,0	2000
11005669	10 мл, п/с	16±0,1	100±1,0	2000
11005683	10 мл, п/п	16±0,1	100±1,0	100
11005684	10 мл, п/с	16±0,1	100±1,0	100
11005656	20 мл, п/п	16±0,1	150±1,0	850
11005657	20 мл, п/с	16±0,1	150±1,0	850
11005671	25 мл, п/п	25±0,1	95±1,0	1000
11005670	25 мл, п/с	25±0,1	95±1,0	1000

Артикул	Номин.вместимость	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.				
11005613	5 мл, п/п	12±0,1	75±1,0	250
11005612	5 мл, п/с	12±0,1	75±1,0	250
11005606	10 мл, п/п	16±0,1	100±1,0	100
11005607	10 мл, п/с	16±0,1	100±1,0	100
11005639	10 мл, п/п	16±0,1	100±1,0	2000
11005640	10 мл, п/с	16±0,1	100±1,0	2000
Производитель: ООО «МиниМед», Россия ТУ 9464-015-29508133-2014; РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.				
11005695	5 мл, п/п	12±0,1	75±1,0	500
11005696	5 мл, п/с	12±0,1	75±1,0	500
11005707	7 мл, ПЭТФ	12,5±0,5	100±0,5	1000
	подходят пробки: арт. 12003069, 12003252-12003263			
11005693	10 мл, п/п	16±0,1	100±1,0	500
11005694	10 мл, п/с	16±0,1	100±1,0	500



Пробирки 12 мл (с делениями)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Пробирки с коническим дном предназначены для биологических жидкостей. Снабжены этикеткой для маркировки. Имеют рельефную градуировку. Цена деления, мл - 2. Размер пробирки, мм - 17×105. Диаметр верхнего канта пробирки, мм - 21,5.

Размер крышки, мм - 23×5,5. Рассчитаны на центробежную нагрузку до 3000 g. Пробирки изготовлены из полистирола, защелкивающаяся крышка из полиэтилена.

Упаковка 1000 шт.

Артикул: **1.** 11005472 — нестерильные;
2. 11005444 — стерильные (P) (инд. уп.)

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Пробирки цилиндрические с навинчивающейся крышкой или пробкой



Подходят для большинства образцов биологических жидкостей. Изготовлены из полипропилена или полистирола, герметично укупориваются полипропиленовой, полиэтиленовой крышкой или пробкой.

№ рис.	Артикул	Номинальная вместимость/наименование	Наружный диам., мм	Высота, мм	Уп., шт.
		Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.			
1	11005628	3 мл, с пробкой, нестерильная, п/п	12±0,1	55±1,0	1000
	11005655	3 мл, с пробкой, нестерильная, п/с	12±0,1	55±1,0	1000
2	11005621	5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п	12±0,1	86±1,0	500
	11005708	5мл, с пробкой и этикеткой, нестерильная, п/п	12±0,1	86±1,0	500
	11005658	5 мл, с пробкой, нестерильная, п/п	12±0,1	86±1,0	500
	11005659	5 мл, с пробкой, нестерильная, п/с	12±0,1	86±1,0	500
	11005677	5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/с	12±0,1	86±1,0	500
	11005623	5 мл, с крышкой, с юбкой устойчивости, с дел., нестерильная, п/п	16±0,1	60±1,0	100
	11005600	5 мл, с крышкой, с делениями и юбкой устойчивости, стерильная (Р), п/п	16±0,1	60±1,0	100
3	11005664	10 мл, с пробкой, нестерильная, п/п	16±0,1	100±1,0	250
	11005663	10 мл, с пробкой, нестерильная, п/с	16±0,1	100±1,0	250
	11005645	10 мл, с пробкой и этикеткой, стерильная (Р), п/п	16±0,1	100±1,0	250
	11005648	10 мл, с пробкой и этикеткой, стерильная (Р), п/с	16±0,1	100±1,0	250
	11005644	10 мл, с крышкой, с делениями и юбкой устойчивости, стерильная (Р), п/п	16±0,1	100±1,0	100
	11005614	10 мл, с крышкой, с делениями и юбкой устойчивости, нестерильная, п/п	16±0,1	100±1,0	100
	11005647	10 мл, с крышкой, с делениями, стерильная (Р), п/с	16±0,1	100±1,0	50
	11005646	10 мл, с крышкой, с делениями, нестерильная, п/с	16±0,1	100±1,0	100
	11005622	10 мл, с крышкой, стерильная (Р), п/с	16±0,1	100±1,0	200
	11005643	10 мл, с крышкой, нестерильная, п/с	16±0,1	100±1,0	1000
	11005636	10 мл, с крышкой, инд. уп., стерильная (Р), п/с	16±0,1	100±1,0	750
4	11005615	15 мл, с крышкой, нестерильная, п/с	16±0,1	120±1,0	750
	11005661	15 мл, с крышкой, с дел., нестерильная, п/с	16±0,1	120±1,0	100
	11005620	15 мл, с крышкой, стерильная (Р), п/с	16±0,1	120±1,0	150
	11005662	15 мл, с крышкой, с дел., стерильная (Р), п/с	16±0,1	120±1,0	25
	11005638	15 мл, с крышкой, инд. уп., стерильная (Р), п/с	16±0,1	120±1,0	700
5	11005617	20 мл, с крышкой, нестерильная, п/с	16±0,1	150±1,0	500
	11005650	20 мл, с пробкой,стерильная (Р), п/с	16±0,1	150±1,0	200
	11005616	20 мл, стерильная (Р), п/с	16±0,1	150±1,0	100
	11005637	20 мл, с крышкой, инд. уп., стерильная (Р), п/с	16±0,1	150±1,0	500
	11005653	20 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п	16±0,1	150±1,0	200
	11005665	20 мл, с пробкой, нестерильная, п/с	16±0,1	150±1,0	1000
	11005652	20 мл, с пробкой, нестерильная, п/п	16±0,1	150±1,0	1000
		Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.			
2	11005705	5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п	12±0,1	86±1,0	1500



Пробирки цилиндрические с винтовой крышкой (пробирки медицинские полимерные)

Предназначены для взятия, хранения, транспортирования образцов биоматериала. Материал: пробирка - полистирол; крышка - полипропилен, полиэтилен.

Производитель: ООО «МиниМед», Россия.

Артикул	Номинальная вместимость,мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г. нестерильные				
11005680	10	16±0,1	100±1,0	100
11005681	15	16±0,1	120±1,0	100
11005682	20	16±0,1	150±1,0	100


Артикул	Номинальная вместимость,мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
ТУ 22.29.29-023-29508133-2017 РУ № РЗН 2019/8378 от 21.05.2019 г. стерильные (ЭО)				
11005709	10	16±0,1	100±1,0	Инд.
11005690	10	16±0,1	100±1,0	100
11005691	15	16±0,1	120±1,0	100
11005692	20	16±0,1	150±1,0	100
11005497	20	16±0,1	150±1,0	Инд.



Пробирки цилиндрические с винтовой крышкой и юбкой устойчивости, с делениями (пробирки медицинские полимерные)

Подходят для большинства образцов биологических жидкостей. Цена деления, мл - 1. Материал: пробирка - полипропилен; крышка - полипропилен, полиэтилен.

Артикул	Номинальная вместимость,мл	Наруж. диам., мм	Высота, мм	Уп., шт.
ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г. Производитель: ООО «МиниМед», Россия, нестерильные				
11005701	5	16±0,1	60±1,0	100
11005703	10	16±0,1	100±1,0	100
РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай				
11005702	5	16±0,1	60±1,0	инд./100
11005704	10	16±0,1	100±1,0	инд./100



Криопробирки с делениями

Предназначены для работ при температурах до -196°С, в том числе для хранения образцов в жидком азоте. Имеется окошко для записи.

Пробирки производства Aptaca S. p. A. имеют уплотнительное кольцо. Материалы: пробирка - полипропилен; крышка - полипропилен.

Артикул	Вместимость, мл	Max. градуировки, мл	Цена деления, мл	Размеры, мм	Уп., шт.
1. Криопробирки круглодонные с юбкой устойчивости нестерильные РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012г Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай.					
11005462	1, без делений	-	-	(11±0,1)×(48±1,0)	500
11005432	1,8	1,8	0,5	(11±0,1)×(45±1,0)	500
2. Криопробирки с юбкой устойчивости, нестерильные ТУ 9464-015-29508133-2014 ; РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г. , Производитель: ООО «МиниМед», Россия					
11005437	5	5	0,5	(15±0,1)×(60±1,0)	200
3. Микропробирки для криохранения стерильные, ПЦР, без ДНК-аз, РНК-аз и ДНК РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. Производитель: Aptaca S.p. A., Италия					
11005458	1,2	1	0,1	(12,5±0,1)×(41,6±1,0)	50
11005459	2	1,8	0,1	(12,5±0,1)×(47±1,0)	50
11005480	3	3	0,1	(12,5±0,1)×(70,4±1,0)	50
11005481	4	3,5	0,1	(12,5±0,1)×(75,5±1,0)	50
11005426	5	4,5	0,1	(12,5±0,1)×(89,3±1,0)	50

Пробки для пробирок

ТУ 9464-015-29508133-2014
РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.
Предназначены для укупоривания различной лабораторной посуды.
Материал – полиэтилен.




Артикул	Цветовое исполнение	Упаковка
Пробки для пробирок диаметром 12 мм		
12003252	белые	1000 шт
12003253	голубые	1000 шт
12003254	желтые	1000 шт
12003255	зелёные	1000 шт
12003256	красные	1000 шт
12003257	нейтральные	1000 шт
Пробки для пробирок диаметром 13 мм		
12003258	белые	1000 шт
12003259	голубые	1000 шт
12003260	желтые	1000 шт
12003261	зелёные	1000 шт
12003262	красные	1000 шт
12003263	нейтральные	1000 шт
Пробки для пробирок диаметром 16 мм		
12003264	белые	500 шт
12003265	голубые	500 шт
12003266	желтые	500 шт
12003267	зелёные	500 шт
12003268	красные	500 шт
12003269	нейтральные	500 шт

Производитель: ООО «МиниМед»

Микропробирки (системы для взятия крови с К3–ЭДТА и капилляром)

РУ № ФСЗ 2009/04702 от 26.05.2021г.
Предназначены для взятия с помощью капилляра капиллярной крови и ингибирования ее свертывания в гематологических исследованиях. Раствор К3-ЭДТА в виде микрокапель нанесен на внутренние стенки капилляров и пробирок для эффективного предотвращения свертывания крови. Дополнительная крышка обеспечивает сохранность образца при транспортировке и хранении. Вместимость, мл - 0,2.
Размер, мм - (10±0,1)×(47±1,0). Нестерильные.
Материал: пробирка - полипропилен;
крышка - полиэтилен низкого давления;
капилляр - полипропилен. Упаковка 100 шт.



Артикул 12006220

Производитель: Германия


Полислайд

ТУ 32.50.50–027–29508133–2018
РУ № РЗН 2018/7936 от 13.12.2018 г.
Полислайд – полимерный слайд, готовый к применению. Изготовлен из сверхпрозрачного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Обеспечивает прочную адгезию биоматериала со своей поверхностью за счет гидрофобных свойств базового полимера. Выпускается в защитной пленке, предохраняющей от пыли и механических повреждений, которая снимается непосредственно перед использованием. Нанесена неповторяющаяся нумерация для идентификации образцов. Размер, мм - (26±1,0)×(76±1,0)×(1,0±0,1). Упаковка 100 шт.



Артикул 12003810

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Пробки

Изготовлены из полиэтилена.

1. Пробки с конусом

ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.

Упаковка 10 шт.

Артикул: 12002935 — 10/19; 12002922 — 14/23;
12002924 — 19/26; 12002930 — 29/32

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

2. Пробки мембранные

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Упаковка 1000 шт.

Артикул:

для пробирок диам. 12 мм
12002980 — (уп. 100 шт.)

для пробирок диам. 13 мм
12002953 — (уп.100шт.);

для пробирок диам. 16 мм
12002901 — (уп.100шт.);

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Промывалки

Предназначены для ополаскивания лабораторной посуды и принадлежностей.

Изготовлены из полиэтилена.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Внутр. диам. горловины, мм	Диаметр бутыли, мм	Высота, мм	Расположение трубки	Уп., шт.
1.1. Промывалки с трубкой. Производитель: Kartell S.p. A., Италия						
11001313	50	13±0,5	35±1,0	96±1,0	по центру	10
12009158	100	13±0,5	43±1,0	115±1,0	по центру	10
12009087	250	19±0,5	60±1,0	140±1,0	по центру	10
12009020	500	19±1,0	75±1,5	180±2,0	по центру	10
12009161	1000	19±1,0	95±1,5	220±2,0	по центру	10
1.2. Промывалки цельнолитые. Производитель: Kartell S.p. A., Италия						
11001309	250	25±0,5	60±1,0	140±2,0	боковое	10
11001310	500	25±0,5	65±1,0	180±2,0	боковое	10
2. Промывалки с трубкой . Произведено в Китае						
11001300	250	16±0,5	62±1,0	167±2,0	по центру	5
11001301	500	20±1,0	72±1,5	206±2,0	по центру	5
11001302	1000	20±1,0	92±1,5	241±2,0	по центру	5



Стаканчики для взвешивания (бюксы)

Бюксы (стаканчики для взвешивания) предназначены для взвешивания и хранения препаратов. Снабжены плотно закрывающимися крышками. Изготовлены из полипропилена. Упаковка 10 шт.

Артикул	Вместимость, мл	Наружный диаметр, мм	Высота, мм
11000823	30	30±1,0	50±1,0
11000824	50	50±2,0	30±1,0
11000839	70	40±2,0	70±1,0
11000840	400	70±2,0	120±1,0

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

Стакан низкий 30 мл

ТУ 9398-002-54287340-2010

Предназначен для ориентировочного дозирования жидких и порошкообразных субстанций. На внутренней поверхности нанесены деления. Объем, мл - 30±3,0; высота, мм - 40±3,0; диаметр, мм - 37±5,0. Градуировка, мл - 2,5 - 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0. Изготовлен из полипропилена. Упаковка 100 шт.

Артикул 11000505

Производитель: ЗАО «Перинт», Россия



Стаканы с градуировкой

Предназначены для отмеривания ориентировочного объема нелетучих жидкостей.

Изготовлены из полипропилена.



1. Стаканы градуированные без ручки

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
	Произведено в Китае				
11000103	50	46±1,0	53±2,0	5,0	100
11000101	100	57±2,0	62±3,0	5,0	100
11000108	250	78±2,0	94±3,0	50,0	100
11000104	500	95±2,0	107±3,0	25,0	100
11000843	1000	121±3,0	151±4,0	100,0	100
11000850	2000	143±3,0	180±5,0	100,0	90
	Производитель: ЗАО «Перинт», Россия ТУ 9398-002-54287340-2010				
11000310	50	42±1,0	72±3,0	2,0	12
11000311	100	52±2,0	72±3,0	5,0	12
11000312	250	72±2,0	96±3,0	10,0	6

2. Стаканы с рельефной градуировкой и ручкой

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
	Произведено в Китае				
11000842	250	77±2,0	97±2,0	50,0	100
11000111	500	95±2,0	109±3,0	50,0	100
11000105	1000	105±2,0	144±3,0	50,0	100
11000106	2000	126±3,0	201±4,0	100,0	80
11000832	3000	155±3,0	218±4,0	50,0	60
11000833	5000	195±3,0	259±4,0	100,0	20
	Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия				
11000844	250	65±2,0	95±3,0	10,0	224
11000845	500	75±2,0	120±3,0	25,0	80
11000846	1000	120±3,0	135±4,0	50,0	36
11000847	2000	145±3,0	170±4,0	100,0	12
11000848	3000	165±4,0	185±5,0	100,0	12
11000849	5000	190±4,0	235±5,0	250,0	12

3. Стаканы с синей градуировкой без ручки, Kartell S.p. A.

Артикул	Номинальная вместимость, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена деления, мл	Уп., шт.
11000819	50	41±1,0	60±2,0	2,0	20
11000820	100	51±2,0	72±3,0	5,0	12
11000821	250	71±2,0	95±3,0	10,0	16
11000816	500	87±2,0	119±3,0	10,0	12
11000817	1000	109±3,0	147±4,0	20,0	4
11000822	2000	132±3,0	183,5±4,0	50,0	4
11000851	3000	158±3,0	201±4,0	50,0	2
11000826	3000, с ручкой и рельефной градуировкой	165±4,0	181±5,0	100,0	27
11000827	5000, с ручкой и рельефной градуировкой	190±4,0	225±5,0	250,0	12




Панель для сушки лабораторной посуды

Представляет собой цельную панель из ударопрочного полистирола толщиной 4 мм. На поверхности панели имеются специальные отверстия для штырьков. Данная сушилка используется для работы со всеми типами лабораторной посуды с горлышками от 6 мм. В комплект входят 72 стержня (95×15 мм) для посуды, инструкция по эксплуатации, монтажные крюки, а также 11 специальных стержней (95×6 мм), предназначенных для изделий малого диаметра (например, пробирок). Несколько панелей можно смонтировать вместе при помощи пластмассовых монтажных деталей.

Размеры, мм (ширина × высота × толщина) - 450×630×110.

Артикул 12011321

Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения УКТП-01

ГИКС.942819.102 ТУ

РУ № ФСР 2011/10237 от 09.07.2020г.


Габаритные размеры, мм - не более 350×225×270. Максимальная рабочая нагрузка, кг - не более 6,0. Максимальное количество переносимых одновременно пробирок: 40 шт. (вариант 1) и 80 шт. (вариант 2). Изготовлена из полистирола и полиэтилена. Индивидуальная упаковка.

В состав укладки-контейнера входят:

Наименование	УКТП-01 (вариант 1), шт.	УКТП-01 (вариант 2), шт.
Крышка контейнера	1	1
Корпус контейнера	1	1
Подставка для пробирок	1	2
Корпус подставки для пробирок	1	-
Стенка подставки для пробирок	2	-
Стенка подставки для пробирок	1	2
Планка подставки для пробирок	2	-
Фиксатор подставки для пробирок	2	2
Руководство по эксплуатации	1	1

Артикул: 12004524 — УКТП-01 (вариант 1);
12004516 — УКТП-01 (вариант 2)

Производитель: ОАО «ЕПЗ»,Россия




Цилиндр для хранения пипеток

Предназначен для хранения и транспортировки пипеток. Плотно закрывающаяся крышка защищает пипетки от попадания пыли. Изготовлен из полипропилена и может использоваться для стерилизации пипеток в автоклаве, а также как контейнер для замачивания пипеток перед мойкой. Диаметр цилиндра, мм - 82. Высота, мм - 426 (с основанием); 410 (цилиндрической части).

Артикул 11000708

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Цилиндры



Предназначены для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлены из полипропилена.

1. Цилиндры мерные высокие с синей градуировкой

H — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Артикул	Номинальная вместимость	Цена деления, мл	Допустимая погрешность, мл	Высота, мм	Диаметр, мм	Уп., шт.
10004222	10 мл	0,2	±0,2	140±2,0	13,5±1,0	50
10004225	25 мл	0,5	±0,5	195±2,0	18,0±1,0	30
10004226	50 мл	1,0	±1,0	199±2,0	25,5±1,0	30
10004227	100 мл	1,0	±1,0	249±3,0	30,5±2,0	30
10004224	250 мл	2,0	±2,0	315±3,0	41,5±2,0	12
10004228	500 мл	5,0	±5,0	361±3,0	55,0±2,0	12
10004223	1,0 л	10,0	±10,0	439±4,0	66,0±3,0	6
10004229	2,0 л	20,0	±20,0	531±4,0	84,0±3,0	2

Производитель: Kartell S.p. A., Италия


2. Цилиндры с рельефной градуировкой

Артикул	Номинальная вместимость	Цена деления, мл	Высота, мм	Диаметр, мм	Уп., шт.
10004206	10 мл	0,2	133±2,0	15,6±1,0	200
10004203	25 мл	0,5	149±2,0	21±1,0	200
10004202	50 мл	1,0	194±2,0	28,3±1,0	100
10004208	100 мл	1,0	224±3,0	33,5±2,0	100
10004200	250 мл	5,0	300±3,0	44±2,0	50
10004207	500 мл	5,0	360±3,0	57±2,0	40
10004204	1,0 л	10,0	410±4,0	72±3,0	25
10004201	2,0 л	20,0	491±4,0	93±3,0	32

Произведено в Китае

Чашка Петри диаметром 90 мм

ТУ 2293-013-29508133-2012
Предназначена для санитарных микробиологических исследований. Нестерильная.
Многократного применения. Вентилируемая.
Размер, мм - (90±0,1)×(18±1,0).
Изготовлена из полипропилена.
Стерилизация автоклавированием.
Упаковка 10 шт.
Артикул 11000221
Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Чашки Петри стерильные (Р)

Предназначены для микробиологических исследований. Изготовлены из полистирола.



Артикул	Наименование	Уп., шт.
Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. стерильные (Р)		
11000264	55 мм, контактные*	10
11000216	60 мм*	10
11000262	60 мм, невентилируемые	10
11000207	90 мм*	20
11000260	90 мм, невентилируемые	20
11000231	90 мм, 2-х секционные*	20
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. стерильные (Р)		
11000237	90 мм*	20
11000215	90 мм, 2-х секционные*	20
11000227	90 мм, 3-х секционные*	20
11000226	90 мм, 4-х секционные*	20
11000206	100 мм*	10
11000208	120 мм, невентилируемые	10
11000210	150 мм*	10
11000214	120×120 мм, квадратные*	10

Артикул	Наименование	Уп., шт.
Производитель: ЗАО «Перинт», Россия ТУ 9398-002-54287340-2010 РУ № ФСР 2011/10723 от 13.07.2023 г. стерильные (Р)*		
11000246	ЧБН1-В-14х60	10
11000252	ЧБН1-В-14х60, инд. уп.	600
11000239	ЧБН1-В-14х90	20
11000238	ЧБН1-В-14х90, инд. уп.	350
11000247	ЧБН2-В-14х90, 2-х секционные	20
11000248	ЧБН3-В-14х90, 3-х секционные	20
11000249	ЧБН4-В-14х90, 4-х секционные	20
Производитель: ПУП «Литопласт-Мед», Республика Беларусь ТУ BY 691148740.004-2010 РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.		
11000232	90 мм, стерильная*	20
11000241	90 мм, стерил., невентил.	20
Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. асептические*		
11000257	90 мм, асептические	20

* - вентилируемые

Чашки микробиологические (Петри)


ТУ 32.50.50-033-29508133-2019
РУ № РЗН 2022/17284 от 23.05.2022 г.

Предназначены для идентификации бактерий на культуральной среде. Чашки Петри изготовлены из полистирола высокой прозрачности, имеют специализированные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов. Стерильные,вентилируемые.

Артикул	Наименование	Внешний диам. основания, мм	Высота чашки, мм	Упаковка, шт
11000205	35 мм	37±0,5	11±0,5	10
11000201	60 мм	60±0,5	12±0,5	26
11000222	90 мм	87±0,5	13±0,5	10
11000267	70 мм	70±2	12±2	16
11000268	120 мм	114±2	17±2	10
11000269	150 мм	143±2	17±2	10
11000270	90 мм, двухсекционная	87 ±2	14±2	10
11000271	90 мм, трехсекционная	87 ±2	14±2	10
11000272	90 мм, четырехсекционная	87 ±2	14±2	10
11000273	100 мм	95±2	14±2	10

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Шпатели



№ п/п	Артикул/ наименование	Характеристики
	Производитель: ООО «ГЕМ», Россия РУ № ФСР 2012/13727 от 22.09.2020 г.	
1	12006704/ шпатель для растяжки мазков	Материал - полистирол. Нестерильный. Упаковка 50 шт. Размеры, мм: длина - 76; ширина рабочих концов - 22 и 26; толщина - 1.
	Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.	
2	12006727/ шпатель для растяжки мазков	Материал - полистирол. Нестерильный. Упаковка 50 шт. Размеры, мм: длина - 76; ширина рабочих концов - 22 и 26; толщина - 1.
3	12006718/ шпатель микробиологический Дригальского L-форма	Материал - полистирол. Стерильный (ЭО). L-форма. Размеры, мм - (149±1,0)×(4±1,0); ширина рабочей части, мм - 39. Индивидуальная упаковка. Упаковка 100 шт.
4	12006717/ шпатель микробиологический Т-форма	Материал - полипропилен. Стерильный (Р). Т-форма. Размеры, мм - (140±1,0)×(4±1,0); ширина рабочей части, мм - 35. Индивидуальная упаковка. Упаковка 100 шт.
5	12006724/ шпатель 30 мм микробиологический треугольной формы	Материал - полипропилен. Стерильный (Р). Размеры, мм - (215±1,0)×(4±1,0); ширина рабочей части, мм - 30. Индивидуальная упаковка. Упаковка 100 шт.
6	12006723/ шпатель 60 мм микробиологический треугольной формы	Материал - полипропилен. Стерильный (Р). Размеры, мм - (240±1,0)×(4±1,0); ширина рабочей части, мм - 60. Индивидуальная упаковка. Упаковка 100 шт.
	Производитель: Aptaca S.p. A., Италия	
7	12006714/ шпатель плоский	Материал - полистирол. Стерильный (ЭО). Размеры, мм - (160±1,0)×(20±1,0). Индивидуальная упаковка. Упаковка 1000 шт.
8	12006713/ шпатель-ложка	Материал - полистирол. Нестерильный. Длина, мм - 180. Упаковка 10 шт.
	РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.	
9	12006725/ шпатель микробиологический по типу Дригальского L-форма	Материал - полипропилен. Стерильный (Р). L-форма. Размеры, мм - (150±1,0)×(5±1,0); ширина рабочей части, мм - 37. Упаковка 5 шт.
10	12006726/ шпатель микробиологический по типу Дригальского L-форма	Материал - полипропилен. Стерильный (Р). L-форма. Размеры, мм - (150±1,0)×(5±1,0); ширина рабочей части, мм - 37. Индивидуальная упаковка. Упаковка 10 шт.

Штатив-бокс (для криопробирок 2 мл)

Предназначен для размещения криопробирок объемом до 2 мл и высотой до 45 мм при температурах от - 196°С.
Размеры, мм - (152×152×56)±2,0.
Количество гнезд, шт. - 100. Размер ячеек, мм - 12×12.
Изготовлен из полипропилена.
Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005310

Произведено в Китае





Штатив-боксы (для хранения предметных стекол)


Предназначены для защиты микропрепаратов на предметных стеклах размером 76×26 мм при транспортировке и хранении образцов.

Размер ячейки, мм - (77±1,0)×(27±1,0)×(2±0,5).
Изготовлены из полипропилена.

Упаковка 100 шт.

Артикул	Наименование	Размер, мм
12002716	на 1 стекло	(42±1,0)×(83,5±1,0)×(5±0,5)
12002717	на 2 стекла	(70,5±1,0)×(83,5±1,0)×(5±0,5)
12002718	на 3 стекла	(99±1,0)×(84±1,0)×(5±0,5)

Произведено в Китае




Штатив-боксы (для предметных стекол)

Предназначены для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76×26 мм, толщиной 1±0,1 мм (для арт. 12005307, 12005308) толщиной 2±0,1 мм (для арт. 12005309, 12005306). Внутри - пронумерованные ячейки для записи сопроводительных комментариев. Изготовлены из полистирола.

№ п/п	Артикул	Наименование	Размеры, мм	Уп., шт
1	12005307	на 12 стекол	(82×52×34)±2,0	1
2	12005308	на 25 стекол	(100×83×34)±2,0	1
3	12005309	на 50 стекол	(200×94×34)±2,0	2
4	12005306	на 100 стекол	(210×176×34)±2,0	1

Произведено в Китае




Штатив для кювет 10х10 мм, 12 гнезд

Предназначен для устойчивого размещения и хранения кювет (арт. 12002341, 12002359, 12002366 (стр. 62)). Изготовлен из полиэтилена. Размеры, мм - (170×50×15)±1,0. Размер гнезд, мм - 12,5×12,5.

Упаковка 5 шт.

Артикул 12009320

Производитель: Kartell S.p. A., Италия




Штатив для пробирок, 40 гнезд

Предназначен для установки пробирок. Размеры, мм - (241×116×75)±5,0. Диаметр гнезд, мм - 18±0,5. Изготовлен: пластины - полипропилен, стойки - полиэтилен низкого давления. Поставляются в разобранном виде. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005009

Производитель: ООО «ЭКРОСХИМ», Россия

Штатив-боксы (для пробирок Эппендорфа)



Изготовлены из полипропилена.

1. Штатив-бокс для центрифужных пробирок (тип Эппендорф) комбинированный двусторонний

С каждой стороны штатива расположены 60 гнезд. Имеется буквенно-цифровая маркировка гнезд. Размеры, мм - (209×79×45)±5,0; диаметр гнезд с одной стороны - для пробирок 1,5 мл равен 11±1,0 мм, диаметр гнезд с другой стороны - для пробирок 0,5 мл равен 8±1,0 мм. Закрывается прозрачной крышкой. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005305

Произведено в Китае

2. Штатив для микропробирок (тип Эппендорф) комбинированный 0,2 мл, 0,5 мл, 1,5 мл, 3-х уровневый

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначен для размещения пробирок типа «Эппендорф». Имеется цифровая маркировка для идентификации образцов. Размер, мм - (185×120×55)±5,0.

Индивидуальная упаковка.

Объем пробирок, мл	Количество гнезд, шт
1-й уровень 0,2	12
2-й уровень 0,5	14
3-й уровень 1,5-2,0	17

Артикул 12005328


Производитель: Aptaca S.p. A., Италия

3. Штатив-боксы для центрифужных пробирок (тип Эппендорф)

Закрываются прозрачной крышкой. Индивидуальная упаковка.

Артикул	Объем пробирки, мл	Количество гнезд, шт.	Диаметр гнезд, мм	Размеры, мм	Уп., шт
12005327	0,2	96	6±1,0	(124×88×31)±2,0	1
12005301	0,5	72	8±1,0	(180×98×53)±2,0	1
12005302	1,5	72	11±1,0	(180×98×53)±2,0	1

Произведено в Китае



Штатив для пробирок универсальный (диаметром до 30 мм, 18 гнезд)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение пробирки с образцом в штативе. Размеры, мм - (235×110×75)±5,0. Изготовлен из полипропиленовых деталей и металлических винтов. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005312

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия




Штатив для пробирок (диаметром 10-18 мм, 50 гнезд с силиконовыми фиксаторами)

Предназначен для установки, хранения, транспортировки в нем пробирок диаметром 10-18 мм. Гнезда в штативе имеют пластичные силиконовые фиксаторы для удержания пробирок. Алфавитно-цифровая маркировка означает позиции образцов. Изготовлен из АБС-пластика.
Размеры, мм - (250×138×64)±5,0.
Диаметр гнезда, мм - 18.
Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005008

Произведено в Китае




Штатив универсальный (диаметр гнезд от 6 до 30 мм)

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. (Aptaca S.p. A.)

Расположение гнезд по 4-м сторонам. Размеры, мм - (175×95×51)±5,0. Изготовлен из полипропилена. Индивидуальная упаковка.

Количество гнезд по сторонам, шт.	Диаметр гнезда, мм	Объем пробирки, мл
4	30	50
12	16	15
32	12	3 - 5
96	6	0,2

Артикул: 12005300 — Aptaca S.p. A.;
12005334 — Китай



Штатив медицинский полимерный (для пробирок и криопробирок, ШПК-64)


ТУ 9464-017-29508133-2014
РУ № РЗН 2015/3219 от 19.10.2015 г.

Предназначен для размещения пробирок и криопробирок объемом от 2 до 5 мл при температурах от -40 до +80°С. Размеры, мм - (196×195×54)±2,0. Количество гнезд, шт. - 64. Размер ячеек, мм - (18×18)±0,5. Изготовлен из полистирола. Саморезы универсальные SG 3×16 мм изготовлены из стали с оцинкованным покрытием. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005412

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Штативы медицинские полимерные (Z-образные)



ТУ 9464-017-29508133-2014
РУ № РЗН 2015/3219 от 19.10.2015 г.

Штативы предназначены для размещения пробирок или пипеток из стекла и пластика. Изготовлены из полипропилена (ШПА) или полистирола (ШП,ШПМ, ШПБ). Складываются один в один, поэтому компактны при хранении. Имеется буквенно-цифровая маркировка 20 и 50 гнезд. Диаметр гнезд, мм – 18±0,5.

Артикул	Наименование	Размеры, мм
12005402	для пробирок и пипеток ШПМ-20	(125×100×123) ±2,0
12005405	для пробирок ШП-20	(125×100×60) ±2,0
12005407	для пробирок ШПА-20	(125×100×60) ±2,0
12005401	для пробирок ШПБ-20	(125×100×123) ±2,0
12005431	для пробирок ШПА-50 (голубой)	(220×115×60)±2,0
12005429	для пробирок ШПА-50 (желтый)	(220×115×60)±2,0
12005430	для пробирок ШПА-50 (зеленый)	(220×115×60)±2,0
12005408	для пробирок ШПА-50 (красный)	(220×115×60)±2,0
12005428	для пробирок ШПА-50 (прозрачный)	(220×115×60)±2,0
12005432	для пробирок ШПА-50 (фиолетовый)	(220×115×60)±2,0

Производитель: ООО «МиниМед»

Штативы для микропрепаратов на предметных стеклах



Предназначены для окраски микропрепаратов на 20-ти предметных стеклах. Изготовлены из полипропилена. Емкости заказываются дополнительно (арт. 12001153, 12001404).

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Уп., шт
	1. Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.		
12005102	для микропрепаратов на 20 предмет. стеклах 76×26×1,0	(87×73×162)±1,0	2
	2. Производитель: ООО «МиниМед», Россия		
12005105	ДПС-20 для стекол 75×25×2,0	(86×86×100)±1,0	50

Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП (разборный)




ТУ 9452-156-05519988-2006
РУ № ФСР 2011/11883 от 26.10.2022 г.

Предназначены для установки пробирок. На корпусе имеется цифровая маркировка гнезд. Штатив изготовлен из полиэтилена. Диаметр гнезд, мм - 18. Поставляются в разобранном виде. Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Кол-во гнезд, шт.
12005001	ШЛПП–02–10	(130-4,0)×(68-1,9)×(80-1,9)	10
12005002	ШЛПП–02–20	(247-4,6)×(68-1,9)×(80-1,9)	20

Производитель: ООО «Полимерные изделия», Россия

Штативы для пипеток



1. Штатив для пипеток вертикальный

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначен для компактного хранения 16 пипеток. В основании имеются небольшие дренажные отверстия. Диаметр гнезд: 8 гнезд - диам. 16 мм; 8 гнезд - диам. 8 мм. Размеры, мм - 200×75×150. Изготовлен из полипропилена. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005316

Производитель: Aptaca S.p. A, Италия

2. Штатив для пипеток горизонтальный

Предназначен для компактного хранения 12 пипеток. Размер, мм - 220×200×150. Диаметр ячейки, мм - 10. Изготовлен из полипропилена. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005335

Произведено в Китае

3. Штатив для пипеточных дозаторов

Предназначен для размещения пипеточных дозаторов. Высота штатива, мм - 280. Размер проекции на рабочую поверхность, мм - 250×50. Количество пипеток-дозаторов: одноканальные - 6 шт.; восьмиканальные - 2 шт. Изготовлен из АБС-пластика. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005336

Произведено в Китае

4. Штатив для пипеток вертикальный с основанием

Предназначен для компактного хранения 18 пипеток диаметром до 10 мм и 10 пипеток диаметром не более 15 мм. На основании штатива предусмотрены дренажные отверстия для отвода стекающей жидкости. В комплект входит зажимное кольцо, позволяющее регулировать высоту штатива на стержне. Диаметр, мм - 175. Диаметр стержня, мм - 8-14. Диаметр основания, мм - 230. Материалы: штатив - полипропилен; основание - поливинилхлорид. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12009417

Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Штатив для пробирок универсальный ШПУ-”КРОНТ”

ТУ 9452-037-11769436-2010

РУ № ФСР 2011/10034 от 09.06.2016 г.

Штатив имеет Z-образную форму, изготавлен из полипропилена. Максимальное количество размещаемых пробирок - 100 шт. Конструкция цельнолитая, трехъярусная. Габаритные размеры 260x140x70 мм. Диаметр гнезд 11 мм и 18 мм.


Артикул 12005427

Производитель: АО"Кронт-М",Россия

Штативы для пробирок универсальные

В разобранном виде имеют форму пластины толщиной 3-4 мм. Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение пробирки с образцом в штативах. Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Макс. диаметр пробирок, мм	Коли-чество гнезд, шт.	Размеры, мм	Уп., шт
Производитель: Kartell S.p. A., Италия				
12005318	13	90	(105×246×64)±2,0	20
12005319	16	60	(105×246×72)±2,0	20
12005320	20	40	(105×246×72)±2,0	20
12005321	25	40	(125×295×85)±2,0	20
12005322	30	24	(112×300×85)±2,0	20
12005317	10	100	(109,5×263×45)±2,0	20
Произведено в Китае				
12005323	13	90	(109×251×55)±2,0	индивидуальная
12005324	17	60	(107×244×63)±2,0	индивидуальная
12005325	21	40	(105×248×64)±2,0	5




Штативы для пробирок 15 и 50 мл

Предназначены для установки, хранения, транспортировки пробирок. Изготовлены из АБС-пластика. Размеры, мм - (209×171×63)±5,0. Количество гнезд: 20 - для пробирок диаметром до 28 мм и 30 - для пробирок диаметром до 17 мм. Индивидуальная упаковка.

Артикул: 12005011 — оранжевый;
12005010 — голубой

Произведено в Китае




Штативы для наконечников (боксы)

Предназначены для хранения наконечников к дозаторам. Снабжены прозрачной крышкой, предохраняющей наконечники от загрязнения. Изготовлены из полипропилена.
Индивидуальная упаковка.

Артикул	Объем наконечников, мкл	Количество гнезд, шт.	Размеры, мм
12005418	10	96	(118×82×38)±3,0
12005304	200	96	(120×84×68)±3,0
12005311	1000	100	(129×104×93)±3,0
12005419	5000	28	(122×97×163)±3,0

Произведено в Китае





Щетка пластиковая в блистерной упаковке

Предназначена для мытья рук, лабораторной посуды и т. д. . Размеры, мм - 80×50×38.

Материалы: колодка и щетина - полиэтилен; губка - пенополиуретан; палочка - полипропилен. Индивидуальная упаковка.

Артикул 18000103

Произведено в Китае



Ящик полипропиленовый

Используется в лабораторной практике для транспортировки и хранения лабораторных принадлежностей. Изготовлен из полипропилена. Замок металлический.

Габаритные размеры, мм - (410×210×180)±10,0.

Артикул 12004528

Производитель: ООО «Пластик Репаблик», Россия.

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ФАРФОРА



ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ФАРФОРА


Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении



Воронки Бюхнера

Предназначены для фильтрования, в том числе под вакуумом. Подходят к колбам Бунзена. Воронки покрыты глазурью за исключением верхней кромки.

Артикул	Наименование, диаметр	Число отверстий (не менее)	Диаметр отверстий, мм	Диаметр больший, мм	Высота, мм	Уп., шт.
ГОСТ 9147-80 (Россия)						
13000600	65 мм, №1	60	1,25	65±3,0	100±5,0	10
13000601	80 мм, №2	61	1,5	80±3,0	130±7,0	1
13000602	100 мм, №3	91	2,0	100±5,0	160±7,0	1
13000603	130 мм, №4	169	2,0	130±5,0	200±10,0	1
13000604	175 мм, №5	169	3,0	175±8,0	270±10,0	1
13000609	215 мм, №6	169	3,0	215±10,0	350±10,0	1
Произведено в Китае						
13000605	60 мм	51	2,0±0,5	60±3,0	115±5,0	10
13000606	80 мм	91	2,0±0,5	80±3,0	145±7,0	5
13000607	100 мм	103	2,5±0,5	100±5,0	170±7,0	2
13000608	120 мм	126	2,0±0,5	120±5,0	200±7,0	2



Вставки к эксикаторам

Вставки покрыты глазурью за исключением нижней поверхности. Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование	Диаметр отверстий, мм	Диаметр, мм	Толщина, мм
ГОСТ 9147–80 (Россия)				
10004840	диам. 175 мм к эксикатору 180 мм (арт. 10004801,10004819,10004826, 10004805)	25-41	175-6,0	9
10004841	диам. 230 мм к эксикатору 240 мм (арт. 10004810,10004804,10004821)	48	230-6,0	10
Произведено в Китае				
10004800	диам. 135 мм к эксикатору 150 мм (арт. 10004808,10004809,10004818, 10004825)	22-27	135±5,0	5
10004803	диам. 165 мм к эксикатору 180 мм (арт. 10004805,10004801,10004819, 10004826)	24-30	165±5,0	6
10004807	диам. 185 мм к эксикатору 210 мм. (арт. 10004806,10004802,10004820, 10004827)	28-40	185±5,0	7
10004815	диам. 205 мм к эксикатору 240 мм. (арт. 10004810,10004804,10004821, 10004828)	35-45	205±5,0	7
10004817	диам. 275 мм к эксикатору 300 мм. (арт. 10004823, 10004816, 10004829)	40-45	275±5,0	9



Кастрюли с носиком и одной ручкой

Используются в лабораториях для подогрева и выпаривания жидкостей при помощи водяной бани, песочной бани или газовой горелки через сетку. Кастрюли покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна. Термостойкость глазури 900°С.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр больший, мм	Высота, мм	Уп., шт.
ГОСТ 9147-80 (Россия)					
13000700	№ 1	100	75±2,0	40±2,0	15
13000701	№ 2	250	100±3,0	55±2,0	5
13000702	№ 3	500	120±3,0	70±2,0	2
13000707	№ 4	1000	150±4,0	85±3,0	1
13000706	№ 5	2000	190±4,0	100±3,0	1
Произведено в Китае					
13000703	100 мм	100	80±2,0	45±2,0	10
13000704	250 мм	250	108±3,0	60±2,0	5
13000705	500 мм	500	132±3,0	70±2,0	2

Кружки с носиком

ГОСТ 9147–80

Применяются для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной или песочной бане, на газовой горелке через сетку и т. д. Кружки покрыты глазурью за исключением наружной поверхности дна.



Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диам. без носика, мм	Высота, мм	Уп., шт.
13000500	№ 1	250	65±3,0	115±5,0	5
13000501	№ 2	500	85±3,0	137±7,0	2
13000502	№ 3	1000	105±3,0	170±8,0	4
13000503	№ 4	1500	120±5,0	195±10,0	2
13000504	№ 5	2000	135±5,0	205±10,0	2

Произведено в России


Лодочка зольности №2

ГОСТ 9147–80

Применяется в лабораториях для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. п. при температуре до 900°С. Производится из термостойкого фарфора.
Размер, мм - (50±2,0)×(36±2,0)×(12±1,0).
Вместимость до 12 мл.
Устойчивость к термоудару 230°С.
Глазурью не покрываются.
Упаковка 10 шт.


Артикул 12006103

Произведено в России



Лодочки для сжигания


Применяются в лабораториях для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. п. при температуре до1300°С. Производятся из термостойкого фарфора.
Устойчивость к термоудару 230°С.
Глазурью не покрываются.
Упаковка 20 шт.



Артикул	Наименование	Размер, мм
	ГОСТ 9147–80 (Россия)	
13000904	№ 1	(65±2,0)×(10±1,0)×(7±1,0)
13000900	№ 2	(85±2,0)×(14±1,0)×(10±1,0)
13000903	№ 3	(105±3,0)×(18±2,0)×(14±2,0)
13000902	№ 4	(125±5,0)×(20±2,0)×(16±2,0)
	Произведено в Китае	
13000901	Эквивалент № 2	(88±2,0)×(15±2,0)×(10±2,0)

Ложки

Используются для снятия осадков с фильтров и других рутинных процедур: набора вещества при взвешивании, растирании и т. п. Полностью покрыты глазурью.
Упаковка 5 шт.



№ п.п	Артикул	Наименование	Длина, мм
		ГОСТ 9147-80 (Россия)	
1	13000800	№ 1	120±5,0
	13000801	№ 2	150±5,0
	13000802	№ 3	200±10,0
	13000805	№ 4	250±10,0
		Произведено Китай	
2	13000804	Ложка-шпатель	140±10,0

Ступки и пестики

Применяются в лабораториях для измельчения и тщательного перемешивания веществ. Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки и широкая часть пестика остаются шероховатыми и не покрываются глазурью. Внешняя поверхность ступки покрыта глазурью за исключением дна.

Ступки

ГОСТ 9147–80



Артикул	Наименов.	Диаметр, мм	Диаметр дна, мм	Высота, мм	Глубина, мм
13000126	№ 1	50	30	35	30
13000127	№ 2	70	40	40	35
13000102	№ 3	90	50	45	40
13000103	№ 4	110	60	50	45
13000104	№ 5	140	70	70	60
13000105	№ 6	180	90	90	80
13000128	№ 7	240	120	110	95

Произведено в России

Пестики

ГОСТ 9147–80



Артикул	Наименование	Диаметр, мм больший/меньший	Длина, мм
13000200	№ 1	22/10	90
13000201	№ 2	34/14	120
13000203	№ 3	43/18	170
13000204	№ 4	57/20	210

Произведено в России

Ступки фарфоровые с пестиком

ГОСТ 9147–80



Артикул	Наименование	Состав комплекта	
		Ступка / артикул	**Пестик** / артикул
13000130	Ступка с пестиком фарфоровая № 1	№ 1 / 13000126	№ 1 / 13000200
13000131	Ступка с пестиком фарфоровая № 2	№ 2 / 13000127	№ 1 / 13000200
13000132	Ступка с пестиком фарфоровая № 3	№ 3 / 13000102	№ 2 / 13000201
13000133	Ступка с пестиком фарфоровая № 4	№ 4 / 13000103	№ 2 / 13000201
13000134	Ступка с пестиком фарфоровая № 5	№ 5 / 13000104	№ 3 / 13000203
13000135	Ступка с пестиком фарфоровая № 6	№ 6 / 13000105	№ 4 / 13000204
13000136	Ступка с пестиком фарфоровая № 7	№ 7 / 13000128	№ 4 / 13000204

Поставщик ООО «МиниМед»


Ступки с пестиком



Артикул	Диаметр, мм	Диаметр дна, мм	Вместимость, мм	Высота, мм	Глубина, мм
13000106	60	35	30	27	22
13000107	80	50	40	37	32
13000124	100	60	50	45	37
13000109	130	80	60	62	48
13000110	160	90	70	74	60
13000111	216	114	90	90	76

Произведено в Китае

Пестики



Артикул	Наименование	Диаметр, мм больший/меньший	Длина, мм
13000205	Пест для ступки Ø 60 мм	16/10	70
13000206	Пест для ступки Ø 80 мм	29/18	96
13000208	Пест для ступки Ø 130 мм	31/20	123
13000209	Пест для ступки Ø 160 мм	44/23	165


Произведено в Китае

* в таблицах указаны номинальные значения параметров ступок и пестиков

Стаканы

ГОСТ 9147–80

Применяются для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной или песочной бане, на газовой горелке через сетку и т. д. Покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна.
Термостойкость глазури 900°С.



Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Наружный диаметр дна, мм	Высота, мм	Уп., шт.
13000000	Стакан № 1	25	35±1,0	40±2,0	5
13000001	Стакан № 2	50	35±1,0	70±3,0	5
13000002	Стакан № 3	150	50±2,0	90±5,0	10
13000003	Стакан № 4	250	60±2,0	110±5,0	5
13000004	Стакан № 5	400	75±3,0	120±6,0	4
13000005	Стакан № 6	600	85±3,0	135±6,0	2
13000006	Стакан № 7	1000	100±5,0	170±10,0	5
13000007	Стакан № 8	2000	125±6,0	205±10,0	3
13000009	Стакан № 9	4000	175±7,0	220±10,0	1

Произведено в России


Тигли

Применяются в лабораториях для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. п. Тигли покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна. Производятся из термостойкого фарфора.

Устойчивость к термоудару 230°С.
Термостойкость глазури 900°С.



Артикул	Наименование	Номинальная вместимосмть, мл	Диаметр больший, мм	Высота, мм	Уп., шт
		1. Тигли высокие ГОСТ 9147-80 (Россия)			
13000303	№ 1	3	20±1,0	25±2,0	20
13000305	№ 2	8	25±1,0	32±2,0	10
13000306	№ 3	18	35±2,0	43±2,0	10
13000309	№ 4	35	45±2,0	55±3,0	5
13000311	№ 5	90	55±3,0	70±3,0	4
13000340	№ 6	225	76±3,0	89±3,0	1
		2. Тигли низкие ГОСТ 9147-80 (Россия)			
13000302	№ 1	2	20±1,0	15±1,0	10
13000304	№ 2	5	25±1,0	19±1,0	10
13000307	№ 3	10	35±2,0	26±2,0	10
13000308	№ 4	25	45±2,0	35±2,0	10
13000310	№ 5	50	55±3,0	42±2,0	5
13000312	№ 6	135	75±3,0	57±2,0	2
		Произведено в Китае			
13000320	5 мл	5	25±3,0	21±3,0	10
13000335	50 мл (с крышкой)	50	59±1,0	40±2,0	5
13000345	50 мл	50	53±3,0	46±3,0	1
13000324	100 мл	100	63±3,0	57±3,0	4



Крышки к тиглям

ГОСТ 9147–80

Применяются для накрывания тиглей. Покрыты глазурью за исключением кромки бортика. Производятся из термостойкого фарфора.

Устойчивость к термоудару 230°С.
Термостойкость глазури 900°С.
Упаковка 10 шт.

Артикул	Наименование	Диаметр, мм
13000342	к тиглям № 1	20±1,0
13000343	к тиглям № 2	27±1,0
13000313	к тиглям № 3	38±1,0

Артикул	Наименование	Диаметр, мм
13000300	к тиглям №4	48±1,0
13000301	к тиглям №5	59±1,0
13000344	к тиглям №6	79±1,0

Произведено в России




Чаши для выпаривания

Применяются для выпаривания жидкостей и высушивания остатка. Со всех сторон чаша покрыта глазурью. Производятся из термостойкого фарфора.

Устойчивость к термоудару 230°С.
Термостойкость глазури 900°С.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр больший, мм	Высота, мм	Уп., шт.
		ГОСТ 9147–80 (Россия)			
13000401	№ 1	25	62±2,0	25±1,0	10
13000402	№ 2	50	77±2,0	30±1,0	5
13000403	№ 3	100	97±3,0	35±1,0	10
13000413	№ 4	150	107±3,0	40±1,0	10
13000404	№ 5	250	123±3,0	50±2,0	5
13000405	№ 6	450	163±5,0	55±2,0	5
13000406	№ 7	850	205±5,0	60±2,0	5
13000414	№ 8	1500	265±7,0	75±2,0	1
13000400	№ 9	4000	335±10,0	100±3,0	1
		Произведено в Китае			
13000407	35 мм	35	60±3,0	25±1,0	10
13000408	50 мм	50	70±3,0	28±1,0	5
13000409	100 мм	100	90±3,0	35±1,0	5
13000410	250 мм	250	118±4,0	48±2,0	10
13000411	400 мм	400	150±4,0	58±2,0	5
13000412	750 мм	750	180±5,0	62±3,0	5



Шпатели

ГОСТ-9147-80

Применяются для переноса вещества при взвешивании, для снятия осадков с фильтров, растирания и т. п. Полностью покрыты глазурью.

Упаковка 5 шт.

Артикул	Наименование	Длина, мм	l, мм	l1, мм	b, мм	b1, мм
12006709	Шпатель № 1	120±5,0	20±1,0	25±1,0	15±1,0	20±1,0
12006706	Шпатель № 2	150±5,0	30±1,0	35±1,0	25±1,0	30±1,0
12006710	Шпатель № 3	200±10,0	40±1,0	45±1,0	35±1,0	40±1,0

Произведено в России

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении




Баллоны для отбора проб газов

Рабочее давление до 3-х атмосфер.
Материал - латекс.
Индивидуальная упаковка.

Артикул	Вместимость, л	Диаметр, мм
12009139	1,0	130
12009067	1,5	150
12009025	2,0	160
12009068	4,0	200
12009224	5,0	230
12009069	8,0	250

Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Бумага

1. Бумага-крафт

ТУ 17.12.14.199-013-00279054-2020

Предназначена для упаковки непищевых продуктов с влажностью не более 15%, а также для изготовления пакетов и мешков.
Размер, см - (100±1,0)×(106±1,0).
Плотность, г/м^2 - 78±4,0.
Упаковка - 5±0,05 кг (листов - 54±2 шт.).
Артикул 12002102

2. Бумага фильтровальная, средней фильтрации (в листах)

ГОСТ 12026–76

Разработана для фильтрации растворов. Может применяться как сорбирующий материал.
Плотность, г/м^2 - 75±3,0.

Артикул:
12001002 — размер (200×200)±5,0 мм; уп. - 1±0,05 кг (листов - 320±5 шт.)
12001006 — размер (1000×1000)±10,0 мм; уп. - 5±0,05 кг (листов - 60±5 шт.)

Производитель: ООО «МиниМед», Россия


3. Пергамент листовой пищевой марки “Б”

ГОСТ 1341–2018

Размеры, см - (42±5,0)×(70±5,0).
Плотность, г/м^2 - 56±2,0.
Упаковка - 7±0,05 кг (листов - 425±5 шт.).
Артикул 12007001

Производитель: ПАО «Троицкая бумажная фабрика», Россия

Груши резиновые



1. Груша универсальная для пипеток

Изготовлена из синтетического каучука красного цвета с силиконовой насадкой. Размер, мм - (41±0,5)×(115±0,5). Диаметр отверстия в силиконовой насадке для пипеток, мм - 12±0,5. Для пипеток вместимостью до 25 мл.

Артикул 12011303

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

2. Груша с тремя клапанами и переходником для пипеток

Изготовлена из синтетического каучука красного цвета. Груша используется с пипетками объемом до 25 мл. Размер, мм - (53±0,5)×(134±0,5). Размер переходника, мм - (19±0,5)×(22±0,5). Диаметр отверстия, мм - 10±0,5.
Диаметр отверстий клапанов, мм: A-(4,5±0,5); E-(5,0±0,5); S-(7,0±0,5).
Назначение клапанов: A - для спуска воздуха; E - для спуска жидкости; S - для пипетки. Совместимые пипетки: арт. 10006804-10006808, 10001701-10001712, 10001801-10001803, 10001805-10001807, 11000911-11000913, 11000922-11000924, 11000932-11000934.

Артикул 12011302

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

3. Груша с тремя клапанами для пипеток

Изготовлена из синтетической резины красного цвета. Размер, мм - (54±0,5)×(140±1,0).
Диаметр отверстий клапанов, мм: A-(5±0,5); E-(5,5±0,5); S-(6±0,5).
Назначение клапанов: A - для спуска воздуха; E - для спуска жидкости; S - для пипетки. Для пипеток вместимостью до 25 мл. Совместимые пипетки: арт. 10006804 - 10006808; 10001701 - 10001712.

Артикул 12011343

Произведено в Китае

4. Груша с двумя клапанами и трубкой

Изготовлена из синтетической резины красного цвета. Диаметр, мм - 46±0,5. Длина трубки, мм - 400±1,0. Диаметры, мм: внешний - 8±0,5; внутренний - 5±0,5. Один клапан для всасывания воздуха, другой – для изгнания воздуха из груши.
Предназначена для заполнения бюреток Пеллета или испарителей.

Артикул 12011340


Производитель: Kartell S.p. A., Италия

5. Груша с клапаном и трубкой

Изготовлена из синтетической резины красного цвета. Размер, мм - 46±0,5. Длина трубки, мм - 300±1,0. Диаметры, мм: внешний - 7±0,5; внутренний - 5±0,5.
Предназначена для заполнения бюреток Пеллета или испарителей.

Артикул 12011341


Производитель: Kartell S.p. A., Италия



Ерши лабораторные

Предназначены для мытья лабораторной посуды. Ручка выполнена из проволоки или полипропилена. Волокна изготовлены из искусственной (нейлон) щетины или натуральной (свиной) щетины.

Артикул	Наименование	Общая длина, мм	Длина рабочей части, мм	Диаметр рабочей части, мм	Щетина
1. Производитель: ООО «ОВЕСТ», Россия ТУ 9677-004-11976371-03					
12001501	Ерш бутылочный (тип Б-1)	до 350	80 - 100	50 - 60	искусственная (нейлон)
12001503	Ерш пробирочный (тип А-1)	260 - 280	60 - 100	22 - 25	искусственная (нейлон)
12001509	Ерш пробирочный (тип А-1)	260 - 280	60 - 100	30 - 35	натуральная (свиная)
2. Производитель: ООО «Великоустюгская кисте-щеточная фабрика», Россия					
12001504	Ерш пробирочный	340±10,0	140±5,0	35±3,0	натуральная (свиная)
12001502	Ерш для флаконов	190±10,0	90±5,0	27±2,0	натуральная (свиная)
3. Произведено в Китае					
12001511	Ерш для пипеток и бюреток	610±10,0	120±5,0	8±2,0	искусственная (нейлон)



Зажимы

1. Зажим для трубок пружинящий «Мора»

Предназначен для пережатия эластичных трубок диаметром до 25 мм. Общая длина, мм - 72. Изготовлен из углеродистой стали, покрытой никелем. Упаковка 20 шт.

Артикул 12001602

Производитель: ОАО «Можайский МИЗ», Россия

2. Зажим пробирочный

Предназначен для удержания пробирок диаметром от 5 до 21 мм. Общая длина, мм - 180±2,0. Длина рабочей части, мм - 88±2,0. Длина ручки, мм - 92±2,0. Материал: рабочая часть - сталь; ручка - пластик. Упаковка 10 шт.

Артикул 12001605

Производитель: ООО «Крона», Россия

3. Зажим винтовой (Гофмана)

Предназначен для пережатия эластичных трубок диаметром до 10 мм. Изготовлен из углеродистой стали, покрытой никелем.

Размеры, мм - 23×10×15. Упаковка 10 шт.

Артикул 12001601

Поставщик: ЗАО «Группа медицинских компаний «Киль», Россия

Индикаторная бумага универсальная pH 0-12

ТУ 2642-054-23050963-2008

Предназначена для ориентировочного определения pH неокрашенных растворов. Интервал измерения pH - 0 - 12. Шаг, ед. pH - 1.

Упаковка 100 шт.

Артикул 12006807
Производитель: ООО «ЭКРОСХИМ», Россия



Карандаш (Vitrograf-маркер) по стеклу


ТУ 6-15-02-317-92

Разработан для нанесения временной водостойкой маркировки на поверхности из стекла, фарфора, пластмассы и др.

Размеры, мм - (63±2,0)×(8±1,0).

Упаковка 50 шт.

Артикул: 12002006 — синий цвет;
12002007 — красный цвет



Колпачки алюминиевые для укупорки лекарственных средств

ГОСТ Р 51314-99

Колпачки алюминиевые гладкие, быстросъемные, с просечкой для отгиба лепестка и линиями ослабленного сечения. Предназначены для фиксации резиновых пробок на флаконах.


Наименование	К-2-20 (12А20)	К-3-34 «В-М» (12Б34)
Внутренний диаметр колпачка, мм	20±0,3	34±0,3
Диаметр надреза на дне, мм	10	14
Высота колпачка, мм	7,5±0,2	11±0,3
Толщина стенки, мм	0,2±0,02	0,24±0,03

К пенициллиновым флаконам

Артикул: 12011110 — К-2-20 (12А20) — уп. 250 шт.;
12011106 — К-2-20 (12А20) — уп. 1000 шт.;
12011102 — К-2-20 (12А20) — уп. 20000 шт.

К бутылкам для крови

Артикул: 2011103 — К-3-34 «В-М» (12Б34) — уп. 500 шт.
Производитель: ООО «Альфа», Россия




К пробиркам 14-16 мм:

ТУ 9661-001-40149343-2005
Артикул:12011101 — КП-16 — уп.100 шт.
Производитель: Россия.

Контейнер (ящик) защитный

Предназначен для безопасной переноски пробирок или контейнеров для взятия проб. Имеет силиконовый уплотнительный вкладыш и 4 зажима по краям. На корпусе нанесен знак биологической опасности. Габаритные размеры, мм - (390×190×175)±5,0. Изготовлен из поликарбоната.
Штативы для пробирок и контейнеров на 30 и 60 мл заказываются дополнительно.

Артикул 12004515
Производитель: Kartell S.p. A., Италия





1. Крафт-пакеты

Изготовлены из мешочной бумаги М-78А, М-78Б по ГОСТ 2228-81, склеены по центральному шву и нижней части пакета. Используются как упаковочный материал для паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения из металла, стекла, резины, латекса, текстиля согласно нормам СанПин для данного вида изделий. Упаковка 100 шт.

Артикул:

12002212 — 7×10 см;
12002214 — 8×12 см;
12002213 — 7×20 см;
12002215 — 9×30 см;
12002203 — 10×15 см;
12002231 — 11×20 см;
12002204 — 15×25 см;
12002206 — 20×25 см
12002208 — 25×36 см;
12002210 — 32×42 см;
12002211 — 40×40 см




2. Крафт-пакеты с самоклеящимся клапаном

ТУ 32.50.50-016-53262326-2018
РУ № РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г

Артикул:

12002238-10x20см;
12002239-10x25см;
12002240-15x25см;
12002244-27x35см.
12002241-15x30см
12002242-20x28см
12002243-25x32см
Упаковка 100шт.



Ложка для сжигания


Предназначена для нагревания и сжигания различных веществ.

Длина ручки, мм - 300. Диаметр ложки, мм - 24,5. Вместимость, мл - не менее 1.

Изготовлена из нержавеющей стали.

Артикул 12007887

Произведено в Китае




Лоток для дезинфекции пипеток

Предназначен для химической дезинфекции мерных пипеток согласно нормам СанПин. Изготовлен из нержавеющей стали, с покрытием из эпоксидной смолы. Устойчив к коррозии.
Выдерживает автоклавирование.
Размер, мм - 502x105x54.
Упаковка 1 шт.

Артикул 12002639

Произведено в Китае



Прихватка для горячих предметов

Предназначена для работы с горячими предметами с температурой до +260°С и холодными до - 57°С. Рабочая поверхность прихватки рельефная. Изготовлена из силиконового каучука. Размер, мм - 96×185. Индивидуальная упаковка.

Артикул 12009019

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

Лотки медицинские металлические

ТУ 9451–002–70373441–2005
РУ № ФСР 2010/07887 от 27.05.2010 г.

Предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации и др.). Изготовлены из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т или 08Х18 по ГОСТ 5632.



1. Лотки прямоугольные

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Вместимость, мл
12002614	ЛМПу-200	200×150×25	500
12002602	ЛМПу-260	260×180×30	1000
12002604	ЛМПу-300	300×220×30	1500
12002634	ЛМПу-400	400×300×40	3000


2. Лотки почкообразные

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Вместимость, мл
12002600	ЛМПч-160	160×70×25	100
12002616	ЛМПч-200	200×120×30	200
12002617	ЛМПч-260	260×160×32	500

Производитель: ООО «ПП Ока-Медик», Россия

Крышки металлические для лотков ЛМПу

Используются совместно с металлическими лотками ЛМПу (нерж. сталь). Крышки устойчивы к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Изготовлены из нержавеющей стали.



Артикул	Размеры, мм	Совместимость
12002627	200*150	ЛМПу-200
12002628	260*180	ЛМПу-260
12002630	300*220	ЛМПу-300
12002638	400*300	ЛМПу-400

Производитель: ООО «ПП Ока-Медик», Россия

Магниты для магнитной мешалки

Магниты с покрытием из политетрафторэтилена, устойчивы к высоким температурам (до +190°С), действию кислот и щелочей. Упаковка 100 шт.
Палочка для извлечения магнитов приобретается отдельно (арт. 12009255).

Артикул: 12011250 — 6×20 мм; тип В, с кольц.утолщением
12011252 — 6×25 мм; тип В, с кольц.утолщением
12011254 — 6х30 мм; тип В, с кольц. утолщением
12011251 — 6×20 мм; тип С, цилиндрический
12011253 — 6×25 мм; тип С, цилиндрический
12011255 — 6×30 мм; тип С, цилиндрический



Производитель: Китай


Палочка для извлечения магнитов


Предназначена для извлечения магнитов из емкости (стакан, колба и др.) высотой, не превышающей длину палочки. Материал - намагниченная сталь с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Диаметр палочки, мм - 9. Длина - 300 мм

Упаковка 10 шт.

Артикул: 12009255

Производитель: Китай.





Парафин-парапласт «Normal»

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Представляет собой среду для заливки образцов биологических тканей, смесь высокоочищенного парафина с комлексом пластиковых полимеров. Обладает высокой скоростью пенетрации в ткани, позволяет делать очень тонкие срезы до 4 мкм без трещин и разрывов. Выпускается в форме гранул, которые быстро плавятся при температуре 56°С. Парапласт дважды профильтрован, что исключает необходимость в дальнейшей фильтрации перед использованием.

Упаковка 1 кг.

Артикул 14005605

Производитель: Aptaca S. p. A., Италия



Парафильм (парафинизированная пленка) (изделие для укупорки и герметизации)


РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Парафинизированная пленка подходит для обертывания горловин любых емкостей (контейнеры, колбы, пробирки и т. д.). Состоит из полиолефинов и парафиновых восков. Может растягиваться до 200% и закрывать углы и неровные поверхности. Не сожержит латекс и пластификаторы. На протяжении 48 часов пленка устойчива к воздействию многих полярных реактивов: растворы солей, неорганические кислоты и щелочные растворы. По истечении 48 часов пленка может стать хрупкой.

Упаковка 1 рулон.

Артикул: 12002751 — 50 мм × 75 м (рис. 1);
12002750 — 100 мм × 38 м (рис. 2)

Поставщик: Aptaca S. p. A., Италия



Пинцеты анатомические общего назначения

ТУ 9435-296-07610776-2011
РУ № ФСР 2007/00268 от 12.12.2011 г.

Предназначены для препаративных работ. Состоят из двух стальных пластин (браншей), обладающих пружинящими свойствами. Одни концы пластин спаяны (или сварены) между собой. Изготовлены из нержавеющей стали.

Артикул: 12011203 — 150×2,5 мм;
12011204 — 200×2,5 мм;
12011202 — 250×2,5 мм

Производитель: ОАО «МИЗ-Ворсма», Россия

Петли ректальные нестерильные

ТУ 9437-001-82867591-2010


РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.

Предназначены для отбора образца содержимого прямой кишки при диагностических исследованиях. Изготовлены из алюминиевого сплава. Упаковка 5 шт. Размеры изогнутой и крученой петель: диаметр проволоки, мм - 3,5-4,0; длина - до 210 мм.

Размеры прямой петли: диаметр проволоки, мм - 6,0; длина - до 185 мм.

Артикул: **1.** 12007326 — петля изогнутая;
2. 12007333 — петля крученая;
3. 12007331 — петля прямая

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия



Петли микробиологические нестерильные

ТУ 9437-001-82867591-2010

РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.

Предназначены для посева колоний микроорганизмов и отбора засеваемого материала. Имеют достаточную упругость для манипуляций по агару. Диаметр проволоки, мм - 0,5; длина проволоки, мм - до 100 (петли без держателя); до 300 (петли с держателем).

1. Петли без держателя

Артикул	Диаметр, мм	Уп., шт.
12007325	0	5
12007302	1	5
12007304	2	5
12007307	3	5
12007323	4	5
12007309	5	5
12007300	Набор 0—5	6

2. Петли с держателем из алюминиевого сплава

Артикул	Диаметр, мм	Уп., шт.
12007314	1	2
12007328	2	2
12007327	3	2
12007317	4	2
12007329	5	2

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия




3. Петледержатель для микро-биологических петель цанговый с пластмассовой ручкой

РУ № ФСЗ 2011/10371 от 18.08.2011 г.

Предназначен для работы со сменными микробиологическими петлями с толщиной проволоки до 1 мм (артикулы: 12007300, 12007302, 12007304, 12007307, 12007309, 12007323, 12007325). Длина, мм - 200±5,0. Фиксация петли происходит посредством цанги. Материалы: петледержателя - нержавеющая сталь; ручки - пластик.

Артикул 12007338

Произведено в Китае



1. Пробки резиновые

Артикул	Наименование	Меньший диаметр, мм	Больший диаметр, мм	Высота, мм	Приблизительное количество в 1 кг
1.1 Пробки конусные резиновые ТУ 38.1051835-88. Изготовлены из резиновой смеси 23-6-3 Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия					
12002951	№ 5	3	7	12	2500 шт.
12002918	№ 7,5	5,2	10,2	15	890 шт.
12002952	№ 10	8,1	12,1	20	405 шт.
12002908	№ 12,5	10,5	15	22,5	230 шт.
12002909	№ 14,5	12,3	17,3	25	150 шт.
12002910	№ 16	14	20	30	99 шт.
12002911	№ 19	17	23	30	72 шт.
12002912	№ 21,5	19,5	25,5	30	60 шт.
12002929	№ 24	22	29	35	39 шт.
12002913	№ 29	27	34	35	27 шт.
12002914	№ 34,5	31,5	38,5	35	21 шт.
12002915	№ 40	37	45	40	14 шт.
12002916	№ 45	40	50	50	9 шт.
12002917	№ 50	46	58	60	6 шт.
12002948	№ 60	54	66	60	4 шт.
12002984	№ 85	76	90	70	2 шт.
12002905	№ 100	91	108	85	1 шт.
1.2 Пробки резиновые для укупоривания стеклянных флаконов, банок и бутылок с инъекционными и инфузионными лекарственными средствами, ТУ 9467-003-05769082-99. Изготовлены из резиновой смеси 52-599/1к Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия					
12002949	тип 1-1, для пенициллиновых флаконов (арт. 12006009)	13,2	18,8	8,8	250 шт. (пакет)
12002950	тип 6, для инсулиновых флаконов	12,5	7,5	7	1000 шт. (пакет)
1.3а Пробки резиновые. Производитель: Ningbo Greetmed Medical Innstruments, Китай					
12002907	к СОЭ-метру (арт. 12005403, 21000802)	8	13	7	100 шт. (пакет)
1.3б Пробки из бромбутилкаучука. Производитель: Shanghai Iven Pharmatech Engineering Co., ltd, Китай					
12003069	для пробирок d 13 мм (арт. 11005707)	11,3	13,2	10,7	1000 шт. (пакет)
1.4 Пробки резиновые для укупоривания бутылок с кровью, кровезаменителями и инфузионными растворами ТУ 9398-019-00152164-2004; РУ№ФСР 2008/03062 от 05.11.2013 г. Изготовлены из резиновой смеси на основе бутилкаучука 52-369/1 Производитель: ОАО «СЗРТ», Россия					
12002947	№ 3, тип 4Ц	25	33	15	500 шт. (пакет)

2. Пробки резиновые конические с отверстиями

Артикул	Высота, мм	Больший диаметр, мм	Меньший диаметр, мм	Димаметр отвертсий, мм	Уп., шт.
2.1 Пробки конические с одним отверстием					
12009328	18	12	9	3	25
12009043	18	13	10	3	25
12009335	20	16	12	3	25
12009321	22	18	13	3	25
12009338	24	20	14	3	25
12009330	26	23	16	6	25
12009332	28	26	19	6	25
12009337	29	30	21	6	25
12009336	34	32	25	6	25
12009066	37	37	28	6	5
12009137	41	42	32	6	5
12009422	45	45	34	6	5
12009331	50	48	37	6	5
12009379	53	54	41	6	5
12009339	60	60	43	6	5

Артикул	Высота, мм	Больший диаметр, мм	Меньший диаметр, мм	Димаметр отвертсий, мм	Уп., шт.
2.2 Пробки конические с двумя отверстиями					
12009322	24	20	14	3	25
12009341	26	23	16	6	25
12009342	28	26	19	6	25
12009343	29	30	21	6	25
12009056	34	32	25	6	25
12009333	37	37	28	6	5
12009334	41	42	32	6	5
12009323	45	45	34	6	5
12009344	50	48	37	6	5
12009345	53	54	41	6	5
12009346	60	60	43	6	5

Производитель: Kartell S.p. A., Италия

3. Пробки силиконовые: конусные; двухконусные

ТУ 9437-001-82867591-2010
РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.

Пробки белого цвета - с наполнителем, прозрачные - без наполнителя, изготовлены из силикона марки 1402.

Артикул	Наименование	Меньший диам., мм	Больший диам. / диам. серед. (для 3.2), мм	Высота, мм	Уп. шт.
3.1 Пробки силиконовые конусные					
12007928	№ 12,без канала, белая	10	16	20	100
12002970	№ 14, с каналом, прозрачная	12	17	24	100
12002956	№ 14, без канала, белая	12	17	24	100
12007879	№ 14, с каналом, белая	12	17	24	100
12002945	№ 19, без канала, белая	16	21	25	100
12007880	№ 19, с каналом, белая	16	21	25	100
12002981	№ 19, с каналом и жгутом, белая	16	21	25	100
12002937	№ 24, без канала, белая	21	29	41	50
12003090	№ 24, с каналом, белая	21	29	41	50

Артикул	Наименование	Меньший диам., мм	Больший диам. / диам. серед. (для 3.2), мм	Высота, мм	Уп. шт.
3.2 Пробки силиконовые двухконусные					
12002982	№ 14,5, без канала, белая	11/13	17	44	100
12002919	№ 14,5, с каналом, белая	11/13	17	44	100
12002979	№ 14,5, с каналом, прозрачная	11/13	17	44	100
12002976	№ 14,5, с каналом и жгутом, белая	11/13	17	44	100
12003092	№ 19,5, с каналом, белая	15/17	22	49	100

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия

4. Пробки из прессованной целлюлозы

ТУ 17.29.19-005-0132538334-2017г.

Предназначены для использования в исследовательских, аналитических, промышленных лабораториях при работе во всех типах пробирок, колб и флаконов. Изготовлены из прессованной целлюлозы. Выдерживают обработку в сухожаровом шкафу при соблюдении температурного диапазона 169-171°С или в автоклаве при соблюдении температурного диапазона 119-121°С. Проницаемы для воздуха. Упаковка – 100 штук

Артикул	Наименование	Внутренний диаметр горловины сосуда, мм	Уп., шт.
12002770	№ 10	9,5-11,5	100
12002771	№ 11	12,5-14,5	100
12002772	№ 12	11,5-13,5	100
12002773	№ 13	13,5-14,5	100
12002774	№ 14	13,0-14,5	100
12002775	№ 14,5	14,0-16,0	100
12002776	№ 15	13,5-15,5	100

Артикул	Наименование	Внутренний диаметр горловины сосуда, мм	Уп., шт.
12002777	№ 16	16,5-18,0	100
12002778	№ 18Р	17,5-19,5	100
12002779	№ 19	19,0-22,0	100
12002780	№ 22L	22,0-24,0	100
12002781	№ 23.5	25,0-27,0	100
12002782	№ 26	26,0-27,0	100


Произведено в России

5. Пробка ватно-марлевая для пробирок ПБ-16

Предназначена для укупоривания пробирок биологических ПБ-16×150. Изготовлена из ваты ГОСТ 5556-81 и марли ГОСТ 9412-93. Выдерживает не менее 10 циклов обработки в суховоздушном шкафу при температуре 170°С и 40 циклов в автоклаве при 120°С без потери качества. Диаметр, мм - 17±1,5 (максимальной фиксируемой части); 12±1,0 (минимальной рабочей части). Длина, мм - 53±2,5. Упаковка 500 шт.

Артикул 12002942

Производитель: ООО «НПО «Эквус», Россия



Скальпель брюшистый средний СБ

ТУ 9433-295-07610776-2011
РУ № ФСР 2011/12845 от 30.12.2011 г.


Предназначен для разрезания или препарирования. Однолезвийный медицинский инструмент с плавно изогнутой округлой режущей кромкой и почти прямым обушком. Изготовлен из нержавеющей стали.

Размер, мм - 150×40.

Упаковка 10 шт.

Артикул 25002209

Производитель: ОАО «МИЗ-Ворсма», Россия



Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный (ЭО)

ТУ 9432-002-18131435-2002
РУ № ФСР 2007/01408 от 19.08.2022г.


Предназначен для прокалывания кожи пальца при заборе капиллярной крови. Длина копья, мм - 3,0±0,5. Общая длина, мм - 31±2,0. Толщина, мм - 1,0. Изготовлен из нержавеющей стали.

Артикул: **1.** 12003007 — боковое копье, уп. 1000 шт.;
2. 12003002 — центральное копье, уп. 1000 шт.

Производитель: ЗАО «МЕДИКОН ЛТД», Россия


Спринцовки

Тип А - с мягким цельным носиком. Тип Б - с твердым съемным полиэтиленовым наконечником.



Артикул	Наименование / уп., шт.	Материал	Вместимость не менее, мл
Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия ТУ 9398-005-05769082-2003 РУ № ФСР 2012/13200 от 31.12.2015 г. Изготовлены из резиновой смеси на основе натурального каучука			
12003212	№ 0, тип А / уп. 50 шт.	резина	6,0
12003213	№ 1, тип А / уп. 50 шт.	резина	30,0
12003214	№ 1, тип Б / уп. 100 шт.	резина	30,0
12003218	№ 1, тип Б / инд. уп.	резина	30,0
12003215	№ 3, тип А / уп. 30 шт.	резина	90,0
Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия ТУ 9398-033-00149535-2006 РУ № ФСР 2011/12235 от 09.02.2016 г Изготовлены из пластизоля ПВХ марки U86032252 Индивидуальная упаковка			
12003221	№ 1, тип А	пластизоль	35
12003225	№ 1, тип Б (1 наконечник)	пластизоль	35
12003222	№ 3, тип А	пластизоль	110
12003226	№ 3, тип Б (2 наконечника)	пластизоль	110
12003223	№ 6, тип А	пластизоль	210
12003227	№ 6, тип Б (без наконечника)	пластизоль	210
12003228	№ 6, тип Б (2 наконечника)	пластизоль	210
12003229	№ 8, тип Б (2 наконечника)	пластизоль	220
12003224	№ 9, тип А	пластизоль	270
12003250	№ 9, тип Б (2 наконечника)	пластизоль	270
12003251	№ 15, тип Б (2 наконечника)	пластизоль	400

Тампон-зонды стерильные и нестерильные



Предназначены для взятия смывов с различных сред.

Артикул	Наименованиеw	Длина, палочки (±10%),мм	Диаметр палочки, мм	Диаметр аппликатора, мм	Уп./шт. в кор.
1.Тампон-зонды ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, РУ № РЗН 2021/15079 от 26.10.2021г., стерильные ТУ 32.50.50-035-29508133-2020, РУ № РЗН 2021/14903 от 07.10.2021г, нестерильные					
18000825	Тампон-зонд, стер.,зонд п/п,тампон хлопок	150	2,5±0,1	5,0±1,0	инд./100
18000824	Тампон-зонд н/стер.,зонд п/п,тампон хлопок	150	2,5±0,1	5,2±0,5	100
18000821	Тампон-зонд стер.,зонд п/п,тампон вискоза	150	2,5±0,5	5,0±1,5	инд./100

продолжение таблицы на стр. 117

продолжение таблицы со стр. 116

Артикул	Наименование	Длина, палочки (±10%),мм	Диаметр палочки, мм	Диаметр аппликатора, мм	Уп./шт. в кор.
18000820	Тампон-зонд н/стер.,зонд п/п,тампон вискоза	150	2,5±0,5	5,0±1,5	100
18000823	Тампон-зонд стер.,зонд дерево,тампон хлопок	150	2,2±0,5	5,0±1,0	инд./100
18000822	Тампон-зонд н/стер.,зонд дерево,тампон хлопок	150	2,2±0,5	5,0±1,0	100
18000819	Тампон-зонд стер.,зонд дерево,тампон вискоза	150	2,2±0,5	5,0±1,0	инд./100
18000818	Тампон-зонд н/стер.,зонд дерево,тампон вискоза	150	2,5±0,5	5,0±1,0	100
2.Тампон-зонды в пробирке ТУ 32.50.50-032-29508133-2019, РУ № РЗН 2021/14891 от 07.10.2021г, стерильные Стерилизация этилен-оксидом					
Артикул	Наименование	Длина палочки с апликатором с кр.(±10%),мм	Диам.палочки, (±10%), мм	Диаметр аппик(±10%), мм	Уп./шт. в кор
18000799	Тампон-зонд в пробирке,зонд дерево,тампон хлопок	165	2,5	5,0	инд./100
18000813	Тампон-зонд в пробирке,зонд дерево,тампон хлопок	165	2,5	5,0	100
18000812	Тампон-зонд в пробирке,зонд дерево,тампон хлопок	165	2,5	5,0	20/200
18000814	Тампон-зонд в пробирке, зонд п/п,тампон хлопок	165	2,5	5,0	инд./100
18000816	Тампон-зонд в пробирке ,зонд п/п, тампон хлопок	165	2,5	5,0	100
18000815	Тампон-зонд в пробирке ,зонд п/п, тампон хлопок	165	2,5	5,0	20/200
18000794	Тампон-зонд в пробирке,зонд нерж .сталь,тампон вискоза	165	0,8	2,0	инд./100
18000795	Тампон-зонд в пробирке,зонд нерж. сталь, тампон вискоза	165	0,8	2,0	100
18000791	Тампон-зонд в пробирке,зонд дерево,тампон вискоз	165	2,5	5,0	инд./100
18000793	Тампон-зонд в пробирке, зонд дерево,тампон вискоз	165	2,5	5,0	100
18000796	Тампон-зонд в пробирке ,зонд п/п,тампон вискоза	165	2,5	5,0	инд./100
18000798	Тампон-зонд в пробирке ,зонд п/п,тампон вискоза	165	2,5	5,0	100
18000797	Тампон-зонд в пробирке ,зонд п/п,тампон вискоза	165	2,5	5,0	20/200

Производитель: ООО «МиниМед»,Россия

НОВИНКА

Кюветы для спектрофотометра



Предназначены для одноразового использования. Изготовлены из оптического полистирола. Рабочие оптические поверхности проницаемы для излучения диапазоном от 340 до 800 нм. Светопропускание 90%. Рабочий путь – 10мм.

№ п/п	Артикул	Вместимость, мл	Рабочий объем, мл	Размеры, мм	Уп. шт.
1	12002367	2	0,5 - 2	(10x4x45) ±0,5	100
2	12002368	3	0,5 - 3	(Ø17x38) ±0,5	500
3	12002366	4,5	2 - 4	(10x10x45) ±0,5	100

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай

Тампонодержатели нестерильные


ТУ 9437-001-82867591-2010

РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.

Предназначены для удержания самостоятельно намотанного ватного тампона при взятии смывов и проб.
Размер, мм - 200×2,5.
Изготовлены из алюминиевого сплава.
Вата и пробирки приобретаются дополнительно (стр. 160; 29)

Артикул: **1.** 18000710 – с силиконовой пробкой №14 (уп. 50 шт)
2.18000717 – без пробки (уп.5шт.)

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия



НОВИНКА

Пробирка микроцентрифужная (тип Эппендорф)

ТУ 9464-015-29508133-2014
РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.

Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка градуированная, с окошком для записи информации, с защёлкивающейся легкопрокалываемой крышкой. Надёжное закрытие крышки пробирки достигается применением особого замка-защёлки. Изготовлена из полипропилена.

Объем, мл – 1,5

Артикул 11005515

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



НОВИНКА

Чашки микробиологические (Петри)

ТУ 32.50.50-033-29508133-2019
РУ № РЗН 2022/17284 от 23.05.2022 г.

Предназначены для идентификации бактерий на культуральной среде. Чашки Петри изготовлены из полистирола высокой прозрачности, имеют специализированные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов. Стерильные, вентилируемые.

Артикул	Наименование	Внешний диам. основания, мм	Высота чашки, мм	Упаковка, шт
11000267	70 мм	70±2	12±2	16
11000268	120 мм	114±2	17±2	10
11000269	150 мм	143±2	17±2	10
11000270	90 мм, двухсекционная	87 ±2	14±2	10
11000271	90 мм, трехсекционная	87 ±2	14±2	10
11000272	90 мм, четырехсекционная	87 ±2	14±2	10
11000273	100 мм	95±2	14±2	10

Производитель: ООО «МиниМед», Россия






Панель для сушки лабораторной посуды

Настольная сушилка с креплениями для подвеса на стену предназначена для сушки лабораторной посуды с горлышками от 15 мм. Длина стержней, мм - 90. Расстояние между стержнями, мм - 35. Полиэтиленовый поддон собирает воду. Стержни с пластиковыми колпачками из поливинилхлорида. Конструктивная сталь защищена от коррозии покрытием из полиэтилена.

Артикул	Размеры, мм	Количество стержней, шт.
12011380	465×350×135	32
12011381	515×350×135	48

Произведено в Китае



Тампон-зонды с пробиркой и транспортной средой

ТУ 32.50.50-031-29508133-2019
РУ №РЗН 2021/14582 от 06.08.2021г.
Производитель:ООО"МиниМед"

Предназначены для отбора, транспортировки и хранения микробиологических проб. Хранить при температуре от +5°С до +25°С. Стерильные (Р).

1. С транспортной средой Stuart

Среда Стюарта представляет собой полужидкий бедный питательными веществами субстрат и предназначена для транспортировки широкого спектра микроорганизмов, таких как: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Salmonella sp., Shigella sp. и др. Бактериальные культуры гарантированно сохраняют жизнеспособность до 48 часов при температуре 15 - 20°С.

Артикул: 18000777— Тампон -зонд с пробиркой с транспортной средой

2. С транспортной средой Stuart + уголь

Предназначен для отбора и транспортировки широкого спектра микроорганизмов. Уголь поглощает токсичные для бактерий вещества.

Артикул: 18000784 —Тампон -зонд с пробиркой с транспортной средой

3. С транспортной средой Cary Blair

Транспортная среда Кери Блейр представляет собой модификацию базовой транспортной среды Стюарта, предназначенную специально для транспортировки фекальных и ректальных проб, содержащих Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli и другие микроорганизмы. Данная среда является стандартной для транспортировки анаэробов. Гарантированно поддерживает жизнеспособность микроорганизмов до 48 часов при температуре 15-22°С.

Артикул:18000775 — Тампон-зонд с пробиркой с транспортной средой
18000776 — Тампон-зонд с пробиркой с транспортной средой с углем

4. С транспортной средой Amies

Транспортная среда Эймса представляет собой очередную модификацию базовой транспортной среды Стюарта. Эта среда способна до 48 часов поддерживать микроорганизмы, такие как: E.coli, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumonie и др., однако наилучшие результаты дает культивирование в течение первых 24 часов.


Артикул:18000779— Тампон-зонд с пробиркой и транспортной средой

5. С транспортной средой Amies + уголь

Предназначен для отбора и транспортировки широкого спектра микроорганизмов. Уголь поглощает токсичные для бактерий вещества.

Артикул: 18000778 — Тампон-зонд с пробиркой с транспортной средой

Термометры



№ п/п	Артикул/ наименование	Характеристики
1	12004006/ термометр водный "Лодочка" (ТБВ-1)	ТУ 4721-029-47651458-2005 Предназначен для измерения температуры воды. Диапазон измерения, °С - от 0 до +50. Цена деления шкалы, °С - 1. Термометрическая жидкость - метилкарбитол. Индивидуальная упаковка. Производитель: ООО «Первый термометровый завод», Россия
2	12004121/ термометр наружный (ТБ-223)	ТУ 4321-025-31880001-2006 Уличный термометр жидкостного типа. С двумя клеевыми держателями. Укрупненные цифры шкалы. Диапазон измерения, °С - от -50 до +50. Цена деления шкалы, °С - 1. Термометрическая жидкость - метилкарбитол. Индивидуальная упаковка. Производитель: ООО «Первый термометровый завод», Россия
3	12004150/ термометр медицинский максимальный стеклянный с термометрической жидкостью (без ртути).	РУ № ФСЗ 2011/11279 от 27.12.2011 г. Предназначен для измерения температуры человеческого тела в клинических и домашних условиях. Для безопасного хранения комплектуется пластиковым футляром. Диапазон измерения, °С - от +35 до +42. Цена деления шкалы,°С - 0,1. Погрешность измерения, °С - ±0,1. Длина термометра, мм - 125±10,0 Термометрическая жидкость - смесь из галлия,индия и олова. Изготовлено в Китае по заказу ООО «Импэкс-Мед», Россия



Маркер перманентный

Предназначен для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл, кожа, стекло или керамику. Толщина линии, мм: нормальные - 2—3; тонкие - 1. Упаковка 10 шт.

Артикул:

рис. 1 — нормальный:
12003801 — зеленый цвет;
12003802 — красный цвет;
12003803 — синий цвет;
12003804 — черный цвет;

рис. 2 — тонкий:
12003808 — зеленый цвет;
12003807 — красный цвет;
12003805 — синий цвет;
12003806 — черный цвет

Производитель: Чешская Республика



Тест-полоски «Биоскан»


ТУ 9398-007-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13011 от 01.02.2012 г. **(Биоскан - глюкоза)**
ТУ 9398-013-33020495-2008
РУ № ФСР 2008/03574 от 05.11.2008 г. **(Биоскан - кетоны)**
ТУ 9398-010-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13014 от 01.02.2012 г. **(Биоскан - глюкоза, кетоны)**
ТУ 9398-012-33020495-2008
РУ № ФСР 2008/03575 от 05.11.2008 г. **(Биоскан - белок)**
ТУ 9398-009-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13013 от 01.02.2012 г. **(Биоскан - белок, pH)**
ТУ 9398-004-33020495-2005
РУ № ФСР 2010/07835 от 24.05.2010 г. **(Биоскан - глюкоза, белок, pH)**
ТУ 9398-006-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13016 от 01.02.2012 г. **(Биоскан - пента)**
ТУ 9398-005-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13010 от 01.02.2012 г. **(Гемоскан)**
ТУ 9398-008-33020495-2006
РУ № ФСР 2012/13012 от 01.02.2012 г. **(Биоскан - pH)**

Производитель: ООО «БИОСКАН», Россия

Предназначены для ориентировочного визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа мочи человека. Представляют из себя полоски из белого пластика с индикаторным элементом. Используются как медицинским персоналом, так и самими пациентами в порядке самоконтроля. Упаковка 100 шт.

Артикул	Наименование	Цвет индикатора	Шаг измерения	Время реакции
12006401	Биоскан - глюкоза	желтый	0...50...100...300...000 мг/100 мл	2 мин.
12006403	Биоскан — кетоны	белый	0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
12006407	Биоскан — глюкоза, кетоны	желтый (глюкоза) белый (кетоны)	глюкоза: 0...50...100...300...1000 мг/100 мл кетоны: 0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин. 2 мин.
12006400	Биоскан — белок	светло-желтый	0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
12006413	Биоскан — белок, pH	светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл pH: 5...6...7...8...9	1 мин. 10 сек.
12006402	Биоскан — глюкоза, белок, pH	желтый (глюкоза) светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	глюкоза: 0...50...100...300 . 1000 мг/100 мл белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл pH: 5...6...7...8...9	2 мин. 1 мин. 10 с.
12006405	Биоскан — пента	слабо-желтый (скрытая кровь) белый (кетоны) желтый (глюкоза) светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	эритроциты: 5-10...50...250 Ery/мкл гемоглобин: 0...5...50...250 Ery/мкл кетоны: 0...5...10...40...100 мг/100 мл глюкоза: 0...50...100...300...1000 мг/100 мл белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл pH: 5...6...7...8...9	1 мин. 1 мин. 2 мин. 2 мин. 1 мин. 10 сек.
12006406	Гемоскан	слабо-желтый (скрытая кровь)	эритроциты: 5-10...50...250 Ery/мкл гемоглобин: 5...50...250 Ery/мкл	1 мин. 1 мин.
12006408	Биоскан — pH	оранжевый	5...6...7...8...9	10 сек.

Трубки медицинские



1. Трубки силиконовые для хирургических дренажей и комплектации медицинских аппаратов

ТУ 9398-064-00152164-2014
РУ № РЗН 2015/3109 от 18.09.2015 г.
Устойчивы к действиям разбавленных кислот, щелочей, масел и органических растворителей.

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Приблизительное соотношение вес-длина (±10%)
12007902	2,0	1,0	1 кг - 88,5м
12007904	3,0	1,0	1 кг - 66,3 м
12007905	4,0	2,0	1 кг - 22,1м
12007906	5,0	1,5	1 кг - 25,5 м
12007918	6,0	1,5	1 кг - 23,6 м
12007907	6,0	2,0	1 кг -16,6 м
12007916	8,0	1,0	1 кг -29,5 м
12007917	8,0	1,5	1 кг -18,6 м

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Приблизительное соотношение вес-длина (±10%)
12007908	8,0	2,0	1 кг - 13,3м
12007915	10,0	1,0	1 кг -24,13 м
12007900	10,0	2,0	1 кг - 10,5м
12007914	12,0	2,0	1 кг - 9,5 м
12007901	14,0	2,0	1 кг - 8,2 м
12007927	16,0	2,0	1 кг -7,35 м
12007909	18,0	2,0	1 кг - 6,62 м
12007903	20,0	3,0	1 кг - 3,85 м

Производитель: АО «НИИР», Россия

2. Трубки медицинские резиновые (дренажные, соединительные и вакуумные)

ГОСТ 3399–76
РУ № ФСР 2011/11848 от 11.01.2016 г.

Дренажные трубки широко используются в медицине для удаления жидкостей из полостей или ран. Соединительные трубки используются в магистралях медицинских аппаратов. Вакуумные трубки применяются для перекачивания жидкостей. Все трубки выполнены из высококачественной медицинской резины.

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Приблизительное соотношение вес-длина (±10%)
2.1 Трубки дренажные Изготовлены из резиновой смеси на основе натурального каучука			
12004203	5,0	1,5	1 кг - 22 м
12004204	6,0	1,5	1 кг - 23,8 м
12004206	8,0	1,5	1 кг - 19,0 м
12004205	8,0	2,0	1 кг - 10,9 м
12004201	10,0	2,0	1 кг - 10,3 м
2.2 Трубки соединительные Изготовлены из резиновой смеси на основе синтетических каучуков			
12004308	4,0	2,0	1 кг - 15,2 м
12004307	5,0	1,3	1 кг - 18,8м
12004304	5,0	2,0	1 кг - 13,2 м
12004306	6,0	1,5	1 кг - 13,4 м
12004305	8,0	1,5	1 кг - 12,3 м
12004301	10,0	2,0	1 кг - 7,6 м

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Приблизительное соотношение вес-длина (±10%)
12004302	12,0	2,5	1 кг - 4,7 м
12004309	14,0	3,0	1 кг - 3,8 м
12004300	16,0	3,5	1 кг - 3,0 м
12004303	20,0	4,0	1 кг - 2,7 м
2.3 Трубки вакуумные Изготовлены из резиновой смеси на основе натурального каучука			
12004126	4,0	4,0	1 кг - 9,2 м
12004101	5,0	5,0	1 кг – 5,35 м
12004108	6,0	3,5	1 кг - 8,0 м
12004127	6,0	6,0	1 кг - 3,7 м
12004106	8,0	5,0	1 кг - 3,9 м
12004102	9,0	9,0	1 кг - 1,5 м
12004161	10,0	2,0	1 кг - 8,3 м
12004107	10,0	5,0	1 кг - 3,6 м
12004109	10,0	8,0	1 кг - 1,6 м
12004134	12,0	5,0	1 кг – 2,7 м

Производитель: Филиал «Орловский завод резиновых изделий ОАО «Объединение Альфапластик», Россия



«Укладка» для лаборанта

Состоит из контейнера-сумки, укомплектованного набором лабораторных принадлежностей. Ящик (арт. 12004528) изготовлен из полипропилена. Размеры ящика, мм - (410×210×180)±10.

Общий вес снаряженной укладки, кг - 1,6

Артикул 12004502

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Содержимое укладки	Кол-во, шт.
Штатив для пробирок 40 гнезд (арт. 12005009)	1
Штатив ШЛПП-20 (арт. 12005002)	1
Пробирки ПХ–14 (арт. 10002814)	10
Пробирки ПХ-16 (арт. 10005116)	10
Пробирки центрифужные П–1–10 (неградуированные) (арт. 10005005)	5
Пробки резиновые диам. 14,5 (арт. 12002909)	5
Спринцовки резиновые № 0 (арт. 12003212)	2

Содержимое укладки	Кол-во, шт.
Перчатки смотровые (стр. 173-175)	1 пара
Скарификаторы стерильные с боковым копьем (арт. 12003007)	10
Банка для хранения и транспортирования лекарственных средств (арт. 12002860)	1
Стекло предметное СО-2 со шлифованными краями и фаской по одному краю для растяжки мазков (арт. 12003402)	1

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ТУ 9398–011–11769436–2002
РУ № ФСР 2009/04388 от 28.11.2022 г.

Состоит из корпуса с парой симметрично расположенных ручек, крышки, штативов и кассет. Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки.




Артикул	Наименование	Комплектация	Габаритные размеры, мм
12004503	УКП-50-01	корпус укладки - 1 шт.; крышка укладки - 1 шт.; ручка - 2 шт.; штатив ШПУ-«КРОНТ» - 1 шт.; кассета для 10 флаконов (сборная) - 1 шт.; накладка-ручкодержатель - 1 шт.; бокс - 2 шт.; замок - 2 шт.; паспорт - 1 шт.	435×215×195
12004518	УКП-100-01	корпус укладки - 1 шт.; крышка укладки - 1 шт.; ручка - 2 шт.; штатив ШПУ-«КРОНТ» - 2 шт.; кассета на 8 флаконов (сборная) - 2 шт.; накладка-ручкодержатель - 1 шт.; замок - 2 шт.; паспорт - 1 шт.	410×350×215

Производитель: АО «КРОНТ-М», Россия

Фильтры обеззоленные, обезжиренные, зольные

ТУ 2642-001-68085491-2011

Фильтры предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка. Изготовлены из целлюлозы. Упаковка 100 шт.




Артикул	Диаметр, мм	Маркировка	Марка фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026-76	Время фильтрации 100 мл дистиллированной воды, с	Зольность	Область применения
12004632 12004638 12004650 12004635 12004636 12004633 12004634 12004644	55 70 90 110 125 150 180 220	Зеленая лента	ФОМ	Очень медленная не более 140,0	Обеззоленные	Выделение мелкодисперсных осадков
12004614 12004615 12004616 12004617 12004618 12004619 12004620 12004637	55 70 90 110 125 150 180 220	Синяя лента	ФМ	Медленная не более 100,0	Обеззоленные	Отделение от раствора мелкокристаллических осадков
12004600 12004601 12004602 12004603 12004604 12004605 12004606 12004639	55 70 90 110 125 150 180 220	Белая лента	ФС	Средняя не более 45,0	Обеззоленные	Отделение от раствора среднезернистых осадков
12004613 12004607 12004608 12004609 12004610 12004611 12004612 12004640	55 70 90 110 125 150 180 220	Красная лента	ФБ	Быстрая не более 26,0	Обеззоленные	Отделение от раствора творожистых и крупнокристаллических осадков

Продолжение таблицы на стр.125

Продолжение таблицы со стр.124

Артикул	Диаметр, мм	Маркировка	Марка фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026-76	Время фильтрации 100 мл дистиллированной воды, с	Зольность	Область применения
12004641 12004642 12004627 12004631 12004628 12004629 12004630 12004645	55 70 90 110 125 150 180 220	Желтая лента	ФОБ	Очень быстрая не более 16,0	Обезжиренные Обеззоленные	Анализ масло- и жиропродуктов
12004624 12004622 12004626 12004623 12004625 12004621 12004643 12004646	55 70 90 110 125 150 180 220	Черная лента	Ф	Средняя не более 45,0	Зольные	Очистка насыщенных рабочих растворов от нерастворенных кристаллов

Производитель: ООО «Мелиор XXI», Россия



Фитиль для спиртовок

Предназначен для спиртовок СЛ–1–1, СЛ–1, СЛ–1–М–Т, СЛ–2 (арт. 12003100, 12003101,12003102,12003104). Длина, мм - 160±20.Изготовлен из хлопчатобумажных волокон (без асбеста). Упаковка 10 шт.

Артикул 12007100




Шпатель бактериологический Дригальского

ТУ 9437-001-82867591-2010
РУ № ФСР 2011/12125 от 13.10.2011 г.

Предназначен для распределения посевного материала по поверхности агара. Диаметр проволоки, мм - 3,5-4. Длина, мм - до 210. Ширина, мм - 30. Изготовлен из алюминия. Нестерильный. Упаковка 5 шт.

Артикул 12006707

Производитель: ООО «БАКТЕР», Россия



Шпатель двусторонний для оттеснения языка при осмотре глотки

ТУ 9434-081-07613473-2007
РУ № ФСР 2008/03646 от 20.11.2008 г.

Шпатель предназначен для оттеснения языка при осмотре глотки с диагностической и лечебной целями. Размер, мм - 180×15×1. Изготовлен из высококачественной медицинской нержавеющей стали с зеркальной поверхностью. Упаковка 1 шт.

Артикул 12006701

Производитель: ОАО «Можайский МИЗ», Россия



Шпатели медицинские деревянные стерильные (ЭО)

ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017
РУ № РЗН 2017/5416 от 28.03.2022 г.

Применяются для нанесения мазей и бальзамов, перемешивания жидкостей или порошков. Индивидуальная упаковка.

Артикул: 12006731 — 150×18×1,8 мм;
12006732 — 140×18×1,8 мм

Производитель: ООО «Мануфактура здоровья», Россия

Шприцы инъекционные однократного применения с иглами



Предназначены для инъекции фармацевтических препаратов. Шприц имеет трехдетальную конструкцию (шток-поршень, цилиндр и манжета).
Материал: шприц - полипропилен; игла - медицинская нержавеющая сталь. Стерильные (ЭО).
Индивидуальная упаковка.

№ п/п	Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Max. град., мл	Цена деления, мл	Размер иглы, мм	Уп., шт.
Производитель: АО « Медполимер ЛТД», Россия, ТУ 32.50.13-001-25597097-2005 РУ № ФСР 2010/07477 от 17.11.2020 г.							
1	12009285	1А (инсулиновый)	1 (100 Ед)	1 (100 Ед)	0,01	12×0,4 (27G)	900
2	12009204	2А	2	3	0,1	25×0,6 (23G)	1700
3	12009206	5Б	5	6	0,5	40×0,7 (22G)	1100
4	12009207	10Б	10	12	0,5	40×0,8 (21G)	700
5	12009208	20Б	20	25	1,0	40×0,8 (21G)	500

Штатив для чашек Петри на 54 места




Предназначен для хранения и транспортировки чашек Петри диаметром до 100 мм. Изготовлен из нержавеющей стали. Размер, мм - 340×110×380. Размер отсека, мм - 110×290.

Индивидуальная упаковка.

Артикул 12005218

Произведено в Китае

Штатив-рамки



Предназначены для установки предметных стекол, размером 76×26×1,0 мм в емкости для окраски. Изготовлены из нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка.

Емкости для окраски приобретаются дополнительно.

Артикул: **1.** 12005107 — (76×72×73)±3,0 мм
(под емкость на 30 стекол, арт. 12001402);
2. 12005217 — (130×76×73)±3,0 мм
(под емкость на 60 стекол, арт. 12001408)

Произведено в Китае



Штатив лабораторный универсальный для фронтальных работ ШФР–ММ

1. Штатив ШФР-ММ

Предназначен для установки лабораторной посуды и принадлежностей. Состоит из вертикальной штанги на прямоугольном основании, трех колец, двух лапок (2-х, 3-х палых). Материалы: основание - чугун; штанга - сталь, держатели - силумин. Соответствующие поверхности штатива хромированы или окрашены.
Высота штанги, мм - 600±2,0;
Диаметр штанги, мм - 12±0,5;
Размеры основания, мм - (310×195×21)±2,0;
Внутренний диаметр колец, мм - 50, 70 и 90.

Артикул 12005411

2. Лапка для штатива ШФР-ММ трехпалая

Предназначена для закрепления лабораторной посуды и частей лабораторных установок в ШФР. Максимальное раскрытие до, мм - 90. Общая длина, мм - 200±5,0. Длина рабочей части, мм - 63±1,0.

Изготовлена из силумина.

Артикул 12005414

3. Лапка для штатива ШФР-ММ с плоским зажимом (двухпалая)

Предназначена для закрепления лабораторной посуды и частей лабораторных установок в ШФР. Максимальное раскрытие до, мм - 30. Общая длина, мм - 180±5,0. Длина рабочей части, мм - 58±1,0.

Изготовлена из силумина.

Артикул 12005416

4. Держатель для фиксации принадлежностей

Предназначен для закрепления лапок, колец, металлических стержней в перпендикулярных направлениях при сборе лабораторной установки в ШФР. Общая длина, мм - 100±2,0.
Размер, мм - (100×33×33)±1,0.

Изготовлен из силумина.

Артикул 12005400

5. Кольца для штатива ШФР-ММ

Предназначены для установки лабораторной посуды в ШФР.
Изготовлены из силумина.


Артикул: 12005420 — внутренний диаметр 50±3,0 мм;
12005421 — внутренний диаметр 70±3,0 мм;
12005422 — внутренний диаметр 90±3,0 мм

6. Основание штатива ШФР-ММ со стержнем

Предназначен для закрепления лапок, колец. Габаритные размеры основания, мм - (310×195×21)±2,0. Высота штанги, мм - 600±2,0; диаметр штанги, мм - 12±0,5;

Артикул 12005426

Штативы алюминиевые для пробирок и контейнеров




Штативы используются при повышенных температурах, в том числе в водяных и песочных банях. Штатив микробиологический ШМБ-40/18 предназначен для получения скошенной поверхности агаризованных сред и культур аэробных и анаэробных организмов. Этот штатив с 40 пробирками может устанавливаться под углом 5 или 20 градусов. Изготовлены из алюминия.

№ п/п	Артикул	Наименование	Размеры, мм	Кол-во гнезд, шт.	Диаметр гнезда, мм	Уп., шт.
1	12005211	Ш-10/30 К (для контейнеров)	203×85×63±2,0	10	30	20
	12005212	Ш-10/43 К (для контейнеров)	263×111×63±2,0	10	43	10
	12005213	Ш-10/60 К (для контейнеров)	348×149×63±2,0	10	60	5
2	12005202	Ш–10/18 (для пробирок)	110×65×94±2,0	10	18	30
	12005203	Ш–10/23 (для пробирок)	170×70×128±2,0	10	23	12
	12005208	Ш–10/30 (для пробирок)	205×85×95±2,0	10	30	12
	12005210	Ш–10/43 (для пробирок)	268×111×97±2,0	10	43	5
	12005204	Ш–20/18 (для пробирок)	210×65×94±2,0	20	18	15
	12005209	Ш–40/18 с доп. полкой (для пробирок)	210×125×94±2,0	40	18	5
3	12005206	ШМБ–40/18 (для скошенного агара)	247×163×115±2,0	40	18	4
4	12005201	Ш–40/15 (для пробирок Флоринского)	210×125×95±2,0	40	15	5
	12005216	Ш-100/15 (для пробирок Флоринского)	215×210×63±2,0	100	15	5
5	12005200	Ш-25/23 для пенициллиновых флаконов	152×152×46±2,0	25	23	10

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Щетка на деревянном основании




ГОСТ 28638-90

Предназначена для мытья рук и принадлежностей. Волокна изготовлены из натуральной (свиной) щетины. Размеры колодки, мм - 107×37×15. Упаковка 1 шт.

Артикул 18000101

Производитель:
ООО «Великоустюгская кистещеточная фабрика», Россия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.

Аквадистилляторы медицинские электрические типа АЭ



ТУ 9452-014-22213860-2009
РУ № ФСР 2010/07649 от 01.11.2016 г.

Предназначены для получения качественной дистиллированной воды, соответствующей ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Рекомендуются для медицинских, технических лабораторий. Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Артикул	Наименование	Производительность, л/ч (-10%)	Напряжение, В род тока	Потребляемая мощность, кВт	Расход исходной воды, л/ч (±10%)	Габаритные размеры, мм дистиллятор/блок питания	Масса, кг
21000041	АЭ-4	4	220 переменный, 1 фаз.	3,0	30	255×210×360/150×95×200	6,4
21000042	АЭ-10	10	380 переменный, 3 фаз.	7,2	75	325×275×460/255×95×200	11,2
21000043	АЭ-15	15	380 переменный, 3 фаз.	9,0	110	325×275×460/255×95×200	11,2
21000003	АЭ-25	25	380 переменный, 3 фаз.	15,6	180	355×310×580/255×95×200	16,0

Производитель: ООО ПФ «Ливам», Россия

Баня водяная лабораторная для подогрева жиромеров



Предназначена для совместного подогрева в воде до 24 жиромеров при лабораторном определении жирности молока. Состоит из бачка, штатива и крышки. Баня изготовлена из алюминия.

Размеры с ручками, мм - (265±10,0)×(205±8,0)×(215±10,0).

Вместимость бани 5,3 л.

Электроплитка приобретается отдельно (арт. 21001414).

Артикул 21001302

Производитель: ОАО «Ветзоотехника», Россия



Баня комбинированная лабораторная (БКЛ)

Артикул 21001310

Комплектация:

1. Баня водяная лабораторная одноместная (можно приобрести отдельно) - предназначена для проведения лабораторных работ в режиме нагрева воды около 100°С. Изготовлена из алюминия. Состоит из бачка, четырех съемных конфорок раличного диаметра и крышки.

Диаметр конфорки внешний/внутренний, мм:
206/123,5; 155/103,5; 120/70; 100/44,5.

Размеры с ручками, мм - (265±10,0)×(205±8,0)×(110±8,0).

Вместимость бани 2,5 л.

Поставляется с плиткой или без плитки. Одноконфорочная электроплитка с закрытой спиралью имеет бесступенчатую плавную регулировку потребляемой мощности, ограничение максимально допустимого уровня нагрева, световую сигнализацию включенного состояния нагревательных элементов.

Обеспечивает нагревание в закрытом резервуаре водяной бани 1,5 литров воды с начальной температурой 20°С до температуры кипения за время, не более 45 минут.

Номинальная мощность электроплитки 1 кВт.

Артикул: 21001307 — с электрической плиткой (поставщик ООО «МиниМед», Россия);
21001306 — без электрической плитки (производитель ООО «Ветзоотехника», Россия)

2. Баня песочная (можно приобрести отдельно) - предназначена для подогрева различных сосудов посредством горячего песка. Изготовлена из алюминия. Состоит из тарелки. Габаритные размеры, мм - (206±5,0)×(40±5,0). Объем, 1,3 л. Вместимость песка, около 1 кг (арт. 25002220).


Артикул: 21001672 - с электрической плиткой (поставщик ООО «МиниМед», Россия);
21001643 - без электрической плитки (производитель ООО «Ветзоотехника», Россия)

3. Электрическая плитка одноконфорочная (арт. 21001414) - предназначена для подогрева различных видов бань. Электроплитка с закрытой спиралью имеет бесступенчатую плавную регулировку потребляемой мощности, ограничение максимально допустимого уровня нагрева, световую сигнализацию включенного состояния нагревательных элементов.

Номинальное напряжение - переменное 220 В.
Номинальная потребляемая мощность - 1 кВт.
Частота тока - 50 Гц.

Габаритные размеры, не более, мм - 260×70×220.

Произведено в Китае



Песок кварцевый (ОВС-020-В)

Специально промытый и очищенный песок применяется для заполнения песочных бань (арт. 21001643, 21001672). Фасовка 1 кг.

Артикул 25002220

Гигрометры психрометрические




Предназначены для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении.

Размеры, мм - 295×120×50; термометрическая жидкость - толуол, метилкарбитол; цена деления шкалы термометров 0,2°С; абсолютная погрешность ±0,2 °С.

Артикул	Наименование	Диап. измер. относит. влажности, %	Температурный диап. измер. влажности, °С	Диап. измер. температуры, °С
21001500	ВИТ–1	20-90	5-25	0-25
21001501	ВИТ–2	54-90	20-40	15-40

Производитель: ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия

Лупа асферическая ЛПИ-464М-7х



ГОСТ 25706-83
Г 33.11.106 ПС

Лупа асферическая ЛПИ-464М-7х для 7-ми кратного увеличения изображения мелких предметов, географических карт и т. п. На полимерную линзу нанесено абразивостойкое покрытие, которое продляет срок службы оптики и обладает свойством не притягивать пыль. Асферическая поверхность линз обеспечивает высокое качество изображения по всему полю зрения. Индивидуальная упаковка.


Технические характеристики	Значение
Увеличение (кратность)	7х
Фокусное расстояние, мм	35,5
Линейное поле зрения, мм	40

Технические характеристики	Значение
Масса	35 г
Габаритные размеры, мм	142×47×18
Диаметр линзы без оправы, мм	35

Артикул 12007603

Производитель: АО «КОМЗ», Россия

Лупа измерительная ЛИ-3-10х



ГОСТ 25706-83 ТУ 3-3.125-90

Лупа измерительная ЛИ-3-10х с 10-кратным увеличением предназначена для линейных измерений на плоскости с помощью прозрачной шкалы в диапазоне от 0 до 15 мм.


Индивидуальная упаковка.

Технические характеристики	Значение
Оптика	стеклянная
Диапазон измерений, мм	от 0 до 15
Цена деления, мм	0,1
Увеличение (кратность)	10х
Фокусное расстояние, мм	25,0±1,2
Линейное поле зрения, мм	16,0±0,8

Габаритные размеры: высота 30 мм, диаметр 32 мм.

Артикул 12007608

Производитель: АО «КОМЗ», Россия




Пипетаторы поршневые (насадки на мерные пипетки)

Подходят как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов соответствующего объема. Всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика (рис. 1). Полный слив жидкости осуществляется посредством нажатия на сливной рычаг (рис. 2). Материалы: корпуса - полипропилен; уплотнителя - силиконовая муфта (рис. 3).

Артикул: 12011324 — для пипеток объемом до 2 мл (синий);
12011323 — для пипеток объемом до 10 мл (зеленый);
12011325 — для пипеток объемом до 25 мл (красный)

Произведено в Китае



Пластины для хроматографии

ТУ 4215-002-43636866-2007

Предназначены для проведения анализа веществ методом тонкослойной хроматографии. Пластины представляют собой прямоугольные листы ПЭТФ-пленки или алюминиевой фольги, покрытые слоем порошка фракционированного силикагеля, закрепленного связующим компонентом.

Упаковка 50 шт.

Артикул	Размер пластин, мм	Тип	Вид	Размер частиц сорбента, мкм	Материал подложки
21005202 21005203 21005220	100×100 100×150 100×200	ПТСХ-АФ-А	аналитические	5-17	алюминиевая фольга
21005221 21005222 21005223	100×100 100×150 100×200	ПТСХ-АФ-А-УФ	аналитические	5-17	алюминиевая фольга
21005224 21005204	100×100 100×150	ПТСХ-АФ-В	высокоэффективные	8-12	алюминиевая фольга
21005225 21005210	100×100 100×150	ПТСХ-АФ-В-УФ	высокоэффективные	8-12	алюминиевая фольга
21005205 21005206 21005226	100×100 100×150 100×200	ПТСХ-П-А	аналитические	5-17	ПЭТФ пленка
21005207 21005208 21005227	100×100 100×150 100×200	ПТСХ-П-А-УФ	аналитические	5-17	ПЭТФ пленка
21005209 21005228	100×100 100×150	ПТСХ-П-В	высокоэффективные	8-12	ПЭТФ пленка
21005229 21005230	100×100 100×150	ПТСХ-П-В-УФ	высокоэффективные	8-12	ПЭТФ пленка

Условные обозначения: - ПТСФ - Пластины для тонкослойной хроматографии;
- А - Аналитические;
- В - Высокоэффективные;
- П - Пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТФ);
- АФ - Алюминиевая фольга;
- УФ - Флуоресцирующие в ультрафиолетовом спектре

Производитель: ООО «ИМИД», Россия

Плитка электрическая



Обеспечивает подогрев лабораторных емкостей до 10 л. Диаметр чугунной комфорки - 155 мм.

Электроплитка имеет бесступенчатую регулировку потребляемой мощности, ограничение максимально допустимого уровня нагрева, световую сигнализацию включенного состояния нагревательных элементов.

Номинальная потребляемая мощность - 1 кВт.
Напряжение питания - 220±10,0 В. Частота тока - 50 Гц.
Размеры, мм - не более 260×220×70.
Масса, кг - не более 1,7. Класс энергоэффективности - В.
Класс электробезопасности - 1.

Артикул 21001414

Произведено в Китае

Прибор СОЭ-метр ПР–3 (в двух комплектациях)



ТУ 9443-009-52876351-2008
РУ № ФСР 2008/03361 от 19.08.2015 г.

Предназначен для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной цитратом натрия крови. Белый экран штатива облегчает отсчет уровня эритроцитов. Изготовлен из полистирола. Гнезда имеют оцифровку от 1 до 20. Диапазон измерения СОЭ крови, мм - от 0 до 90. Цена деления шкалы пипетки (арт. 10002001), мм - 1.

Артикул	Наименование	Состав комплекта
12005403	комплект №1	штатив СОЭ-метр - 1 шт. (арт. 12005403); пробки резиновые - 20 шт. (арт. 12002907)
21000802	комплект №2	штатив СОЭ-метр - 1 шт. (арт. 12005403); пробки резиновые - 20 шт. (арт. 12002907); пипетки ПС/СОЭ–01 (Панченкова) - 20 шт. (арт. 10002001)

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Счетчик лабораторный С–5



ТУ 9443-005-39766267-2010
РУ № ФСР 2010/09012 от 13.10.2010 г.

Предназначен для фиксации визуального подсчета клеточной формулы крови или миелограммы.

Счетчик обеспечивает независимый счет по 24-м каналам с представлением результатов счета на цифровом табло. После подсчета последовательно отображает: суммы абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток) и процентные доли от общей суммы клеток.

Контрольная сумма - от 50 до 1800 клеток, с шагом установки 50.

Снабжен звуковым сигналом, оповещающим о достижении контрольной суммы. Питание счетчика - от сети 220 В через блок питания.

Габаритные размеры, мм - 140×180×35 (без блока питания).

Артикул 21002801

Производитель: ООО «Стимул Плюс», Россия



Прибор pH-метр 150 МИ

Предназначен для измерения активности ионов водорода (pH), окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры водных растворов. Измерения pH, Eh и температуры производятся с помощью измерительного электрода, электрода сравнения и термодатчика. Осуществляется автоматическая диагностика параметров электродной системы. Возможна ручная или автоматическая термокомпенсация. В памяти сохраняется до 30 результатов измерений. Автоматически распознаются любые из стандартных калибровочных растворов. Сетевое (220 В, частотой 50 Гц) и автономное 6 В (4 элемента А316 по 1,5 В) питание, а также пылевлагозащитный корпус позволяют использовать прибор как в лабораториях, так и в полевых условиях.

Комплектация: - преобразователь pH-метр 150 МИ;
- термодатчик ТДЛ-1000-06;
- комбинированный электрод ЭСК-10603 (модификация ЭСК-10603/7) для измерения активности ионов;
- штатив универсальный ШУ-05, оснащенный поворотным столиком;
- блок сетевого питания;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации.

Технические характеристики прибора

Измеряемая величина	Единица измерения	Диапазон измерения	Дискретность
Показатель активности ионов водорода	pH	-1,00...+14,00	0,01
Окислительно-восстановительный потенциал Eh (ЭДС)	мВ	-2000...+2000	1,0
Температура анализируемой среды	°С	-10...+100	1,0

Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности прибора

Измеряемая величина	Преобразователя	Прибора
Показатель активности ионов водорода (pH)	±0,02	±0,05
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ	±3,0	-
Температура анализируемой среды, °С	±2,0	±2,0

Диапазоны измерений прибора: - в режиме pH - от 0 до 14;
- в режиме t - от 0°С до 100°С

Пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей преобразователя, обусловленных изменением внешних влияющих факторов в пределах рабочей области применения


Влияющие факторы	Значения влияющих величин	В режиме pH	В режиме Eh	В режиме t
Температура анализируемой среды при автоматической и ручной термокомпенсации	от -10°С до +100°С	1,5	-	-
Сопротивление измерительного электрода на каждые 500 МОм	от 0 до 1000 МОм	1,0	0,7	-
Сопротивление электрода сравнения на каждые 10 кОм	от 0 до 20 кОм	1,0	0,7	-
Напряжение питания	от 198 до 242 В	1,0	0,7	0,5
Температура окружающего воздуха, на каждые 10°С	от 5°С до 40°С	1,5	1,0	0,5

Артикул 21000704

Производитель: ООО Измерительная техника», Россия

Прибор окраски мазков - автоматический портативный «ПРОС-АП» - 01 МиниМед с принадлежностями

ТУ 26.60.12-025-29508133-2018
РУ № РЗН 2019/8155 от 27.02.2019 г.



Предназначен для окраски мазков крови или других биологических препаратов на слайдах - предметных стеклах в кассетах по заданной технологической программе в диагностических и исследовательских лабораториях.

Кассеты с закрепленными слайдами последовательно проходят 5 рабочих этапов:
1) Предварительная сушка свеженанесенных препаратов;
2) Фиксация с предварительной окраской;
3) Основная окраска;
4) Промывка;
5) Сушка.

На очередную позицию кассеты перемещаются поступательно-возвратным движением ванночек. Время каждого этапа одинаково. Его можно задать при заказе прибора. Заводская установка – 5 минут. Общая продолжительность всех этапов - 20 минут.


Комплектация:
1. Прибор окраски слайдов - автоматический портативный «Прос-Ап» - 01 МиниМед - 1 шт.;
2. Кассеты-держатели из нержавеющей стали вместимостью 10 слайдов - 5 шт. (по выбору для стекол толщиной 1,0 мм (арт. 21000772) или 2,0 мм (арт. 21000773));
3. Ванночки стеклянные для реагентов емкостью 170 мл - 3 шт. (арт. 21000771);
4. Слайды 76×26×1 мм - 50 шт. (арт. 12003810);
5. Паспорт - 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Технические характеристики	Значение
Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Мощность, ВА не более	330
Длительность одного цикла, мин.	5

Технические характеристики	Значение
Производительность, стекол/час	60-120
Вес, кг не более	9
Габаритные размеры, мм	450×300×170

Процесс окрашивания осуществляется по линейной траектории. Слайды с мазком поместить в специальные кассеты и зафиксировать поворотом рычага эксцентрика. Наполнить ванночки реактивами и установить в прибор на указанные места. Кассету со слайдами установить на стартовую позицию предварительной сушки. Если препараты сухие - кассету со слайдами сразу поместить в ванночку с фиксатором. Время каждого этапа – 5 минут.
Вся процедура окраски и сушки занимает не более 20 минут. При последовательной установке прибор может обрабатывать до 12 кассет, т. е. до 120 слайдов в час.
Для корректной работы аппарата необходимо использовать реактивы производства компании «МиниМед». Для фиксации препаратов использовать краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду «МиниМед-М-Г» (арт. 12005702) или краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Лейшману «МиниМед-Л» (арт. 12005801). Для окраски препаратов используется краситель азур-эозин по Романовскому «МиниМед-Р» (арт. 12000101) в разведении 1:9. Для промывки окрашенных препаратов используется промывочный раствор с фосфатным буфером (поставляется в комплекте с красителем азур-эозин по Романовскому). Правила приготовления рабочих растворов описаны в инструкции по применению используемых реактивов.

Артикул 21000770
Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Прибор Флоринского для постановки серологических реакций РСК, РА, РДСК

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначен для параллельного розлива сывороток или реактивов по 10 каналам.

В состав входят:

рис. а) пипетки (объемы, мл - 0,1; 0,2; 0,4; 0,5) с резиновыми пробками №10 - 80 шт. (по 20 шт.);
рис. б) дозатор Флоринского - 2 шт.;
рис. в) спринцовки пластизольные № 1, тип Б (объем, мл - 35±10,0) - 2 шт.

Дополнительные пробки приобретаются отдельно (арт. 12002952).

Артикул 21001667

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Секундомеры

Предназначены для относительно точного измерения интервалов времени. Межповерочный интервал - 1 год. Индивидуальная упаковка



1. Механические

Технические характеристики	СОСпр-2а-3-000 (1-кнопочный)	СОСпр-2б-2-000 (2-кнопочный)
Артикул	21000901	21000902
Калибр механизма, мм	42	42
Емкость шкалы: секундной минутной	60 30	60 60
Цена деления шкалы: секундной минутной	0,2 1,0	0,2 1,0
Класс точности	третий	второй
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40	-20...+40
Допуст. погрешность при температуре 20±5°С, с.	±1,6	±1,8
Допуст. погр. в диапазоне рабочих температур, с.	±4,8	±5,4
Период подзаводки при непрерывной работе, ч.	8	8
Размеры, мм	50×18×70	55×19×76
Масса секундомера, г не более	150	150

Производитель: ОАО «Златоустовский часовой завод», Россия

2. Электронный «Интеграл С-01»


ТУ РБ 100231303.011-2002

Технические характеристики	Значение
Диапазон измерений интервалов времени, с	от 0 до 9 ч 59 мин. 59 с.
Дискретность измеряемых интервалов времени, с	0,01
Диапазон рабочих температур, °С режим «секундомер» режим «часы»	 -10...+50 +1...+45
Суточный ход часов при температуре 25±5°С, с/сут.	±1,0
Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1°С до 45°С, за исключением температурного интервала (25±5)°С, с/сут.	±2,5
Ток потребления при напряжении питания 1,5 В, мкА, не более	4,0
Габаритные размеры, мм	77×58×18
Масса, г, не более	50

Артикул 21000906

Производитель: ОАО «ИНТЕГРАЛ», Республика Беларусь

Таймеры со звуковым сигналом



№ п/п	Артикул/наименование	Характеристики
1	21001100/ таймер механический Произведено в Китае	Таймер настольный механический с заводом на 60 минут (точность 3%). Минимальное время включения таймера составляет 1 минуту. Дискретность работы таймера - 1минута. Размеры, мм - 60×60×24. Индивидуальная упаковка. Масса, кг - 0,075.

Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2204 Classic


ТУ 9443-001-89699725-2009
РУ № ФСР 2009/06507 от 30.12.2009 г.

Центрифуга настольная переносная предназначена для разделения гравиметрически неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см^3 в поле центробежных сил. Используется в практике клинической лабораторной диагностики и для проведения исследований в других областях.

Режимы скорости вращения: 1000, 1500, 2000, 3000 об./мин. Максимальное относительное центробежное ускорение 1525 g. Ротор CRA 1215 - горизонтальный бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами). Максимальное количество мест - 12. Максимальный размер применяемых пробирок, мм - 18×110. Максимальный объем применяемых пробирок, мл - 15. Максимальный радиус центрифугирования, мм - 166. Регулировка времени работы, мин. - от 1 до 99. Потребляемая мощность - 120 ВА. Питание - 220 В/50 Гц. Габаритные размеры, мм - 510×435×220. Масса, кг - 16.

Артикул 21001021

Производитель: ООО «Листон», Россия





Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3

ТУ 9452-012-34711238-2006
РУ № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011 г.

Предназначены для контроля длительности процедур в медицинских учреждениях. Интервал задается с помощью установки штырька в соответствующее гнездо на циферблате.

Комплектация: 1. Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3 - 1 шт.;
2. Штырек контактный - 10 шт.;
3. Вставка плавкая ВПТ6-1 - 1 шт.;
4. Паспорт - 1 шт.

Технические характеристики	Значение
Механизм	электронно-кварцевый
Питание	переменный ток 200-240 В, 50 Гц или от 2-х элементов питания типа АА 1,5 В
Мощность, ВА не более	5
Погрешность	от 2 до 10 мин. - ± 10% от 10 до 30 мин. - ± 1 мин. от 30 до 60 мин. - ± 1,5 мин.
Дискретность 10 параллельных интервалов, мин.	1
Продолжительность звукового сигнала, с.	10 - 60
Габаритные размеры (без штырьков), мм	177×179×58
Масса, кг не более	0,8

Артикул 21001102

Производитель: ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА», Россия



Часы электронные DSZ–2 с LCD–дисплеем

Часы могут быть использованы в качестве лабораторного таймера, который отмечает звуковым сигналом установленные промежутки времени в пределах временного интервала с дискретностью от 1 сек.

Технические характеристики	Значение
Электропитание	переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц
Погрешность, с.	ежедневно допустимая < 2 с.
Количество параллельных интервалов времени	15 (на каждую клавишу на панели часов можно задать определенный интервал) + 12 мелодий на выбор
Продолжительность звукового сигнала, с.	30±2, непрерывный
Интервалы времени для таймера	1 с. - 100 ч.

Артикул 21001105

Произведено в Китае

КРАСИТЕЛИ И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ



Г. Х. И. Ван Ос

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 декабря 2015 года № ФСР 2011/11306

На медицинское изделие
Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р)
по ТУ 9398-003-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9275/51846 от 18.11.2015

Вид медицинского изделия 232730

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 07 декабря 2015 года № 9111
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0015715

Краситель Азур-Эозин по Романовскому «МиниМед-Р»

ТУ 9398-003-29508133-2011
РУ № ФСР 2011/11306 от 07.12.2015 г.



Усовершенствованная классическая пропись соотношения эозинатов Азура и метиленового синего при тонком балансе pH обеспечивает оптимальное дифференцированное окрашивание всех форменных элементов крови в цвета и оттенки, описанные в авторитетных изданиях (Гематологический атлас под редакцией М. Г. Абрамова; Гематологический атлас под редакцией С. А. Луговской, М. Е. Почтарь).

Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток. Гарантированная стабильность концентрата - не менее года. Для фиксации препаратов крови рекомендуем использовать красители-фиксаторы «МиниМед-М-Г» и «МиниМед-Л».

Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях!

Фасовка 1 л.

Артикул 12000101



Полислайд

ТУ 32.50.50–027–29508133–2018
РУ № РЗН 2018/7936 от 13.12.2018 г.

Полислайд – полимерный слайд, готовый к применению. Изготовлен из сверхпрозрачного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Обеспечивает прочную адгезию биоматериала со своей поверхностью за счет гидрофобных свойств базового полимера. Выпускается в защитной пленке, предохраняющей от пыли и механических повреждений, которая снимается непосредственно перед использованием. На каждый слайд нанесена неповторяющаяся нумерация для идентификации образцов. Размер, мм - (26±1,0)×(76±1,0)×(1,0±0,1).

Упаковка 100 шт.

Артикул 12003810

Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду «МиниМед-М-Г»

ТУ 9398-004-29508133-2011
РУ № ФСР 2011/11336 от 07.12.2015 г.



Доктор Захаров А.Н., ведущий специалист ООО «МиниМед», адаптировал классическую рецептуру к промышленным технологиям.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 декабря 2015 года № ФСР 2011/11336

На медицинское изделие
Краситель - фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед-М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"), Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"), Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9272/51850 от 18.11.2015

Вид медицинского изделия 170510

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 07 декабря 2015 года № 9114
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0015716

Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску.
Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов.
Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях!

Фасовка 1 л.

Артикул 12005702

Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана «МиниМед-Л»

ТУ 9398-005-29508133-2011
РУ № ФСР 2011/11337 от 11.01.2016 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 января 2016 года № ФСР 2011/11337

На медицинское изделие
Краситель - фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана (МиниМед-Л) по ТУ 9398-005-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"), Россия, 241526, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"), Россия, 241526, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9720/51842 от 24.12.2015

Вид медицинского изделия 174830

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 11 января 20[illegible]
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0016077


Стабилизированный раствор красителя по Лейшману обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску.

Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов.

Каждая партия красителя наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях!

Фасовка 1 л.

Артикул 12005801



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 декабря 2015 года № ФСР 2007/00154

На медицинское изделие
Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Азопирам-МиниМед)
по ТУ 9398-006-29508133-2007

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17а/1

Номер регистрационного досье № РД-9306/51844 от 19.11.2015

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 04 декабря 2015 года № 9982
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0615736

Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Азопирам-МиниМед), 1500 определений


ТУ 9398-006-29508133-2007
РУ № ФСР 2007/00154 от 04.12.2015 г.

Принцип действия: в присутствии следов крови не более чем через 1 минуту контакта реактива с исследуемым участком появляется окрашивание: сначала фиолетовое, затем быстро переходящее в розово-сиреневое.

Фасовка: 3 флакона - реагент № 1 и 3 флакона - реагент № 2.

В состав не входят этиловый спирт и перекись водорода.

Артикул 15000103



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 07 декабря 2015 года № ФСР 2009/05371

На медицинское изделие
Набор реагентов «Калия теллурит, раствор 2%» по ТУ 9385-010-29508133-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9276/51849 от 18.11.2015

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 07 декабря 2015 года № 9938
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0615736

Набор реагентов «Калия теллурит, раствор 2%»

ТУ 9385-010-29508133-2008
РУ № ФСР 2009/05371 от 07.12.2015 г.

Раствор калия теллурита оказывает бактериостатическое действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к данному реактиву возбудители дифтерии образуют окрашенные в черный цвет колонии.

Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий.

Бесцветная опалесцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании.

Фасовка: 10 ампул по 5 мл.

Артикул 14004802



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 декабря 2015 года № ФСР 2009/05559

На медицинское изделие
Набор реагентов «Масло иммерсионное» по ТУ 9398-011-29508133-2009

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), России,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17а/1

Номер регистрационного досье № РД-9305/51845 от 19.11.2015

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 04 декабря 2015 года № 9986
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0615737

Набор реагентов «Масло иммерсионное»

ТУ 9398-011-29508133-2009
РУ № ФСР 2009/05559 от 04.12.2015 г.

Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40.

Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции.

Артикулы: 14005304 — флуоресцирующее (фасовка 100 мл);
14005302 — нефлуоресцирующее (фасовка 10 мл)

Химические реактивы, красители, наборы и фиксаналы

Артикул	Наименование	Квалификация	Фасовка
14001316	Азотная кислота	ЧДА	1,3 кг
23000400	Азур II	Ч	50 г
14002302	Аммиак водный	ЧДА	0,9 кг
14004215	Ацетон	ЧДА	0,8 кг
14009605	Борная кислота	ХЧ	1,0 кг
23001321	Бриллиантовый зеленый	ЧДА	50 г
23001308	Бромтимоловый синий	ЧДА	50 г
14008103	Буфер фосфатный	концентрат	10 г
14016407	Гематоксилин	Ч	0,25 кг
14004300	Глицерин	Ч	1,2 кг
14004403 14004401	Йод	Ч	1 кг 0,1 кг
14018600	Кадмий йодистый	Ч	0,2 кг
14004502	Калий едкий	ХЧ	1,0 кг
14004602 14004606	Калий йодистый	ЧДА	0,1 кг 0,5 кг
14004705 14004702	Калий марганцовокислый	Ч	1,0 кг 0,1 кг
14005008	Калий фосфорнокислый 2-х замещенный 3-водный	ЧДА	0,5 кг
14004907	Калий фосфорнокислый 1-замещенный	ЧДА	1,0 кг
12006504	Крахмал-индикатор, в/р	ЧДА	0,5 кг
23000509	Кристаллический фиолетовый	ЧДА	50 г
14024200	Лантан азотнокислый	ХЧ	0,1 кг
14005202	Лимонная кислота	пищевая	1,0 кг
14005808	Метиленовый голубой	ЧДА	25 г
23001006	Метиленовый оранжевый	ЧДА	50 г
14028101	Муравьиная кислота ,85%	Ч	1,2 кг
14028503	Натрий азотнокислый	Ч	1,0 кг
14007801	Натрий гидроокись	ЧДА	1,0 кг
14007915	Натрий лимоннокислый 3-х замещенный 2-водный	ИМП.	0,5 кг
14007906	Натрий лимоннокислый 3-х замещенный 5,5-водный	ЧДА	1,0 кг
14031403	Натрий углекислый кислый	ЧДА	1,0 кг
14032106	Натрий фосфорнокислый 1-но замещенный 2-водный	ЧДА	1,0 кг
14032110	Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный 12-водный	ХЧ	0,8 кг
14032114 14005405	Натрий фосфорнокислый 3-х замещенный 12-водны Натрий хлористый	Ч ХЧ	1,0 кг 1,0 кг
14005505	О–Ксилол	ЧДА	0,9 кг
14032003	Пропанол-2	ХЧ	0,8 кг/9,6 кг
14005700	Перекись водорода 37%, марка А	тех	1,0 кг
14006105	Серная кислота	ХЧ	1,8 кг
14006217	Соляная кислота	ХЧ	1,1 кг
14006305	Сульфосалициловая кислота	Ч	1,0 кг
14010800	Трихлоруксусная кислота	Ч	0,1 кг
14009505	Тальк ТМО	ТМО	0,5 кг
14008008	Таннин	ИМП.	1,0 кг
14006607	Толуол	ЧДА	0,8 кг
14031909	Трилон Б	ЧДА	1,0 кг
14006702	Уксусная кислота ледяная	ХЧ	1,0 кг

Химические реактивы, красители, наборы и фиксаналы
(продолжение таблицы)

Артикул	Наименование	Квалификация	Фасовка
14011702	Фенол кристалический	ЧДА	1,0 кг
14006801	Фенолфталеин	ЧДА	50 г
14007302	Фуксин основной	ЧДА	50 г
14012011	Хепес	ИМП.	0,1 кг
14007503	Хлороформ	ХЧ	1,5 кг
23001200	Хромовый темно-синий	ЧДА	50 г
23001210	Эриохром сине-черный Р	ЧДА	50 г
Артикул	Наименование		Фасовка
17002000	Набор для окраски мазков по Граму ТУ 9398-002-39484474-2002 РУ № ФСР 2011/10541 от 11.10.2016 г.		0,1 л
17002015	Набор для окраски мазков по методу Циль-Нильсена ТУ 9398-003-39484474-2002 РУ № ФСР 2011/10540 от 11.10.2016 г.		0,1 л
12008801	Фиксанал азотной кислоты 0,1н		10 амп.
12008807	Фиксанал йода 0,1н		10 амп.
12008810	Фиксанал калий марганцовокислый 0,1н		10 амп.
12008812	Фиксанал калия двухромовокислого 0,1н		10 амп.
12008814	Фиксанал калия хлористого 0,1н		10амп.
12008816	Фиксанал магния сернокислого 0,1н		10 амп.
12008820	Фиксанал натрия серноватистокислого 0,1н		10 амп.
12008821	Фиксанал натрия едкого 0,1н		10 амп.
12008822	Фиксанал натрия углекислого 0,1н		10 амп.
12008823	Фиксанал натрия хлористого 0,1н		10 амп.
12008826	Фиксанал серной кислоты 0,1н		10 амп.
12008827	Фиксанал соляной кислоты 0,1н		10 амп.
12008828	Фиксанал трилона Б 0,1н		10 амп.
12008829	Фиксанал уксусной кислоты 0,1н		10 амп.
12008830	Фиксанал щавелевой кислоты 0,1н		1 амп.

ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ



Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.

Пробирки вакуумные

ТУ 32.50.50-024-29508133-2017
РУ № РЗН 2019/8175 от 27.12.2019 г.

Преимущества перед открытыми пробирками:

1. Более надежная безопасность пациента за счет однократного применения, стерильности и замкнутости системы.
2. Сокращение числа преаналитических ошибок, благодаря соблюдению правильного соотношения кровь/реагент за счет точной дозировки вакуума и реагента в пробирке.
3. Конструкция элементов системы снижает вероятность попадания крови на персонал и окружающие поверхности во время венопункции.
4. Обеспечиваемая системой стерильность процедуры венопункции и наполнители продляют время хранения образца.

Пробирки изготовлены из полиэтилентерефталата или стекла. Внутренняя поверхность пробирок из полиэтилентерефталата покрыта силиконом (снижает адгезию клеток крови к поверхности стенок). Пробирки, благодаря созданному при их производстве разряжению, обеспечивают наполнение заданного объема крови (от 1,6 до 10,0 мл). В соответствии с условиями аналитических методик предлагаются пробирки с добавками реагентов (сухие кристаллы кремнезема, литий- или натрий-гепарин, цитрат натрия 3,2% или 3,8% и др.).

Пробирки стерилизуются гамма-излучением.

Герметичность пробирок достигается за счет применения крышек. Крышка состоит из резиновой пробки (бромбутилкаучук), покрытой гемоотталкивающим репеллентом, и пластикового колпачка (полиэтилен) с вертикальными бороздками.

Упаковка: 100 шт. на штативе в термоусадочной пленке с этикеткой.


В зависимости от наполнителя срок годности пробирок составляет от 12 до 24 месяцев со дня изготовления.

Достоинства стеклянных пробирок:

Стекло является незаменимым материалом в лаборатории на все времена. Прочность, твердость и термостойкость позволяют проводить исследования различной сложности, а прозрачность – осуществлять визуальный контроль за процессом. Химические свойства стекла обеспечивают чистоту преаналита. В биохимических исследованиях использование стеклянных пробирок не требует добавления активаторов коагуляции извне, т. к. сама стенка является активатором свертывания (за счет диоксида кремния). Адгезией компонентов крови к гидрофильной стенке чистой стеклянной пробирки можно пренебречь, и необходимости нанесения ПАВ нет. Стеклянные вакуумные пробирки в клинической лабораторной практике гарантируют качество преаналитических процедур.


Производитель: ООО «МиниМед», Россия

Этикетка содержит следующие данные (по ГОСТ Р ИСО 6710-2009)



Пробирки вакуумные для взятия венозной крови

1. Пробирки вакуумные без наполнителей (для исследования сыворотки)




Пробирки без наполнителей используются для исследования сыворотки крови в биохимических, иммунологических и серологических тестах.

Цветовой код	красный
Буквенный код	Z
Материал для исследования	сыворотка крови
Область применения	исследование сыворотки крови в биохимии, иммунологии, серологии
Наполнители	отсутствуют
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007120 / 12007480	2	13	75
12007121 / 12007482	3	13	75
12007122 / 12007481	3	13	100
12007124 / 12007484	4	13	75
12007123 / 12007483	4	13	100
12007125 / 12007486	5	13	75
12007126 / 12007485	5	13	100
12007127 / 12007487	6	13	100
12007129 / 12007488	7	13	100
12007170 / 12007562	8	16	100
12007171 / 12007563	9	16	100
12007172 / 12007564	10	16	100

2. Пробирки вакуумные с разделительным гелем (для исследования сыворотки)




Пробирки используются для исследования сыворотки крови в биохимических, иммунологических и серологических тестах. Гель во время центрифугирования образует устойчивый барьер между сывороткой и форменными элементами крови.

Цветовой код	красный
Буквенный код	Gel
Материал для исследования	сыворотка крови
Область применения	исследование сыворотки крови в биохимии, иммунологии, серологии
Наполнители	разделительный гель
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007107 / 12007432	2	13	75
12007109 / 12007433	3	13	75
12007108 / 12007434	3	13	100
12007174 / 12007435	4	13	75
12007173 / 12007436	4	13	100
12007175 / 12007437	5	13	100
12007178 / 12007559	8	16	100
12007179 / 12007560	9	16	100
12007180 / 12007561	10	16	100

3. Пробирки вакуумные с активатором свертывания крови (для исследования сыворотки)




Стенки внутри пробирок покрыты сухим активатором образования сгустка (SiO_2) для ускорения свертывания крови. Смешивание крови с ним не влияет на результаты анализов. Ускорение процесса свертывания крови существенно сокращает время отделения сыворотки.

Цветовой код	оранжевый
Буквенный код	Clot activator SiO_2
Материал для исследования	сыворотка крови
Область применения	исследование сыворотки в биохимии, иммунологии
Наполнители	лиофилизат SiO_2 (диоксид кремния)
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007130 / 12007490	2	13	75
12007131 / 12007493	3	13	75
12007132 / 12007492	3	13	100
12007138 / 12007491	3,5	13	75
12007134 / 12007495	4	13	75
12007133 / 12007494	4	13	100
12007135 / 12007497	5	13	75
12007136 / 12007496	5	13	100
12007137 / 12006370	6	13	100
12007139 / 12007498	7	13	100
12007163 / 12007554	8	16	100
12007162 / 12007555	8,5	16	100
12007164 / 12007556	9	16	100
12007165 / 12007557	10	16	100

4. Пробирки вакуумные с активатором свертывания крови и разделительным гелем (для исследования сыворотки)




Пробирки используются для забора крови в биохимии и иммунологии. Во время центрифугирования гель образует прочный барьер между сгустком и сывороткой. При этом сыворотка остается стабильной до 48 часов при рекомендуемых условиях хранения. Пробирки со свернувшейся кровью необходимо центрифугировать не позднее, чем через 2 часа после взятия крови.

Цветовой код	желто-оранжевый
Буквенный код	Gel + Clot activator SiO_2
Материал для исследования	сыворотка крови
Область применения	исследование сыворотки в биохимии, иммунологии
Наполнители	лиофилизат SiO_2 (диоксид кремния) + гель
Центрифугирование	1500 - 2000 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007169 / 12007510	2	13	75
12007141 / 12007511	3	13	75
12007140 / 12007512	3	13	100
12007142 / 12007513	3,5	13	75
12007144 / 12007514	4	13	75
12007143 / 12007517	4	13	100
12007145 / 12007515	5	13	100
12007146 / 12007516	6	13	100
12007148 / 12007550	8	16	100
12007149 / 12007551	8,5	16	100
12007166 / 12007552	9	16	100
12007167 / 12007553	10	16	100

5. Пробирки вакуумные с гепарином (для исследования плазмы, гепаринизированной крови)




Пробирки используются при подготовке крови для подсчета форменных элементов или исследования параметров плазмы. При смешивании с кровью гепарин блокирует активность тромбина и тормозит переход растворимого фибриногена в нерастворимый фибрин, инактивируя необратимо факторы свертывания.

Цветовой код	зеленый
Буквенный код	LH, NH
Материал для исследования	гепаринизированная кровь, плазма
Область применения	иммунология, гематология
Наполнители	литий-гепарин; натрий-гепарин
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнитель	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мл	Высота без пробки, мл
12007111 / 12007471	NH	3	13	75
12007110 / 12007470	NH	3	13	100
12007112 / 12007473	NH	4	13	75
12007113 / 12007472	NH	4	13	100
12007116 / 12007475	NH	5	13	75
12007114 / 12007474	NH	5	13	100
12007115 / 12007476	NH	6	13	100
12007117 / 12007477	NH	7	13	100
12007118 / 12007547	NH	8	16	100
12007119 / 12007548	NH	9	16	100
12007190 / 12007549	NH	10	16	100
12007091 / 12007461	LH	3	13	75
12007090 / 12007460	LH	3	13	100
12007093 / 12007463	LH	4	13	75
12007092 / 12007462	LH	4	13	100
12007106 / 12007465	LH	5	13	75
12007094 / 12007464	LH	5	13	100
12007095 / 12007466	LH	6	13	100
12007102 / 12007467	LH	7	13	100
12007103 / 12007544	LH	8	16	100
12007104 / 12007545	LH	9	16	100
12007105 / 12007546	LH	10	16	100

6. Пробирки вакуумные с цитратом натрия (для исследования цитратной плазмы)




Пробирки содержат буферный раствор цитрата натрия, являющегося антикоагулянтом, механизм действия которого основан на связывании ионизированного кальция крови. Наиболее часто используются пробирки с 3,8% (0,129 моль/л) или 3,2% (0,109 моль/л) раствором цитрата натрия; соотношение цитрата к количеству забираемой крови 1:9.

Цветовой код	голубой
Буквенный код	9NC
Материал для исследования	цитратная плазма
Область применения	исследование коагуляции
Наполнители	3,8% цитрат натрия (0,129 моль/л); 3,2% цитрат натрия (0,109 моль/л), (1:9)
Центрифугирование	2000 - 2500 g - 10-15 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнитель	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007070 / 12007451	9NC 3,2%	1,8	13	75
12007071 / 12007450	9NC 3,2%	1,8	13	100
12007073 / 12007453	9NC 3,2%	2,7	13	75
12007072 / 12007452	9NC 3,2%	2,7	13	100
12007074 / 12007455	9NC 3,2%	3,6	13	75
12007075 / 12007454	9NC 3,2%	3,6	13	100
12007077 / 12007457	9NC 3,2%	4,5	13	75
12007076 / 12007456	9NC 3,2%	4,5	13	100
12007078 / 12007411	9NC 3,2%	5,4	13	100
12007081 / 12007415	9NC 3,8%	1,8	13	75
12007080 / 12007414	9NC 3,8%	1,8	13	100
12007083 / 12007417	9NC 3,8%	2,7	13	75
12007082 / 12007416	9NC 3,8%	2,7	13	100
12007084 / 12007419	9NC 3,8%	3,6	13	75
12007085 / 12007418	9NC 3,8%	3,6	13	100
12007087 / 12007413	9NC 3,8%	4,5	13	75
12007086 / 12007410	9NC 3,8%	4,5	13	100
12007088 / 12007412	9NC 3,8%	5,4	13	100

7. Пробирки вакуумные с K_2ЭДТА, K_3ЭДТА (для исследования стабилизированной ЭДТА-крови и ЭДТА-плазмы)




Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований.

Цветовой код	фиолетовый
Буквенный код	K2E, K3E
Материал для исследования	ЭДТА-кровь, ЭДТА-плазма
Область применения	гематологическое исследование ЭДТА-крови
Наполнители	K_2ЭДТА; K_3ЭДТА
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнитель	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007054 / 12007421	K2E	1	13	75
12007034 / 12007422	K2E	2	13	75
12007035 / 12007424	K2E	3	13	75
12007036 / 12007423	K2E	3	13	100
12007038 / 12007426	K2E	4	13	75
12007037 / 12007425	K2E	4	13	100
12007039 / 12007428	K2E	5	13	75
12007043 / 12007427	K2E	5	13	100
12007044 / 12007429	K2E	6	13	100
12007055 / 12007430	K2E	7	13	100
12007056 / 12007518	K2E	8	16	100
12007057 / 12007519	K2E	9	16	100
12007058 / 12007540	K2E	10	16	100
12007063 / 12007440	K3E	1	13	75
12007045 / 12007441	K3E	2	13	75
12007047 / 12007443	K3E	3	13	75
12007046 / 12007442	K3E	3	13	100
12007048 / 12007445	K3E	4	13	75
12007049 / 12007444	K3E	4	13	100
12007061 / 12007447	K3E	5	13	75
12007060 / 12007446	K3E	5	13	100
12007062 / 12007448	K3E	6	13	100
12007064 / 12007449	K3E	7	13	100
12007065 / 12007541	K3E	8	16	100
12007066 / 12007542	K3E	9	16	100
12007067 / 12007543	K3E	10	16	100

8. Пробирки вакуумные с K_2ЭДТА, K_3ЭДТА и разделительным гелем (для исследования ЭДТА-плазмы)



Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований неразведенной плазмы. Разделительный гель после центрифугирования образует барьер между плазмой и форменными элементами крови.

Цветовой код	фиолетовый
Буквенный код	K2E+Gel, K3E+Gel
Материал для исследования	ЭДТА-плазма
Область применения	гематологическое исследование, иммуногематологическое исследование
Наполнители	K_2ЭДТА + гель; K_3ЭДТА + гель
Центрифугирование	1500 g - 10 минут

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнитель	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007059 / 12007521	Gel+K2E	1	13	75
12007150 / 12007522	Gel+K2E	2	13	75
12007152 / 12007523	Gel+K2E	3	13	75
12007151 / 12007520	Gel+K2E	3	13	100
12007154 / 12007526	Gel+K2E	4	13	75
12007153 / 12007524	Gel+K2E	4	13	100
12007155 / 12007525	Gel+K2E	5	13	100
12007159 / 12007527	Gel+K2E	8	16	100
12007160 / 12007528	Gel+K2E	9	16	100
12007161 / 12007529	Gel+K2E	10	16	100

Артикул / материал ПЭТФ / стекло	Наполнитель	Наполнение кровью, мл	Диаметр, мм	Высота без пробки, мм
12007068 / 12007531	Gel+K3E	1	13	75
12007006 / 12007532	Gel+K3E	2	13	75
12007008 / 12007533	Gel+K3E	3	13	75
12007007 / 12007530	Gel+K3E	3	13	100
12007069 / 12007534	Gel+K3E	4	13	75
12007009 / 12007538	Gel+K3E	4	13	100
12007079 / 12007535	Gel+K3E	5	13	100
12007098 / 12007536	Gel+K3E	8	16	100
12007099 / 12007537	Gel+K3E	9	16	100
12007101 / 12007539	Gel+K3E	10	16	100



Пробирки вакуумные для отбора мочи из контейнера (без наполнителя)

РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Наполнение мочой, мл - 9. Размер, мм - 16×100.

Упаковка 100 шт.


Цветовой код	желтый
Материал для исследования	моча
Наполнители	отсутствуют
Центрифугирование	1000 - 1500 g - 10 минут

Артикул: 12007050 — нестерильные;
12007052 — стерильные (P)

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай

Контейнеры (арт.: 12003036, 12003037, 12003064) приобретаются отдельно.

Принадлежности для забора крови



1. Иглы медицинские для взятия крови

РУ № РЗН 2018/7204 от 23.05.2018 г., РУ № РЗН 2019/9168 от 06.11.2019 г

Общие свойства:

- изготовлены из медицинской нержавеющей стали (могут использоваться для взятия крови как в одну, так и в несколько пробирок);
- стерильны (ЭО);
- резиновая мембрана на конце, обращенном к пробирке;
- V-образная (трехгранная) заточка;
- наличие силиконового покрытия (облегчает скольжение иглы внутри тканей, уменьшает болезненные ощущения и дискомфорт у пациента);
- футляр для иглы - полипропилен, состоит из 2-х частей с 4-мя продольными ребрами на каждой;
- футляр снабжен этикеткой с перфорацией (контроль вскрытия);
- резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель;
- цветовая кодировка размеров;
- упаковка 100 шт.

Иглы двусторонние (рис. 1а):

- диаметр иглы, мм - 1,2; 0,7; 0,8 (18G, 22G, 21G);
- длина, мм - 38.

Артикул: 12006383-21G-зеленая; 12006315 — 21G, зеленая;
12006371-22G-черная; 12006337 — 22G, черная

Иглы с камерой визуализации (рис. 1б):

- контроль прохождения крови через иглу;
- диаметр иглы, мм - 0,7 или 0,8 (22G, 21G);
- длина свободного края иглы (до камеры визуализации), мм - 25;
- общая длина иглы, мм - 38;
- камера визуализации, мм - не менее 12.

Артикул 12006318 — 21G- зеленая,12006372-21G-зеленая

Игла - «бабочка» (рис. 1в):

- имеет специальные лепестки для удобной фиксации иглы на коже;
- диаметр иглы, мм - 0,5; 0,6; 0,8 или 0,7 (25G, 23G, 21G, 22G);
- длина, мм - 19;
- состав комплекта: игла - «бабочка»; безлатексный катетер длиной 190 мм, изготовленный из поливинилхлорида; луер - адаптер с иглой.

Артикул: 12006317 — 21G, зеленая;12006376-22G-черная,12006252-23G-голубая
12006342 — 22G, черная,12006381-21G-зеленая,12006382-23G-голубая

Производитель: Китай.

2. Держатели игл для взятия крови полипропиленовые

ТУ 32.50.13-013-54287340-2017; РУ № РЗН 2018/6980 от 27.06.2022 г.

Держатель стандартный (многоразовый)

Артикул 12006824


Производитель: ЗАО «Перинт», Россия

3. Жгуты


Артикул	Материал ленты	Материал замка
РУ № ФСЗ 2009/05204 от 14.08.2019 г. Производитель: Chengdu Puth Medical Plastics Packaging Co. Ltd., Китай		
12006901	Полиэстер/лайкра	полиоксиметилен
ТУ 32.50.50-004-23228533-2017 РУ № РЗН 2018/7080 от 23.06.2020 г. Производитель: Россия		
12007243	Резина/латекс, полиэстер/эластан	полиацеталь

Ланцеты одноразовые для забора капиллярной крови

Ланцеты автоматические с механизмом самоактивации, срабатывающим нажатием корпуса ланцета и исключающим повторное применение. Игла с силиконовым покрытием гарантирует высокую скорость прокола. Стерильные (Р).



№ п/п	Артикул	Наименование	Глубина прокола, мм	Игла, мм	Цветовая кодировка	Уп., шт.
Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.						
1	12010826	Qlance Extra	2,4	0,8 (21G)	зеленый	100
1	12010827	Qlance Lite	1,8	0,45 (26G)	фиолетовый	100
1	12010825	Qlance Special	2,0	0,8 (21G)	желтый	100
1	12010824	Qlance Universal	1,8	0,8 (21G)	синий	100
1	12010829	Qlance Uni Lite	1.8	0,6(23G)	голубой	100
Производитель: HTL-STREFA S.A., Польша РУ № ФСЗ 2009/04308 от 25.04.2017 г.						
2	12010813	Acti-Lance Lite	1,5	0,36 (28G)	фиолетовый	200
2	12010814	Acti-Lance Special	2,0	1,5 (17G)	желтый	200
2	12010815	Acti-Lance Universal	1,8	0,6 (23G)	синий	200
3	12010818	Prolance Pediatric	1,2	1,5 (17G)	розовый	200
3	12010811	Prolance Low Flow	1,4	0,53 (25G)	синий	200
3	12010804	Prolance Max Flow	1,6	1,5 (17G)	сиреневый	200
3	12010803	Prolance Micro Flow	1,6	0,36 (28G)	голубой	200
3	12010805	Prolance High Flow	1,8	1,25 (18G)	желтый	200
3	12010816	Prolance Normal Flow	1,8	0,8 (21G)	зеленый	200



Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный (ЭО)

ТУ 9432-002-18131435-2002

РУ № ФСР 2007/01408 от 19.08.2022 г.

Предназначен для прокалывания кожи пальца при заборе капиллярной крови. Длина копья, мм - 3,0±0,5. Общая длина, мм - 31±2,0. Толщина, мм - 1,0. Изготовлен из нержавеющей стали.

Артикул: 1. 12003007 — боковое копье, уп. 1000 шт.;
2. 12003002 — центральное копье, уп. 1000 шт.

Производитель: ЗАО «МЕДИКОН ЛТД», Россия


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.



Аптечка первой помощи (автомобильная)

ТУ 9398-005-56334457-2008

Важнейшее средство оказания первой помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге. Включает набор медицинских изделий, которые помогут справиться с ушибами, ранами, порезами.

Состав:

1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран:

Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-99 1
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер: 5м х 5см, ГОСТ 1172-93 2
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер: 5м х 10см, ГОСТ 1172-93 2
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер: 7м х 14см, ГОСТ 1172-93 1
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер: 5м х 7см, ГОСТ 1172-93 2
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер: 5м х 10см, ГОСТ 1172-93 2
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер: 7м х 14см, ГОСТ 1172-93 1
Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-92 1
Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 х 14 №10 ГОСТ 16427-93 1
Лейкопластырь бактерицидный 4см х 10см ГОСТ Р ИСО 10993-99 2
Лейкопластырь бактерицидный 1.9см х 7.2.см ГОСТ Р ИСО 10993-99 10
Лейкопластырь рулонный 1см х 250см ГОСТ Р ИСО 10993-99 1

2. Средства для сердечно-легочной реанимации

Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" ГОСТ Р ИСО 10993-99 1

3. Прочие средства

Ножницы ГОСТ Р 51268-99 1
Перчатки медицинские нестерильные, пара ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 52239-2004 1
Рекомендации при применении аптечки первой помощи(автомобильной) 1
Футляр 1

Артикул 18000008

Производитель: ООО «Лейко», Россия



Бахилы медицинские одноразовые ПНД-2-8/8/2р-С-С

ТУ 32.50.50-001-33186646-2017

РУ № РЗН 2017/6348 от 15.06.2021 г.

Предназначены для поддержания чистоты в помещениях. Имеют машинную двойную резинку, удерживающую бахилы на стопе.
Изготовлены из полиэтилена.
Плотность, мкм - 40. Цвет - синий.
Упаковка 50 пар.

Артикул 25001069

Производитель: ООО «Элегрин», Россия



Бинты марлевые

ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2010/08979 от 07.10.2010 г.

Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование	Плотность, г/м^2
18000509	Бинт НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м × 14 см	36
18000505	Бинт НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м × 10 см	36
18000506	Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ (Р) 5 м × 10 см	36
18000510	Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ (Р) 7 м × 14 см	36
18000515	Бинт НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5мх10см	28

Производитель: ООО «Емельянь Савостинь », Россия

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая нестерильная, 250 г.

ГОСТ 5556-81
РУ № ФСР 2010/07240 от 05.04.2010 г.
РУ № ФСР 2010/06930 от 01.03.2010 г.
Артикул: **1.** 18000800 — гигиеническая;
2. 18000808 — хирургическая

Производитель: ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика», Россия



Марля медицинская

1. ГОСТ 9412-93
РУ № РЗН 2015/2561 от 08.12.2022 г.

Ширина, см - 90±1,5.
Плотность, г/м^2. - 36±2,0

Упаковка, м - 1000.

Артикул 18000300

Производитель: ООО «ХБК Навтекс», Россия

2. ТУ 8461-011-44881728-2010
РУ № ФСР 2010/08978 от 07.10.2010 г.

Ширина, см - 90±1,5.
Плотность, г/м^2. - 36±1,8.

Упаковка, м - 10.

Артикул 18000301

Производитель: ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика», Россия



Очки защитные ОЧК304

Изготовлены из ударопрочного поликарбоната.

Класс механической защиты - F (от летящих частиц ~45 м/с)

Класс защиты от UV - 99,9 %

Оптический класс - 1 (для постоянного ношения)

Индивидуальная упаковка.

Артикул 18000405

Производитель: ООО «Еланпласт», Россия



Очки защитные ЭПГ-«ЕЛАТ»

ТУ 9398-022-24320270-2008
РУ № ФСР 2008/03716 от 25.12.2019 г.

Предназначены для индивидуальной защиты глаз мед.персонала от брызг и частиц биологического происхождения, механических частиц, капель дез. растворов во время проведения мед. манипуляций, лаб.исследований, а также во время уборок. Устойчивы к дезрастворам разрешенным к применению в ЛПУ. Легкие, универсальны к любому типу лица. Размер, мм - 130×165×70.

Комплект поставки: - оправа - 1 шт.;
- защитная пленка - 1 шт.

Артикул 18000406

Производитель: ОАО «ЕПЗ», Россия





Перчатки анатомические латексные «АЗРИ»

ТУ 2514-066-00149498-98
РУ № ФСР 2008/03493 от 21.08.2015 г.

Предназначены для изоляции рук медперсонала при проведении анатомических работ. Изготовлены из высококачественного натурального латекса. Упаковка 15 пар.

Артикул: 18001410 — размер №7; 18001411 — размер №8; 18001412 — размер №9

Производитель: АО «АЗРИ», Россия



Перчатки нитриловые

РУ № РЗН 2019/8284 от 15.04.2019 г.

Предназначены для выполнения работ в различных областях, в том числе для работы в стоматологии и амбулаторных отделениях. Изготовлены из нитрила.

Артикул:
18001452 / 18001457 — размер L (уп. 100 пар / 50 пар);
18001451 / 18001453 — размер M (уп. 100 пар / 50 пар);
18001450 / 18001402 — размер S (уп. 100 пар / 50 пар);
18001403 — размер XL (уп. 100 пар)

Производитель: SFM Hospital Products GmbH, Германия

Перчатки сверхпрочные



1. Перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные HIGH RISK

РУ № РЗН 2018/7679 от 10.06.2021 г.

Перчатки повышенной прочности предназначены для работ в условиях воздействия химически агрессивных сред. Изготовлены из натурального латекса.

Упаковка 25 пар.

Артикул: 18001416 — размер S; 18001415 — размер L;
18001418 — размер M; 18001417 — размер XL;

Производитель: SFM Hospital Products GmbH, Германия



2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные латексные, UniMAX

ТУ 9398-001-53733748-2008
РУ № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008 г.

Предназначены для надежной защиты рук во время проведения манипуляций, связанных с повышенным риском заражения или повреждения, а также при работе в агрессивных средах. Изготовлены из натурального латекса.

Упаковка 25 пар.

Артикул: 18001434 — размер S; 18001414 — размер M;

Производитель: ООО «Ардейл-Импэкс», Россия

Перчатки резиновые технические КЩС «АЗРИХИМ» К20Щ20 латексные

ТУ 38.306-5-59-95

Предназначены для защиты рук при работах с разбавленными до 20 %- ной концентрации растворами щелочей, кислот их солей, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Изготовлены из натурального латекса. Размер 2. Упаковка 1 пара.

Артикул 18001427

Производитель: АО «АЗРИ», Россия



Шапочка-берет «Шарлотта»

ТУ 9398-007-70224340-2017
РУ № РЗН 2018/6739 от 25.01.2018 г.

Предназначена для защиты волос от воздействия окружающей среды и соблюдения чистоты в помещениях. Изготовлена из нетканого материала спанбонд. Плотность, г/м^2. - 15. Упаковка 100 шт.

Артикул 25001053

Производитель: ООО «Фарм-Глобал», Россия




Щетки

1. Щетка на деревянном основании*

* смотри стр. 128

2. Щетка пластиковая в блистерной упаковке*

* смотри стр. 97



Щиток для лица

СТО-0114200190-01-2005

Щиток предназначен для защиты лица при лабораторных работах. Состоит из экрана и оголовья с ремнями, регулирующимися по размеру. Экран изготовлен из полистирола в форме трапеции с загнутыми на 80° боковыми поверхностями. Размеры экрана, мм: (178±2,0)×(155±2,0)×(0,5±0,1). Индивидуальная упаковка.

Артикул 18000201

Производитель: Россия



Щиток-маска

ТУ 9398-012-24320270-2004
РУ № ФСР 2007/01463 от 27.12.2019 г.

Предназначена для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинского персонала от механических частиц, брызг биожидкостей. Габаритные размеры, мм - 170×185×195.

Артикул 18000203

Производитель: ОАО «ЕПЗ», Россия



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЦР



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЦР

Характеристики материалов, используемых при производстве лабораторных принадлежностей, приведены в Приложении.


Микропробирки для криохранения с основанием стерильные (Р)



Предназначены для работ при температурах от -196 до +121°С, в том числе для хранения образцов в жидком азоте. Благодаря крышке с внутренней резьбой и силиконовым кольцом подходят для работы с особо опасными биоматериалами. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Наименование/вместимость, мл	Наружный диам., мм	Высота, мм	Уп., шт.
1. Микропробирки для криохранения (Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований) Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020г				
11005560	0,5, без юбки устойчивости	10,45±0,1	40±1,0	100
11005561	0,5	10,45±0,1	45±1,0	100
11005562	1,5, без юбки устойчивости	10,45±0,1	43,7±1,0	100
11005563	1,5	10,45±0,1	45±1,0	100
11005564	2,0, без юбки устойчивости	10,45±0,1	44,85±1,0	100
11005566	2,0	10,45±0,1	44,85±1,0	100
11005565	5,0	16,2±0,1	58,58±1,0	50
2. Микропробирки для криохранения (Изделия медицинские вспомогательные для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований) Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.				
11005458	1,2	12,5±0,1	(41,6±1,0)	50
11005459	2,0	12,5±0,1	(47±1,0)	50
11005480	3,0	12,5±0,1	(70,4±1,0)	50
11005481	4,0	12,5±0,1	(75,5±1,0)	50
11005426	5,0	12,5±0,1	(89,3±1,0)	50

Микропробирки (тип Эппендорф) с плоской крышкой



Предназначены для хранения, транспортировки и центрифугирования биоматериала. Имеют матовое окошко для записи информации. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Изготовлены из полипропилена.

Артикул	Наименование/вместимость, мл	Цена деления, мл	Наружный диам., мм	Высота, мм	Уп., шт.
1. Микропробирки (Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований) Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.					
11005570	0,2 мл, стерильная (Р)	-	5±0,1	21±1,0	1000
11005571	0,2 мл, стерильная (Р), в стрипах по 8 шт.	-	5,0±0,1	21±1,0	125
11005544	0,5 мл	0,1-0,25-0,5	7,3±0,1	30±1,0	1000
11005537	1,5 мл	0,5-1-1,5	10±0,1	40±1,0	500
11005546	1,5 мл, стерильная (Р)	0,5-1-1,5	10±0,1	40±1,0	500
11005538	2,0 мл	0,25	10±0,1	40±1,0	500
11005539	2,0 мл, стерильная (Р)	0,25	10±0,1	40±1,0	500
11005542	5,0 мл	0,5	13±0,1	58±1,0	200
11005543	5,0 мл, стерильная (Р)	0,5	13±0,1	58±1,0	200
2. Микропробирки без делений (Изделия медицинские вспомогательные для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований) Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.					
11005450	0,2 мл, выпуклая крышка	-	6±0,1	23±1,0	1000
11005451	0,2 мл	-	6±0,1	21±1,0	1000
11005452	0,5 мл, выпуклая крышка	-	8±0,1	32±1,0	1000
11005453	0,5 мл	-	8±0,1	30±1,0	1000
11005454	1,5 мл	0,25	10±0,1	40±1,0	1000
11005455	2,0 мл	0,5	11±0,1	42±1,0	1000

Наконечники для дозаторов стерильные (Р) универсальные

Предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Градуированные, апирогенные, сертифицированы на отсутствие ДНК-азы, РНК-азы и эндотоксинов. Изготовлены из полипропилена. Материал фильтра - полиолефиновое волокно.

Артикул	Наименование	Совместимость с дозаторами	Уп., шт.
Наконечники для дозаторов с фильтром в штативе и без штатива (Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований) Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.			
12001451	0,1—10 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S)	1000 (в пакете)
12001452	0,1—10 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S)	96 (в штатив-боксе)
12001459	2—20 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S)	1000 (в пакете)
12001460	2—20 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S)	96 (в штатив-боксе)
12001453	10—100 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	1000 (в пакете)
12001454	10—100 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	96 (в штатив-боксе)
12001457	10—200 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	1000 (в пакете)
12001458	10—200 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	96 (в штатив-боксе)
12001455	10—300 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	1000 (в пакете)
12001456	10—300 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	96 (в штатив-боксе)
12001461	100—1000 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	1000 (в пакете)
12001462	100—1000 мкл	Eppendorf, Gilson, Biohit Proline, Rainin pipet Lite (XLS), Dragonmed (S), Thermo Scientific Finnpipette	96 (в штатив-боксе)
Наконечники для дозаторов без фильтра в штативе и без штатива (Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований) Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.			
12001467	0,1-10 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S)	96 (в штатив-боксе)
12001469	0,1-10 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S)	1000 (в пакете)
12001473	10-200 мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	96 (в штатив-боксе)
12001477	10-200мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001475	10-300мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001474	10-300мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S)	96 (штатив-бокс)
12001465	100-1000мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S)	1000 (в пакете)
12001476	100-1000мкл	Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S)	96 (штатив-бокс)
Наконечники для дозаторов с фильтром в штативах и без штативов (Изделия медицинские вспомогательные для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований) Производитель: Aptaca S.p. A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.			
12001443	0,1—10 мкл с делениями	Eppendorf Reference, Socorex (Acura), HTL, Nichiryo, Thermo Scientific Finnpipette, Biohit old model, Jencons, Elkay, Brand	96 (в штатив-боксе)
12001411	2—20 мкл без делений	Finnpipette, Ленпипет, Eppendorf, Gilson (Pipetman P), HTL (Discovery), Nichiryo, Hamilton	96 (в штатив-боксе)
12001450	2—100 мкл с делениями	Gilson, Eppendorf, Biohit, Finnpipette, DSG, Nichiryo, Jencons, Elkay, Genex	96 (в штатив-боксе)
12001412	2—200 мкл без делений	Finnpipette, Ленпипет, Gilson (Pipetman P), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	96 (в штатив-боксе)
12001436	2—200 мкл с фаской	Finnpipette, Ленпипет, Gilson (Pipetman P), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	1000 (в пакете)
12001413	20—300 мкл, с делениями	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura кроме многоканальных, Nichiryo, HTL (Discovery)	96 (в штатив-боксе)
12001410	50—1000 мкл без делений	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline одно- и многоканальные), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	96 (в штатив-боксе)
12001437	50—1000 мкл без делений	Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline одно- и многоканальные), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin	1000 (в пакете)
12001445	1000—5000 мкл без делений	Socorex (Acura), Biohit, Oxford and similar	50 (в штатив-боксе)
12001444	2000—10000 мкл без делений	Socorex (Acura & Calibra), HTL (Discovery DV10000, Thermo Scientific Finnpipette	25 (в штатив-боксе)



Микропробирки стерильные (Р) с завинчивающейся крышкой, уплотнительным кольцом и делениями

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Предназначены для взятия микропроб крови и других биологических жидкостей, их хранения при температуре -90°С и транспортировки в медицинское учреждение. Имеют уплотнительное кольцо. Кольцо сделано из термопластичного синтетического каучука. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Изготовлены из полипропилена.

№ п/п	Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Уп., шт.
1	11005526	0,5 мл, без делений	-	8±0,1	46,7±1,0	500
2	11005509	1,5 мл	0,1	10,3±0,1	46,7±1,0	500
3	11005520	1,5 мл, с основанием	0,1	10,2±0,1	47,3±1,0	500
4	11005522	2 мл	0,25	10,1±0,1	46,9±1,0	500
5	11005523	2 мл, с основанием	0,1	10,0±0,1	47,3±1,0	500

Производитель: Aptaca S.p. A., Италия



Пипетки серологические стерильные (Р)

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.

Изготовлены из кристаллического полистирола. Стерилизованы гамма-излучением. Цветовая маркировка кодирует соответствующий номинальный объем согласно международным стандартам. Пипетки апирогенны, не обладают гемолитическим и цитотоксическим действиями. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Градуировка на пипетки нанесена устойчивой к истиранию черной краской. Пипетки всех номиналов имеют отрицательную шкалу переполнения, продолжающую основную шкалу.

Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование, мл	Цена деления, мл	Цветовая маркировка	Наруж. диам., мм	Внутр. диам. носика, мм	Длина, мм	Уп., шт.
11000940	1	0,01	желтый	4,5±0,1	2,45±0,35	268,5±2,0	500
11000941	2	0,02	зеленый	6,3±0,1	2,93±0,35	272±2,0	500
11000942	5	0,1	синий	8,2±0,1	2,5±0,3	341±2,0	200
11000943	10	0,1	оранжевый	10,96±0,2	2,95±0,3	303,4±2,0	200
11000944	25	0,2	красный	15,1±0,1	5,0±0,5	308,5±2,0	150
11000945	50	0,5	сиреневый	18,4±0,1	5,8±0,6	346,6±2,0	100
11000946	100	1,0	розовый	24,3±0,1	5,9±0,6	346,8±2,0	50

Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай


Планшеты

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.

Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Изготовлены из полистирола.

Артикул	Характеристика	Размеры,мм
12002715	Иммунологический «П-форма», высокое связывание, 12 стрипов по 8 лунок	(127,6x85,3x14,35)±0,5
12002734	Для культивирования клеток «П-форма», стерильн., необработан.	(127,6x85,3x14,35)±0,5


Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай



Пробирки конические с винтовой крышкой и делениями

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.

Предназначены для центрифугирования и хранения биологических и иных жидкостей. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Стерильные (Р). Изготовлены из полипропилена. Упаковка 25 шт.



№ п/п	Артикул	Наименование/вместимость	Цена деления, мл	Диаметр, мм	Высота, мм
1	11005547	15 мл	0,5	17±0,1	120±1,0
2	11005548	50 мл	2,5	30±0,1	114±1,0
3	11005549	50 мл, с основанием	2,5	30±0,1	116,5±1,0

Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай


Чашки Петри микробиологические стерильные (Р)

РУ № ФСЗ 2012/12495 от 02.06.2020 г.

Предназначены для посева микроорганизмов на культуральной среде. Односекционные, вентилируемые. Диаметр основания, мм - 90. Высота, мм - 15. Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Изготовлены из оптического полистирола. Упаковка 20 шт.

Артикул 11000259

Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай



МЕРНАЯ ПОСУДА 1 КЛАССА ТОЧНОСТИ



Колбы мерные

ГОСТ 1770–74
Тип 1
Класс точности 1

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*. Пробки можно приобрести дополнительно (стр. 30, 85, 113-115).

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



1. Колбы мерные (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Диаметр горловины, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, артикул
10001100	1–10–1	10	± 0,025	от 6 до 8	27	90	12002952
10001101	1–25–1	25	± 0,04	от 8 до 10	40	110	12002952
10001102	1–50–1	50	± 0,06	от 10 до 12	50	140	12002908
10001103	1–100–1	100	± 0,10	от 12 до 14	60	170	12002909, 12002773
10001177	1–200–1	200	± 0,15	от 14 до 17	75	210	12002910, 12002778
10001104	1–250–1	250	± 0,15	от 14 до 17	80	220	12002910, 12002778
10001105	1–500–1	500	± 0,25	от 17 до 21	100	260	12002911, 12002778
10001106	1–1000–1	1000	± 0,40	от 21 до 25	125	300	12002929, 12002779
10001107	1–2000–1	2000	± 0,60	от 25 до 30	160	370	12002929, 12002780

2.Колбы мерные с пришлифованной пробкой (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Конус, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, артикул
10001160	2–10–1	10	± 0,025	7/16	27	90	12002960
10001161	2–25–1	25	± 0,04	10/19	40	110	12002921
10001162	2–50–1	50	± 0,06	10/19	50	140	12002921
10001163	2–100–1	100	± 0,10	10/19	60	170	12002921
10001164	2–200–1	200	± 0,15	14/23	75	210	12002923
10001165	2–250–1	250	± 0,15	14/23	80	220	12002923
10001166	2–500–1	500	± 0,25	14/23	100	260	12002923
10001167	2-1000-1	1000	± 0,40	19/26	125	300	12002925
10001168	2-2000-1	2000	± 0,60	29/32	160	370	12002993, 12002926

3. Колбы мерные с пластмассовой пробкой (исполнение 2а)


Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Пробка, мм	Диаметр шара, мм	Высота, мм	Совместимые пробки, артикул
10001196	2а-10-1	10	± 0,025	7/16	27	90	12002918
10001115	2а–25–1	25	± 0,04	10/19	40	110	12002935
10001116	2а–50–1	50	± 0,06	10/19	50	140	12002935
10001114	2а–100–1	100	± 0,10	10/19	60	170	12002935
10001118	2а–200–1	200	± 0,15	14/23	75	210	12002922
10001119	2а–250–1	250	± 0,15	14/23	80	220	12002922
10001120	2а–500–1	500	± 0,25	14/23	100	260	12002922
10001121	2а–1000–1	1000	± 0,40	19/26	125	300	12002924
10001122	2а–2000–1	2000	± 0,60	29/32	160	370	12002930

Пипетки градуированные

ГОСТ 29227–91

О – «отливные», вымеряемые «на слив»
Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости.
Изготовлены из химико- лабораторного стекла*.

Градуировка и оцифровка пипеток 1 класса



Технические характеристики пипеток

Артикул	Наименование	Номинальный объём, мл	Цветовая маркировка, мл	Допустимая погрешность, мл	Цена деления, мл
ТИП 1 (ГОСТ 29228) (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки)					
10008050	1–1–1–1	1,0	желтая	± 0,006	0,01
10008051	1–1–1–2	2,0	черная	± 0,01	0,02
10008052	1–2–1–5	5,0	красная	± 0,03	0,05
10008053	1–2–1–10	10,0	оранжевая	± 0,05	0,1
10008054	1–2–1–25	25,0	белая	± 0,1	0,2
ТИП 2 (ГОСТ 29228) (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика)					
10008021	2–1–1–1	1,0	желтая	± 0,006	0,01
10008022	2–1–1–2	2,0	черная	± 0,01	0,02
10008026	2–2–1–5	5,0	красная	± 0,03	0,05
10008024	2–2–1–10	10,0	оранжевая	± 0,05	0,1
10008025	2–2–1–25	25,0	белая	± 0,1	0,2
ТИП 4 (ГОСТ 29229) (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки, время ожидания - 15 с)					
10008041	4–1–1–1	1,0	желтая	± 0,006	0,01
10008042	4–1–1–2	2,0	черная	± 0,01	0,02
10008043	4–2–1–5	5,0	красная	± 0,03	0,05
10008044	4–2–1–10	10,0	оранжевая	± 0,05	0,1
10008045	4–2–1–25	25,0	белая	± 0,1	0,2

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

Цилиндры

ГОСТ 1770–74

Класс точности 1

Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению». Разработаны для отмеривания жидкостей. Изготовлены из химико-лабораторного стекла*.

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



1. Цилиндры мерные с носиком на стеклянном основании (исполнение 1)

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм
10001171	1–10–1	10	± 0,10	0,2	140
10001172	1–25–1	25	± 0,25	0,5	170
10001173	1–50–1	50	± 0,25	1,0	200
10001174	1–100–1	100	± 0,50	1,0	260
10001175	1–250–1	250	± 1,25	2,0	335
10001176	1–500–1	500	± 2,50	5,0	390
10001169	1–1000–1	1000	± 5,00	10,0	470
10001170	1–2000–1	2000	± 10,00	20,0	570

2. Цилиндры мерные на стеклянном основании с пришлифованной пробкой (исполнение 2)

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм	Конус, мм
10001180	2–10–1	10	± 0,10	0,2	140	10/19
10001181	2–25–1	25	± 0,25	0,5	170	14/23
10001182	2–50–1	50	± 0,25	1,0	200	19/26
10001183	2–100–1	100	± 0,50	1,0	260	24/29
10001184	2–250–1	250	± 1,25	2,0	335	29/32
10001185	2–500–1	500	± 2,50	5,0	390	29/32
10001186	2–1000–1	1000	± 5,00	10,0	470	45/40
10001187	2–2000–1	2000	± 10,00	20,0	570	45/40

3. Цилиндры мерные с носиком на пластмассовом основании (исполнение 3)

Артикул	Наименование	Вместимость, см³	Допустимая погр., см³	Цена деления, см³	Высота не более, мм
10004621	3–25–1	25	± 0,25	0,5	170
10004620	3–50–1	50	± 0,25	1,0	200
10004622	3–100–1	100	± 0,50	1,0	260
10004623	3–250–1	250	± 1,25	2,0	335



ПРИЛОЖЕНИЯ И УКАЗАТЕЛИ

Материалы, используемые при производстве лабораторных принадлежностей

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) — ударопрочный материал на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом.

Армлен — модифицированный полипропилен.

Бакелит — продукт поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора (фенолформальдегидная смола).

Неопрен — разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук. Водонепроницаем, эластичен.

Перфторалкоксидные полимеры (ПФА) — сополимеры, перерабатываемые в расплаве, обладающие основной молекулярной цепью ПТФЭ с полностью фторированными алкоксильными боковыми группами. Максимальная рабочая температура изделия из данного материала 240°С (t° плавления 280°С).

Поливинилхлорид (ПВХ) — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида.

Поликарбонат (ПК) — термопластичный, прочный, легкий, оптически прозрачный, пластичный, морозостойкий полимер. Является хорошим диэлектриком и очень долговечный.

Полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под названием акриловое стекло, акрил.

Полиметилпентен (ПМП) — сополимер метилпентена. Данный материал характеризуется хорошей химической стойкостью, отличной прозрачностью и глянцем, его можно экструдировать и перерабатывать литьем под давлением.

Полиоксиметилен (ПОМ) — сополимер с оптимальным сочетанием прочности, твердости и сопротивления к износу. Он обладает очень небольшим влагопоглащением, не содержит пор, легко обрабатывается механическими методами обработки.

Полипропилен (ПП) — термопластичный материал, по прозрачности уступает полистиролу. Для полипропилена характерны высокая ударная прочность, высокая стойкость к многократным изгибам, низкая паро- и газопроницаемость. Полипропилен - хороший диэлектрик, плохо проводит тепло. Физиологически безвреден.

Полистирол (ПС) — термопластичный материал, в некоторых случаях служит альтернативой стеклу, физиологически безвреден.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт) — особая пластмасса, которая обладает высокой степенью химической стойкости, оставаясь эластичным в диапазоне температур от -70°С до +270°С. Термостойкий электроизоляционный материал.

Полиэтилен (ПЭ) — термопластичный, непрозрачный материал, сочетает высокую прочность при растяжении с эластичностью. Нетоксичен.

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — термопластичный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. Обладает хорошей прозрачностью, высокой прочностью, хорошей пластичностью, химической стойкостью. Физиологически инертен.

Силумин — сплав на основе алюминия и кремния. Большую часть, а именно около 90%, сплава составляет алюминий, остальную часть – кремний.

Основные марки стекла, используемые при производстве

* Изделия должны быть изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86 или из другого стекла, по физико-химическим свойствам соответствующего стеклу по ГОСТ 21400-75. .

Физико-химические характеристики	Значение
Марка ТС (термически стойкое стекло) по ГОСТ 21400-75	
Средний коэффициент линейного теплового расширения в интервале температур от 20 до 300°С, $\alpha \cdot 10^{-7}$ град$^{-1}$	33±1,0
Кислотная устойчивость	1 класс
Щелочная устойчивость	2 класс
Термическая стойкость, °С, не менее	250
Марка НС (нейтральное стекло) по ГОСТ 19808-86	
Средний коэффициент линейного теплового расширения в интервале температур от 20 до 400°С, $\alpha \cdot 10^{-7}$ град$^{-1}$	68-72
Щелочная устойчивость	2 класс
Термическая стойкость, °С, не менее	150

Сокращения и температурная стойкость пластиковых материалов

Химическое название	Сокращения	Автокла-вирование**	Допустимый диапазон температур, °C	
			от	до
Акрилонитринбутадиенстирол	АБС	нет	-40	+85 (+100)*
Перфторалкокси-соединения	ПФА	да	-200	+260
Поливинилхлорид	ПВХ	нет	-20	+80
Поликарбонат	ПК	да	-100	+135 (+140)
Полиметилметакрилат	ПММА	нет	-40	+85 (+90)
Полиметилпентен	ПМП/ТПХ	да	0	+120 (+180)
Полиоксиметилен	ПОМ	да	-40	+90 (+110)
Полипропилен	ПП	да	-10	+120 (+140)
Полистирол	ПС	нет	-10	+70 (+80)
Политетрафторэтилен	ПТФЭ	да	-200	+260
Полиэтилен	ПЭ	нет	-40	+80 (+90)
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности)	ПЭНД (ПЭВП)	нет	-50	+80 (+120)
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности)	ПЭВД (ПЭНП)	нет	-50	+75 (+90)
Полиэтилентерефталат	ПЭТФ	да	-50	+130
Силиконовый каучук	СИ	да	-50	+180 (+250)

* - температура краткосрочного нагревания ** - температура +121°C 20 минут

Химическая устойчивость

Свойства	Полистирол (ПС)	Полиэтилен высокого давления (ПЭВД)	Полиэтилен низкого давления (ПЭНД)	Поли-пропилен (ПП)	Акрилонитрин бутадиен стирин (АБС)	Поли-винил-хлорид (ПВХ)	Поли-карбонат (ПК)	Полиметил-метакрилат (ПММА)	Политетра-фторэтилен (ПТФЭ)	Полиэти-лентере-фталат (ПЭТФ)
Масла	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	индивид.	хор.	хор.
Кислоты	низкая	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор. (разбав. кислоты)	хор. (разбав. кислоты)	хор.	хор. (разбав. кислоты)
Другие окислители	индивид.	огранич.	огранич.	огранич.	–	–	хор. (разбав. кислоты)	хор. (разбав. кислоты)	хор.	хор. (разбав. кислоты)
Спирты	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.
Основания	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	низкая	хор. (разбав. щелочи)	хор.	хор. (разбав. щелочи)
Кетоны	низкая	огранич.	огранич.	огранич.	низкая	низкая	огранич.	огранич.	хор.	–
Эфиры	низкая	огранич.	огранич.	огранич.	низкая	низкая	огранич.	огранич.	хор.	хор.
Жиры	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор.	хор	хор.
Ароматические у/в	низкая	хор.	огранич.	хор.	низкая	низкая	огранич.	огранич.	хор.	низкая
Хлорированные у/в	индивид.	огранич.	огранич.	индивид.	низкая	низкая	огранич.	огранич.	низкая	низкая
Галогенированные у/в	низкая	огранич.	огранич.	огранич.	низкая	низкая	огранич.	огранич.	низкая	низкая
Cu, Mn, Co	индивид.	индивид.	индивид.	огранич.	–	–	хор.	индивид.	–	–

Лабораторные стеклянные и пластмассовые принадлежности, использующиеся для анализа на микропримеси, нужно замачивать в 1H соляной кислоте (HCL, «ХЧ») не более 6 часов и затем смывать дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение катионами или анионами.

Никогда не пользуйтесь очищающими порошками или абразивными губками для очистки пластиковых изделий. Не мойте изделия из поликарбоната щелочными средствами.

Стерильно (Р) — стерилизация с использованием радиационного метода.

Стерильно (ЭО) — стерилизация с использованием газового метода (этилен-оксид).

Алфавитный указатель

Аквадистилляторы 130
Аппарат Къельдаля на шлифах 27
Аптечка первой помощи (автомобильная) 159
Ареометры 3

Баллоны для отбора проб газов 105
Баня водяная для подогрева жиромеров 130
Баня комбинированная лабораторная (БКЛ) 131
Баня лабораторная одноместная 131
Баня песочная 131
Банки лабораторные стеклянные 4
Банка для реактивов, 100 мл 3
Банки пластиковые широкогорлые для реактивов с делениями 46
Бахилы медицинские одноразовые 159
Бинты марлевые 159
Боек для ампул фиксанала 4
Бумага фильтровальная 105
Бумага-крафт 105
Бусы (стеклошарики) 4
Бутирометры 5
Бутылка для промывки глаз 49
Бутылки пластиковые узкогорлые градуированные 46
Бутылки-дозаторы 48
Бутылки стеклянные для крови 5
Бутылка стеклянная для реактивов узкогорлая 5
Бутыли с тубусом Вульфа (склянка-аспиратор с краном) 5
Бутыли толстостенные с завинчивающейся крышкой и ручкой 47
Бюретки (без крана, с оливой; с одноходовым краном) 6
Бюретки с боковым краном и резервуаром (микробюретки) 7

Ванночки пластиковые для многоканальных дозаторов 50
Вата медицинская 160
Воронки Бюхнера фарфоровые 99
Воронки делительные грушевидные (с делениями и без) 8
Воронки делительные цилиндрические (с делениями и без) 9
Воронки стеклянные лабораторные 7
Воронки пластиковые (лабораторные; с ребрами; для порошков) 49
Вставки к эксикаторам фарфоровые 99

Гигрометры психрометрические 132
Груши резиновые 106

Держатели для воронок 50
Держатели игл полипропиленовые 157
Дозатор к прибору для отмеривания серной кислоты 27
Дозатор к прибору Флоринского 8

Емкости для взвешивания 50
Емкости пластиковые для общелабораторного применения 48
Емкости с крышкам для окраски препаратов на стеклах 10
Емкость для хранения термометров 51
Емкости пластиковые с краном, завинчивающейся крышкой и ручкой 47
Ерши лабораторные 107

Жгут 157

Зажимы для бюреток 51
Зажимы для конических переходников 51
Зажимы (Мора; пробирочный; винтовой Гофмана) 107

Иглы медицинские для взятия крови 156
Индикаторная бумага универсальная 108

Камера пластиковая для подсчета клеток в диагностических образцах мочи 52
Камера для счета форменных элементов крови (Камера Горяева) 11
Капельницы стеклянные 12
Капельницы пластиковые 52
Капилляры стеклянные 11
Каплеуловители (насадки Къельдаля) 13
Карандаш по стеклу..... 108
Кастрюли фарфоровые 99
Ковши пластиковые 53
Колбы Бунзена (с тубусом) с цилиндрической горловиной; со шлифом 13
Колбы пластиковые конические с делениями 53
Колбы конические со шкалой (с цилиндрической горловиной; со шлифом) 14
Колбы круглодонные (с 2-мя; с 3-мя горловинами) 16
Колбы круглодонные (с цилиндрической горловиной; со шлифом) 15
Колбы Къельдаля (с цилиндрической горловиной; со шлифом) 17
Колбы мерные пластиковые с пробкой 53
Колбы мерные стеклянные 1 класса точности 170
Колбы мерные стеклянные 2 класса точности 18
Колбы плоскодонные (с цилиндрической горловиной; со шлифом) 19
Колбы Энглера 20
Колпачки алюминиевые 108
Комплекты для окраски микропрепаратов («UNO», «DUE») 54
Контейнер для переноса баночек 55
Контейнеры полимерные для дезинфекции предстерилизационной обработки медицинских изделий 56
Контейнеры для сбора суточной мочи 57
Контейнер одноразовый медицинский полимерный (с завинчивающейся крышкой и ложкой) 57
Контейнеры с держателем для переноса мочи в вакуумную пробирку 58
Контейнеры для утилизации игл и других отходов 55
Контейнеры для лабораторных исследований 59
Контейнер (ящик) защитный 108
Контейнеры лабораторные для взятия проб (нестерильные; стерильные) 58
Контейнеры для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов..... 59
Корзины пластиковые для транспортировки бутылок 60
Кран пластиковый для бутылей 47
Кран для склянки-аспиратора 6
Краситель Азур-Эозин по Романовскому «МиниМед-Р» 141
Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду «МиниМед-М-Г» 142
Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана «МиниМед-Л» 142
Крафт-пакеты 109
Крафт-пакеты с самоклеющимся клапаном..... 109
Криопробирки 83
Кружки фарфоровые с носиком 100
Крышка к иммунологическим планшетам 75
Крышка к спектрофотометрическим кюветам 10х10 мм 61
Крышка металлическая для лотков ЛМПу 110
Крышки фарфоровые к тиглям 103
Крышки стеклянные к эксикаторам 44
Кювета фотометрическая для билирубинометра «БИЛИМЕТ»..... 20

Кюветы (емкости) пластиковые для окраски микропрепаратов 61
Кюветы пластиковые для спектрофотометрии 62,117
Кюветы стеклянные для спектрофотометрии 21
Кюветы для фотометрии 21

Ланцеты одноразовые 157
Лодочка фарфоровая зольности №2 100
Лодочки фарфоровые для сжигания 100
Ложка металлическая для сжигания 109
Ложки фарфоровые 100
Лопаточка стеклянная 22
Лоток металлический для дезинфекции пипеток 109
Лотки металлические медицинские 110
Лотки пластиковые 62-63
Лупа асферическая 132
Лупа измерительная 132

Магниты для магнитной мешалки 110
Марля медицинская 160
Маркер перманентный 121
Мензурки 22
Микропробирки для криохранения стерильные 164
Микропробирки стерильные с завинчивающейся крышкой 167
Микропробирки (тип Эппендорф) 165
Микропробирки (системы для взятия крови) 84

Набор калибров для определения диаметра трубок 64
Набор реагентов «Калия теллурит водный, раствор 2%» 143
Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения (Азопирам-МиниМед) 143
Набор реагентов «Масло иммерсионное» 143
Наконечники для дозаторов универсальные 64-65, 166

Очки защитные ОЧК 304 160
Очки защитные ЭПГ-«ЕЛАТ» 160

Пакеты двойные типа «кенгуру» для образцов 66
Пакеты для автоклавирования биологических материалов полипропиленовые 66
Пакеты сбора и утилизации медицинских отходов 67
Палочка для извлечения магнитов 110
Палочка пластиковая для отделения и удаления сгустка 68
Палочка для перемешивания 68
Палочка стеклянная 22
Панель пластиковая для сушки лабораторной посуды 87
Панель для сушки лабораторной посуды 119
Парафильм 111
Парафин-парапласт «Normal» 111
Пергамент листовой марки «Б» 105
Переходники пластиковые для трубок 69
Перчатки в ассортименте 161-162
Пестики фарфоровые 101
Песок кварцевый 131
Петледержатель для микробиологических петель 112
Петли микробиологические нестерильные 112
Петли пластиковые стерильные 70
Петли алюминиевые ректальные нестерильные 112
Петли пластиковые ректальные прямые нестерильные 68

Пикнометры с одной меткой 23
Пинцеты анатомические общего назначения..... 111
Пинцеты пластиковые 71
Пипетаторы поршневые (насадки на мерные пипетки) 133
Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-0,1 (Панченкова) 23
Пипетки прямые (типа САЛИ ППС-01-20) 24
Пипетки Пастера стеклянные 26
Пипетка офтальмологическая в футляре 26
Пипетки градуированные 1 класса точности 25
Пипетки градуированные 2 класса точности 171
Пипетки пластиковые для переноса жидкости (Пастера) 72
Пипетки вместимости к дозатору Флоринского 26
Пипетки с расширением и одной меткой (Мора) 24
Пипетки серологические стерильные 73, 167
Планшеты (иммунологические, культуральные)..... 75, 168
Планшеты для лабораторных исследований 168
Планшеты для определения групп крови..... 74
Планшеты для предметных стекол 74
Пластины для хроматографии 133
Пластина с луночками для серологических реакций 71
Плитка электрическая 131, 134
Подающее устройство для предметных стекол 75
Подставка для круглодонных колб 74
Полислайд 84, 136, 141
Прибор pH-метр 150 МИ 135
Прибор СОЭ-метр ПР-3 (комплект №1 и №2) 134
Прибор Флоринского 27, 137
Прибор для отмеривания серной кислоты 27
Прибор окраски мазков - автоматический портативный «ПРОС-АП» - 01 МиниМед 136
Принадлежности для забора крови 156
Прихватка для горячих предметов 109
Пробирки вакуумные в ассортименте 148-155
Пробирка 6 мл из боросиликатного стекла 27
Пробирки 12 мл с делениями 81
Пробирка с антикоагулянтом и градуированной пипеткой
для дозирования биологических жидкостей 79
Пробирки с К3-ЭДТА для взятия капиллярной крови 80
Пробирки пластиковые конические центрифужные 76-77, 168
Пробирки стеклянные лабораторные (мерные; центрифужные; биологические;
химические; биохимические; серологические; Видаля; Флоринского; Уленгута) 28-30
Пробирки микроцентрифужные (тип Эппендорф) 78-79, 118,165
Пробирки полимерные конические с винтовой крышкой 168
Пробирки стеклянные с винтовой крышкой 30
Пробирки с К3-ЭДТА для венозной крови 80
Пробирки с цитратом натрия (для коагулогических реакций) 3,8%..... 80
Пробирки пластиковые цилиндрические без делений и пробки 81
Пробирки пластиковые цилиндрические с винтовой крышкой 83
Пробирки пластиковые цилиндрические с винтовой крышкой и юбкой устойчивости..... 83
Пробирки пластиковые цилиндрические с навинчивающейся крышкой или пробкой 82
Пробирки пластиковые цилиндрические с 2-х позиционной пробкой 80
Пробирки пластиковые цилиндрические с крышкой..... 81
Пробки стеклянные со шлифами по ГОСТ 8682-93 30
Пробки пластиковые для пробирок 84
Пробки пластиковые (с конусом и мембранные) 85
Пробки (резиновые, силиконовые, целлюлозные, ватно-марлевые) 113-115
Промывалки 85

Секундомеры 137
Системы для взятия крови с К3-ЭДТА и капилляром..... 84
Скарификатор-копье 115, 157
Скальпель брюшистый 115
Склянки для инкубации при определении БПК 30
Склянки лабораторные 31
Склянки Дрекселя 30
Сосуды для музейных препаратов 32
Спиртовки лабораторные (СЛ-1; СЛ-1-1; СЛ-1-М-Т; СЛ-2) 32
Спринцовки (пластизольные; резиновые) 116
Стаканчики пластиковые для взвешивания (бюксы) 85
Стаканчики стеклянные для взвешивания (бюксы) 34
Стакан низкий 30 мл 86
Стаканы пластиковые с градуировкой (с ручкой, без ручки) 86
Стаканы стеклянные (высокие, В; низкие, Н) 33
Стаканы фарфоровые 102
Стекла для микропрепараторов (покровные; предметные; часовые; с лунками) 34-38
Ступки стеклянные с пестиком 38
Ступки фарфоровые и пестики 101
Счетная камера с сеткой Фукса-Розенталя 10
Счетчик лабораторный С-5 134

Таймеры со звуковым сигналом 138
Тампонодержатели нестерильные 118
Тампон-зонды стерильные и нестерильные 116-117
Тампон-зонды с пробиркой и транспортной средой..... 119-120
Термометры 120
Тест-полоски «Биоскан» 121
Тигли фарфоровые 102
Трубки медицинские (резиновые (дренажные и соединительные); силиконовые) 122-123

«Укладка» для лаборанта 123
Укладка-контейнер полимерный для доставки проб
биологического материала в пробирках и флаконах 124
Укладка-контейнер для транспортировки пробирок 87

Фильтры 124-125
Фитиль для спиртовок 125
Флаконы для лекарственных средств 38

Химические реактивы 144-145
Холодильники (с прямой трубкой; спиральные; шариковые) 39

Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2204 Classic 138
Цилиндр для хранения пипеток 87
Цилиндры пластиковые 88
Цилиндры стеклянные 1 класса точности..... 172
Цилиндры стеклянные 2 класса точности..... 40-41
Цилиндры стеклянные для ареометров 3

Часы песочные 41
Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3 139
Часы электронные DSZ-2 139
Чаши стеклянные выпарительные 42
Чаши фарфоровые для выпаривания 103
Чаши кристаллизационные 42
Чашка Петри пластиковая диаметром 90 мм многоразовая 88

Чашки стеклянные микробиологические (ЧМ) 42
Чашки пластиковые Петри 89,118
Чашка Петри микробиологическая 168

Шапочка-берет «Шарлотта» 162
Шпатели фарфоровые 103
Шпатели деревянные стерильные 125
Шпатель алюминиевый бактериологический Дригальского 125
Шпатель двухсторонний для оттеснения языка 125
Шпатель стеклянный L-форма нестерильный 43
Шпатели пластиковые 90
Шприцы инъекционные однократного применения с иглами стерильные 126
Штатив для кювет 10х10 мм, 12 гнезд 91
Штатив для пробирок диаметром 10-18 мм с силиконовыми фиксаторами 93
Штатив для пробирок универсальный диаметром 30 мм, 18 гнезд 93
Штативы медицинские полимерные (Z-образные) 94
Штатив металлический для чашек Петри на 54 места 126
Штатив лабораторный для фронтальных работ ШФР-ММ с комплектующими 127
Штатив на 10 мест для пробирок СОЭ 79
Штатив универсальный (гнезда от 6 до 30 мм) 93
Штатив-бокс (для криопробирок 2 мл) 90
Штатив-боксы для предметных стекол 91
Штатив-боксы для хранения предметных стекол 91
Штатив-боксы для пробирок Эппендорфа 92
Штатив-рамки стальные для окраски микропрепаратов 126
Штативы алюминиевые для пробирок и контейнеров 128
Штатив для пробирок, 40 гнезд 91
Штативы для пробирок универсальные 96
Штатив медицинский полимерный для пробирок и криопробирок ШПК-64 93
Штативы для микропрепаратов на предметных стеклах 94
Штативы-боксы для наконечников 96
Штативы для пипеток 95
Штативы для пробирок 15 и 50 мл 96
Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП 94
Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» 95

Щетка пластиковая в блистерной упаковке 97,162
Щетка на деревянном основании 128,162
Щиток для лица 162
Щиток-маска 162

Эксикаторы стеклянные 44
Элементы соединительные 43

Ящик полипропиленовый 97

АРТИКУЛЯРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

10000001 6
10000002 6
10000003 6
10000004 6
10000023 7
10000024 7
10000025 7
10000026 6
10000027 6
10000028 6
10000029 6
10000301 8
10000302 8
10000303 8
10000304 9
10000305 9
10000306 9
10000307 9
10000308 9
10000311 9
10000312 9
10000313 9
10000328 8
10000329 8
10000401 8
10000402 8
10000403 8
10000404 8
10000451 9
10000452 9
10000453 9
10000454 9
10000502 7
10000506 7
10000507 7
10000508 7
10000509 7
10000511 7
10000515 7
10000535 7
10000611 .....8, 26
10000613 27
10000800 14
10000811 14
10000812 14
10000820 14
10000821 14
10000822 14
10000824 14
10000825 14
10000827 14
10000830 14
10000831 14
10000832 14
10000833 14
10000834 14
10000835 14
10000836 14
10000837 14
10000838 14
10000839 14
10000840 14
10000844 14
10000845 14
10000901 15
10000902 15
10000903 15
10000906 15
10000909 15
10000910 15
10000911 15
10000912 15
10000915 15
10000916 15
10000917 15
10000918 15
10000919 15
10000920 15
10000921 16
10000922 16
10000923 16
10000924 16
10000925 16
10000926 15
10000927 15
10000930 16
10000931 16
10000932 16
10000933 16
10000934 16
10000935 16
10001000 5
10001100 170
10001101 170
10001102 170
10001103 170
10001104 170
10001105 170
10001106 170
10001107 170
10001108 18
10001109 18
10001110 18
10001111 18
10001112 18
10001113 18
10001114 170
10001115 170
10001116 170
10001118 170
10001119 170
10001120 170
10001121 170
10001122 170
10001123 18
10001124 18
10001125 18

10001126 18
10001127 18
10001128 18
10001129 18
10001130 18
10001131 18
10001132 18
10001133 18
10001134 18
10001135 18
10001136 18
10001137 18
10001138 18
10001139 18
10001140 18
10001141 18
10001142 18
10001143 18
10001147 18
10001159 18
10001160 170
10001161 170
10001162 170
10001163 170
10001164 170
10001165 170
10001166 170
10001167 170
10001168 170
10001169 172
10001170 172
10001171 172
10001172 172
10001173 172
10001174 172
10001175 172
10001176 172
10001177 170
10001180 172
10001181 172
10001182 172
10001183 172
10001184 172
10001185 172
10001186 172
10001187 172
10001196 170
10001205 18
10001209 19
10001213 19
10001501 22
10001502 22
10001503 22
10001504 22
10001505 22
10001701 25
10001702 25
10001703 25
10001704 25
10001705 25
10001706 25
10001707 25
10001708 25
10001709 25
10001710 25
10001711 25
10001712 25
10001720 26
10001721 26
10001722 26
10001723 26
10001724 26
10001801 24
10001802 24
10001803 24
10001804 24
10001805 24
10001806 24
10001807 24
10001808 24
10001809 24
10001901 24
10002001 23
10002200 29
10002201 29
10002202 29
10002204 29
10002305 29
10002306 29
10002306 29
10002401 28
10002402 28
10002403 28
10002404 28
10002405 28
10002406 28
10002407 28
10002408 28
10002409 28
10002410 28
10002411 28
10002412 28
10002503 29
10002506 29
10002507 29
10002707 29
10002708 29
10002811 29
10002812 29
10002813 29
10002814 29
10002815 29
10002900 43
10002901 43
10002902 43
10003001 31
10003002 31
10003003 31
10003004 31
10003005 31

10003006 31
10003007 31
10003008 31
10003009 31
10003010 31
10003101 31
10003102 31
10003104 31
10003105 31
10003107 31
10003108 31
10003109 31
10003110 31
10003201 31
10003202 31
10003203 31
10003204 31
10003205 31
10003206 31
10003207 31
10003208 31
10003209 31
10003301 31
10003302 31
10003303 31
10003304 31
10003305 31
10003306 31
10003307 31
10003308 31
10003410 30
10003411 30
10003412 30
10003418 30
10003419 30
10003501 34
10003502 34
10003503 34
10003504 34
10003600 34
10003601 34
10003603 34
10003604 34
10003605 34
10003607 34
10003801 33
10003802 33
10003803 33
10003804 33
10003805 33
10003806 33
10003807 33
10003808 33
10003809 33
10003810 33
10003811 33
10003812 33
10003813 33
10003814 33
10003815 33
10003816 33
10003817 33
10003816 33
10003817 33
10003831 33
10003836 33
10003837 33
10003838 33
10003839 33
10004200 88
10004201 88
10004202 88
10004203 88
10004204 88
10004206 88
10004207 88
10004208 88
10004222 88
10004223 88
10004224 88
10004225 88
10004226 88
10004227 88
10004228 88
10004229 88
10004301 40
10004302 40
10004303 40
10004304 40
10004305 40
10004306 40
10004307 40
10004308 40
10004400 41
10004401 41
10004402 41
10004403 41
10004404 41
10004405 41
10004406 41
10004407 41
10004408 41
10004501 3
10004502 3
10004503 3
10004504 3
10004505 3
10004601 41
10004602 41
10004603 41
10004604 41
10004605 41
10004620 172
10004621 172
10004622 172
10004623 172
10004800 99
10004801 44
10004802 44
10004803 99

10004804 44
10004805 44
10004806 44
10004807 99
10004808 44
10004809 44
10004810 44
10004811 44
10004812 44
10004813 44
10004814 44
10004815 99
10004816 44
10004817 99
10004818 44
10004819 44
10004820 44
10004821 44
10004823 44
10004825 44
10004826 44
10004827 44
10004828 44
10004829 44
10004830 44
10004840 99
10004841 99
10004900 43
10004901 43
10004902 43
10004903 43
10005000 30
10005001 43
10005002 30
10005003 30
10005004 30
10005005 28
10005006 28
10005007 28
10005008 28
10005009 30
10005107 29
10005108 29
10005114 29
10005115 29
10005116 29
10005117 29
10005204 29
10005205 29
10005302 28
10005304 28
10005703 42
10005704 42
10005705 42
10005706 42
10005708 42
10005709 42
10005800 42
10005801 42
10005802 42
10005803 42
10005900 19
10005901 19
10005902 19
10005903 19
10005904 19
10005905 19
10005906 19
10005907 19
10005908 19
10005909 19
10005910 19
10005911 19
10005912 19
10005913 19
10005916 19
10005917 19
10005918 19
10005919 19
10005920 19
10006000 13
10006001 13
10006002 13
10006011 13
10006012 13
10006020 13
10006021 13
10006022 13
10006023 13
10006030 13
10006100 20
10006101 20
10006102 4
10006200 38
10006201 38
10006202 38
10006203 38
10006204 38
10006205 38
10006309 5
10006310 5
10006311 5
10006312 5
10006313 5
10006315 6
10006316 6
10006318 6
10006410 5
10006412 5
10006413 5
10006414 5
10006606 17
10006607 17
10006608 17
10006609 17
10006610 17
10006611 17
10006612 27
10006613 17
10006614 17

10006615 17
10006616 17
10006620 17
10006800 4
10006801 4
10006802 4
10006803 4
10006804 25
10006805 25
10006806 25
10006807 25
10006808 25
10006811 4
10006813 4
10006814 4
10006815 4
10006816 4
10006817 4
10006900 23
10006901 23
10006902 23
10006903 23
10006904 23
10006905 23
10006906 23
10006907 23
10006908 23
10006909 23
10007205 4
10007206 4
10007207 4
10007207 4
10007208 4
10007209 4
10008021 171
10008022 171
10008024 171
10008025 171
10008026 171
10008041 171
10008042 171
10008043 171
10008044 171
10008045 171
10008050 171
10008051 171
10008052 171
10008053 171
10008054 171
11000013 49
11000014 49
11000015 49
11000016 49
11000020 49
11000021 49
11000022 49
11000023 49
11000026 49
11000027 49
11000030 49
11000031 49
11000101 86
11000103 86
11000104 86
11000105 86
11000106 86
11000108 86
11000111 86
11000201 89
11000205 89
11000206 89
11000207 89
11000208 89
11000210 89
11000214 89
11000215 89
11000216 89
11000221 88
11000222 89
11000226 89
11000227 89
11000231 89
11000232 89
11000237 89
11000238 89
11000239 89
11000241 89
11000242 42
11000244 42
11000245 42
11000246 89
11000247 89
11000248 89
11000249 89
11000250 42
11000252 89
11000253 42
11000257 89
11000260 89
11000262 89
11000264 89
11000267 89,118
11000268 89,118
11000269 89,118
11000270 89,118
11000271 89,118
11000272 89,118
11000273 89,118
11000310 86
11000311 86
11000312 86
11000401 81
11000402 81
11000403 81
11000505 86
11000609 53
11000610 53
11000611 53
11000615 53
11000616 53

11000620 53
11000621 53
11000622 53
11000623 53
11000708 87
11000816 86
11000817 86
11000819 86
11000820 86
11000821 86
11000822 86
11000823 85
11000824 85
11000826 86
11000827 86
11000832 86
11000833 86
11000839 85
11000840 85
11000842 86
11000843 86
11000844 86
11000845 86
11000846 86
11000847 86
11000848 86
11000849 86
11000850 86
11000851 86
11000910 73
11000911 73
11000912 73
11000913 73
11000914 73
11000915 73
11000921 73
11000922 73
11000923 73
11000924 73
11000925 73
11000926 73
11000930 73
11000931 73
11000932 73
11000933 73
11000934 73
11000940 73,167
11000941 73,167
11000942 73,167
11000943 73,167
11000944 73,167
11000945 73,167
11000946 73,167
11001106 51
11001107 56
11001109 56
11001110 56
11001111 56
11001112 56
11001114 56
11001115 56
11001126 56
11001127 56
11001128 56
11001129 56
11001132 56
11001133 56
11001134 56
11001135 56
11001200 52
11001201 52
11001202 52
11001203 52
11001204 52
11001205 52
11001206 52
11001300 85
11001301 85
11001302 85
11001309 85
11001310 85
11001313 85
11001411 47
11001412 47
11001413 47
11001414 47
11001501 46
11001502 46
11001503 46
11001504 46
11001505 46
11001506 46
11001507 47
11001508 47
11001509 46
11001510 46
11001511 46
11001512 46
11001513 46
11001514 48
11001515 48
11001516 48
11001517 48
11001518 48
11001527 46
11001529 48
11001530 48
11001531 46
11001532 46
11001533 46
11001534 46
11001535 46
11001536 46
11001537 48
11001538 48
11001539 48
11001540 48
11001541 48
11001542 48
11001543 47

11001544 47
11001545 47
11001546 48
11001549 47
11001557 51
11001558 51
11001559 51
11001563 51
11001564 51
11001565 51
11001566 51
11001570 48
11001571 48
11001572 48
11001573 48
11001574 48
11001575 48
11001580 47
11001603 53
11001604 53
11001605 53
11001606 53
11001607 53
11001608 53
11001702 51
11001703 51
11002200 60
11002201 60
11005400 76
11005401 77
11005403 77
11005404 77
11005409 77
11005410 77
11005411 77
11005416 80
11005423 80
11005424 80
11005426 83,164
11005427 76
11005428 76
11005429 76
11005430 77
11005431 77
11005432 83
11005433 76
11005434 76
11005435 76
11005437 83
11005438 77
11005441 76
11005442 77
11005443 77
11005444 81
11005446 76
11005447 76
11005450 78,165
11005451 78,165
11005452 78,165
11005453 78,165
11005454 78,165
11005455 78,165
11005456 77
11005457 77
11005458 83,164
11005459 83,164
11005462 83
11005463 76
11005464 76
11005465 76
11005466 76
11005467 76
11005468 76
11005469 76
11005470 76
11005471 77
11005472 81
11005473 76
11005474 76
11005475 77
11005477 77
11005479 76
11005480 77,83,164
11005481 83,164
11005483 77
11005490 77
11005491 77
11005492 77
11005493 76
11005494 77
11005495 77
11005497 83
11005500 78
11005501 78
11005502 78
11005503 78
11005504 78
11005505 78
11005507 78
11005508 78
11005509 78,167
11005510 78
11005511 78
11005512 78
11005515 78,118
11005520 78,167
11005521 78
11005522 78,167
11005523 78,167
11005525 78
11005526 78,167
11005531 79
11005532 79
11005533 79
11005534 78
11005535 78
11005537 165
11005538 165
11005539 165
11005542 165

11005543 165
11005544 165
11005546 165
11005547 168
11005548 168
11005549 168
11005553 78
11005560 164
11005561 164
11005562 164
11005563 164
11005564 164
11005565 164
11005566 164
11005570 165
11005571 165
11005600 82
11005606 81
11005607 81
11005609 80
11005612 81
11005613 81
11005614 82
11005615 82
11005616 82
11005617 82
11005620 82
11005621 82
11005622 82
11005623 82
11005624 80
11005626 80
11005628 82
11005630 80
11005631 80
11005636 82
11005637 82
11005638 82
11005639 81
11005640 81
11005643 82
11005644 82
11005645 82
11005646 82
11005647 82
11005648 82
11005648 82
11005649 81
11005650 82
11005652 82
11005653 82
11005654 81
11005655 82
11005656 81
11005657 81
11005658 82
11005659 82
11005661 82
11005662 82
11005663 82
11005664 82
11005665 82
11005666 81
11005667 81
11005668 81
11005669 81
11005670 81
11005671 81
11005677 82
11005680 83
11005681 83
11005682 83
11005683 81
11005684 81
11005690 83
11005691 83
11005692 83
11005693 81
11005694 81
11005695 81
11005696 81
11005701 83
11005702 83
11005703 83
11005704 83
11005705 82
11005707 81
11005708 82
11005709 83
12000101 141
12001002 105
12001006 105
12001101 4
12001103 4
12001151 61
12001152 61
12001153 61
12001321 65
12001322 65
12001324 64
12001325 64
12001326 65
12001336 64
12001337 65
12001379 65
12001382 64
12001383 65
12001385 65
12001386 65
12001387 65
12001397 65
12001401 10
12001402 10
12001403 10
12001404 10,54
12001406 54
12001408 10
12001409 10
12001410 65,166
12001411 65,166

12001412 65,166
12001413 65,166
12001432 64
12001433 64
12001434 64
12001436 65,166
12001437 65,166
12001443 65,166
12001444 65,166
12001445 65,166
12001449 65
12001450 65,166
12001451 166
12001452 166
12001453 166
12001454 166
12001455 166
12001456 166
12001457 166
12001458 166
12001459 166
12001460 166
12001461 166
12001462 166
12001463 65
12001464 64
12001465 64,166
12001466 65
12001467 64,166
12001469 64,166
12001470 64
12001471 64
12001473 64,166
12001474 64,166
12001475 64,166
12001476 64,166
12001477 64,166
12001501 107
12001502 107
12001503 107
12001504 107
12001509 107
12001511 107
12001601 107
12001602 107
12001605 107
12001704 11
12001709 11
12001711 11
12001714 11
12001800 12
12001803 12
12001804 12
12001805 12
12001806 12
12001807 12
12001808 12
12001809 12
12001810 12
12001811 12
12001812 12
12001911 12
12001914 12
12002006 108
12002007 108
12002203 109
12002204 109
12002206 109
12002208 109
12002210 109
12002211 109
12002212 109
12002213 109
12002214 109
12002215 109
12002231 109
12002238 109
12002239 109
12002240 109
12002241 109
12002242 109
12002243 109
12002244 109
12002300 21
12002301 21
12002303 21
12002304 21
12002305 21
12002306 21
12002307 21
12002308 21
12002309 21
12002310 21
12002312 20
12002313 21
12002314 21
12002315 21
12002316 21
12002318 21
12002322 21
12002323 21
12002324 21
12002325 21
12002326 21
12002327 21
12002328 21
12002341 62
12002342 61
12002349 62
12002350 21
12002351 21
12002352 21
12002353 21
12002354 21
12002355 21
12002356 21
12002357 21
12002358 21
12002359 62
12002366 62,117

12002367 62,117
12002368 62,117
12002501 22
12002600 110
12002602 110
12002604 110
12002611 63
12002614 110
12002615 63
12002616 110
12002617 110
12002618 63
12002619 63
12002622 63
12002625 63
12002626 62
12002627 110
12002628 110
12002630 110
12002634 110
12002637 63
12002638 110
12002639 109
12002640 63
12002710 71
12002704 75
12002705 75
12002706 74
12002708 74
12002709 75
12002711 74
12002714 74
12002715 75,168
12002716 91
12002717 91
12002718 91
12002719 75
12002720 75
12002721 75
12002722 75
12002723 75
12002724 75
12002725 75
12002726 74
12002734 75,168
12002750 111
12002751 111
12002770 115
12002771 115
12002772 115
12002773 115
12002774 115
12002775 115
12002776 115
12002777 115
12002778 115
12002779 115
12002780 115
12002781 115
12002782 115
12002800 59
12002805 57
12002806 58
12002807 58
12002808 58
12002809 58
12002811 58
12002812 58
12002813 58
12002814 58
12002815 58
12002816 58
12002817 59
12002818 59
12002819 59
12002826 59
12002845 59
12002846 59
12002848 59
12002860 3
12002885 60
12002886 60
12002887 60
12002888 60
12002889 60
12002890 60
12002891 60
12002892 60
12002901 81,85
12002905 113
12002907 113
12002909 113
12002910 113
12002911 113
12002912 113
12002913 113
12002914 113
12002915 113
12002916 113
12002917 113
12002918 113
12002919 114
12002921 30
12002922 85
12002923 30
12002924 85
12002925 30
12002926 30
12002929 53
12002930 85
12002935 85
12002937 114
12002942 115
12002945 114
12002947 113
12002948 113
12002949 113
12002950 113
12002951 113
12002952 113

12002953 81,85
12002956 114
12002960 30
12002970 114
12002976 114
12002979 114
12002980 85
12002981 114
12002982 114
12002984 113
12002992 30
12002993 30
12003002 115,157
12003007 115,157
12003008 57
12003009 57
12003034 59
12003035 59
12003036 58
12003037 58
12003038 59
12003047 57
12003048 57
12003052 57
12003053 57
12003058 59
12003059 59
12003061 30
12003062 57
12003063 57
12003064 58
12003067 57
12003068 57
12003069 113
12003090 114
12003092 114
12003100 32
12003101 32
12003102 32
12003104 32
12003123 35
12003124 35
12003125 35
12003128 35
12003129 35
12003140 35
12003141 35
12003143 59
12003150 30
12003212 116
12003213 116
12003214 116
12003215 116
12003218 116
12003221 116
12003222 116
12003223 116
12003224 116
12003225 116
12003226 116
12003227 116
12003228 116
12003229 116
12003250 116
12003251 116
12003252 84
12003253 84
12003254 84
12003255 84
12003256 84
12003257 84
12003258 84
12003259 84
12003260 84
12003261 84
12003262 84
12003263 84
12003264 84
12003265 84
12003266 84
12003267 84
12003268 84
12003269 84
12003301 35
12003302 35
12003303 35
12003304 35
12003305 35
12003306 35
12003307 35
12003309 35
12003312 35
12003314 35
12003315 35
12003316 35
12003318 35
12003321 35
12003322 35
12003323 35
12003332 35
12003402 37
12003403 37
12003405 37
12003407 38
12003408 37
12003409 37
12003410 37
12003412 37
12003416 36
12003417 36
12003418 37
12003419 37
12003421 36
12003423 37
12003424 37
12003425 37
12003430 36
12003431 36
12003432 36
12003433 36

12003434 36
12003435 36
12003501 34
12003502 34
12003503 34
12003504 34
12003604 37
12003609 34
12003610 34
12003654 37
12003701 38
12003702 38
12003704 38
12003705 38
12003706 38
12003707 38
12003708 38
12003801 121
12003802 121
12003803 121
12003804 121
12003805 121
12003806 121
12003807 121
12003808 121
12003810 84,141
12004006 120
12004101 123
12004102 123
12004106 123
12004107 123
12004108 123
12004109 123
12004121 120
12004126 120
12004127 120
12004134 120
12004150 120
12004151 60
12004159 60
12004161 123
12004201 123
12004203 123
12004204 123
12004205 123
12004206 123
12004300 123
12004301 123
12004301 123
12004302 123
12004303 123
12004304 123
12004305 123
12004306 123
12004307 123
12004308 123
12004309 123
12004420 75
12004502 123
12004503 124
12004515 108
12004516 87
12004518 124
12004523 97
12004524 87
12004527 55
12004600 124
12004601 124
12004602 124
12004603 124
12004604 124
12004605 124
12004606 124
12004607 124
12004608 124
12004609 124
12004610 124
12004611 124
12004612 124
12004613 124
12004614 124
12004615 124
12004616 124
12004617 124
12004618 124
12004619 124
12004620 124
12004621 125
12004622 125
12004623 125
12004624 125
12004625 125
12004626 125
12004627 125
12004628 125
12004629 125
12004630 125
12004631 125
12004632 124
12004633 124
12004634 124
12004635 124
12004636 124
12004637 124
12003638 124
12003639 124
12004640 124
12004641 125
12004642 125
12004643 125
12004644 124
12004645 125
12004646 125
12004650 124
12004701 41
12004702 41
12004703 41
12004704 41
12004705 41
12004706 41

12004707 41
12004730 41
12004731 41
12004732 41
12004733 41
12004801 53
12004802 53
12004803 53
12004805 53
12004806 53
12004807 53
12004808 53
12005001 94
12005002 94
12005008 93
12005009 91
12005010 96
12005011 96
12005100 54
12005101 54
12005102 54
12005105 54,94
12005106 54
12005107 126
12005200 128
12005201 128
12005202 128
12005203 128
12005204 128
12005206 128
12005208 128
12005209 128
12005210 128
12005211 128
12005212 128
12005213 128
12005216 128
12005217 126
12005218 126
12005300 93
12005301 92
12005302 92
12005304 96
12005305 92
12005306 91
12005307 91
12005308 91
12005309 91
12005310 90
12005311 96
12005312 93
12005316 95
12005317 96
12005318 96
12005319 96
12005320 96
12005321 96
12005322 96
12005323 96
12005324 96
12005325 96
12005327 92
12005328 92
12005334 93
12005335 95
12005336 95
12005400 127
12005401 94
12005402 94
12005403 134
12005405 94
12005407 94
12005408 94
12005411 127
12005412 93
12005414 127
12005416 127
12005417 95
12005418 96
12005419 96
12005420 127
12005421 127
12005422 127
12005426 127
12005427 95
12005428 94
12005429 94
12005430 94
12005431 94
12005432 94
12005479 76
12005482 77
12005501 29
12005601 22
12005702 142
12005801 142
12005900 32
12005901 32
12005902 32
12006009 38
12006101 50
12006102 50
12006103 100
12006200 80
12006209 55
12006220 84
12006252 156
12006315 156
12006317 156
12006318 156
12006331 80
12006332 80
12006337 156
12006342 156
12006370 150
12006371 156
12006372 156
12006376 156
12006381 156
12006382 156

12006383 156
12006390 80
12006400 121
12006401 121
12006402 121
12006403 121
12006405 121
12006406 121
12006407 121
12006408 121
12006413 121
12006441 62
12006504 144
12006605 72
12006607 72
12006608 72
12006615 72
12006618 72
12006619 72
12006620 72
12006622 72
12006629 72
12006630 72
12006631 72
12006634 72
12006636 72
12006637 72
12006638 72
12006639 72
12006640 72
12006641 72
12006643 72
12006647 72
12006648 72
12006653 72
12006656 26
12006658 26
12006659 26
12006660 26
12006661 72
12006662 72
12006663 72
12006664 72
12006668 72
12006672 72
12006673 26
12006701 125
12006704 90
12006706 103
12006707 125
12006709 103
12006710 103
12006713 90
12006714 90
12006717 90
12006718 90
12006723 90
12006724 90
12006725 90
12006726 90
12006727 90
12006731 125
12006732 125
12006807 108
12006824 157
12006901 157
12007001 105
12007006 155
12007007 155
12007008 155
12007009 155
12007034 154
12007035 154
12007036 154
12007037 154
12007038 154
12007039 154
12007043 154
12007044 154
12007045 154
12007046 154
12007047 154
12007048 154
12007049 154
12007050 155
12007052 155
12007054 154
12007055 154
12007056 154
12007057 154
12007058 154
12007059 155
12007060 154
12007061 154
12007062 154
12007063 154
12007064 154
12007065 154
12007066 154
12007067 154
12007068 155
12007069 155
12007070 153
12007071 153
12007072 153
12007073 153
12007074 153
12007075 153
12007076 153
12007077 153
12007078 153
12007079 155
12007080 153
12007081 153
12007082 153
12007083 153
12007084 153
12007085 153
12007086 153
12007087 153

12007088 153
12007090 152
12007091 152
12007092 152
12007093 152
12007094 152
12007095 152
12007098 155
12007099 155
12007100 125
12007101 155
12007102 152
12007103 152
12007104 152
12007105 152
12007106 152
12007107 149
12007108 149
12007109 149
12007110 152
12007111 152
12007112 152
12007113 152
12007114 152
12007115 152
12007116 152
12007117 152
12007118 152
12007119 152
12007120 148
12007121 148
12007122 148
12007123 148
12007124 148
12007125 148
12007126 148
12007127 148
12007129 148
12007130 150
12007131 150
12007132 150
12007133 150
12007134 150
12007135 150
12007136 150
12007137 150
12007138 150
12007139 150
12007140 151
12007141 151
12007142 151
12007143 151
12007144 151
12007145 151
12007146 151
12007148 151
12007149 151
12007150 155
12007151 155
12007152 155
12007153 155
12007154 155
12007155 155
12007159 155
12007160 155
12007161 155
12007162 150
12007163 150
12007164 150
12007165 150
12007166 151
12007167 151
12007169 151
12007170 148
12007171 148
12007172 148
12007173 149
12007174 149
12007175 149
12007178 149
12007179 149
12007180 149
12007190 152
12007200 39
12007207 39
12007210 39
12007214 39
12007223 39
12007224 39
12007225 39
12007226 39
12007229 39
12007232 39
12007233 39
12007234 39
12007235 39
12007235 39
12007236 39
12007240 39
12007241 39
12007243 157
12007300 112
12007302 112
12007304 112
12007307 112
12007309 112
12007314 112
12007317 112
12007320 70
12007321 70
12007322 70
12007323 112
12007325 112
12007326 112
12007327 112
12007328 112
12007329 112
12007331 112
12007332 68
12007333 112

12007335 68
12007338 112
12007343 70
12007345 70
12007346 70
12007348 70
12007349 70
12007353 70
12007354 70
12007360 70
12007361 70
12007362 70
12007363 70
12007401 10
12007410 153
12007411 153
12007412 153
12007413 153
12007414 153
12007415 153
12007416 153
12007417 153
12007418 153
12007419 153
12007421 154
12007422 154
12007423 154
12007424 154
12007425 154
12007426 154
12007427 154
12007428 154
12007429 154
12007430 154
12007432 149
12007433 149
12007434 149
12007435 149
12007436 149
12007437 149
12007440 154
12007441 154
12007442 154
12007443 154
12007444 154
12007445 154
12007446 154
12007447 154
12007448 154
12007449 154
12007450 153
12007451 153
12007452 153
12007453 153
12007454 153
12007455 153
12007456 153
12007457 153
12007460 152
12007461 152
12007462 152
12007463 152
12007464 152
12007465 152
12007466 152
12007467 152
12007470 152
12007471 152
12007472 152
12007473 152
12007474 152
12007475 152
12007476 152
12007477 152
12007480 148
12007481 148
12007482 148
12007483 148
12007484 148
12007485 148
12007486 148
12007487 148
12007488 148
12007490 150
12007491 150
12007492 150
12007493 150
12007494 150
12007495 150
12007496 150
12007497 150
12007498 150
12007505 13
12007506 13
12007507 13
12007508 13
12007510 151
12007511 151
12007512 151
12007513 151
12007514 151
12007515 151
12007516 151
12007517 151
12007518 154
12007519 154
12007520 155
12007521 155
12007522 155
12007523 155
12007524 155
12007525 155
12007526 155
12007527 155
12007528 155
12007529 155
12007530 155
12007531 155
12007532 155
12007533 155

12007534 155
12007536 155
12007537 155
12007538 155
12007539 155
12007540 154
12007541 154
12007542 154
12007543 154
12007544 152
12007545 152
12007546 152
12007547 152
12007548 152
12007549 152
12007550 151
12007551 151
12007552 151
12007553 151
12007554 150
12007555 150
12007556 150
12007557 150
12007559 149
12007560 149
12007561 149
12007562 148
12007563 148
12007564 148
12007603 132
12007608 132
12007705 74
12007858 50
12007879 114
12007880 114
12007882 46
12007887 109
12007900 122
12007901 122
12007902 122
12007903 122
12007904 122
12007905 122
12007906 122
12007907 122
12007908 122
12007909 122
12007914 122
12007915 122
12007916 122
12007917 122
12007918 122
12007927 122
12007928 122
12008300 68
12008301 68
12008801 145
12008807 145
12008810 145
12008812 145
12008814 145
12008816 145
12008820 145
12008821 145
12008822 145
12008823 145
12008826 145
12008827 145
12008828 145
12008829 145
12008830 145
12009010 47
12009011 47
12009019 109
12009020 85
12009023 50
12009025 105
12009031 46
12009032 46
12009034 49
12009042 69
12009043 114
12009051 47
12009056 114
12009067 105
12009068 105
12009069 105
12009077 69
12009078 46
12009079 46
12009082 69
12009083 46
12009087 85
12009090 50
12009091 50
12009092 46
12009093 46
12009094 50
12009098 62
12009099 62
12009110 69
12009111 69
12009112 69
12009113 69
12009114 69
12009131 47
12009137 114
12009139 105
12009150 63
12009158 85
12009161 85
12009170 46
12009204 126
12009206 126
12009207 126
12009208 126
12009224 105
12009231 64
12009249 48
12009253 48

12009255 110
12009285 126
12009310 49
12009315 49
12009316 49
12009317 49
12009318 49
12009319 49
12009320 91
12009321 114
12009322 114
12009323 114
12009328 114
12009330 114
12009331 114
12009332 114
12009333 114
12009334 114
12009335 114
12009336 114
12009337 114
12009338 114
12009339 114
12009341 114
12009342 114
12009343 114
12009344 114
12009345 114
12009346 114
12009363 50
12009364 50
12009365 50
12009368 50
12009379 114
12009391 63
12009417 95
12009422 114
12010303 43
12010304 43
12010803 157
12010804 157
12010805 157
12010811 157
12010813 157
12010814 157
12010815 157
12010816 157
12010818 157
12010824 157
12010825 157
12010826 157
12010827 157
12010829 157
12011101 108
12011102 108
12011103 108
12011106 108
12011110 108
12011202 111
12011203 111
12011204 111
12011205 71
12011209 71
12011210 71
12011211 71
12011212 71
12011213 71
12011215 71
12011216 71
12011217 71
12011250 110
12011251 110
12011252 110
12011253 110
12011254 110
12011255 110
12011302 106
12011303 106
12011310 69
12011311 69
12011312 69
12011313 69
12011314 69
12011315 69
12011316 69
12011317 69
12011318 69
12011319 69
12011320 69
12011321 87
12011322 69
12011323 133
12011324 133
12011325 133
12011327 69
12011328 69
12011329 69
12011340 106
12011341 106
12011343 106
12011350 69
12011351 69
12011352 69
12011353 69
12011354 69
12011355 69
12011356 69
12011357 69
12011358 69
12011359 69
12011360 69
12011361 69
12011362 69
12011363 69
12011364 69
12011365 69
12011366 69
12011367 69
12011370 69
12011371 69

12011380 119
12011381 119
12011400 52
12016203 55
12016204 55
12016205 55
12016206 55
12016207 55
12016208 55
12016209 55
12016210 55
12016211 55
12016212 55
12026260 55
12026261 55
12026262 55
12026268 55
13000000 102
13000001 102
13000002 102
13000003 102
13000004 102
13000005 102
13000006 102
13000007 102
13000009 102
13000102 101
13000103 101
13000104 101
13000105 101
13000106 101
13000107 101
13000109 101
13000110 101
13000111 101
13000124 101
13000126 101
13000127 101
13000128 101
13000130 101
13000131 101
13000132 101
13000133 101
13000134 101
13000135 101
13000136 101
13000200 101
13000201 101
13000203 101
13000204 101
13000205 101
13000206 101
13000207 101
13000208 101
13000209 101
13000300 103
13000301 103
13000302 102
13000303 102
13000304 102
13000305 102
13000306 102
13000307 102
13000308 102
13000309 102
13000310 102
13000311 102
13000312 102
13000313 103
13000320 102
13000324 102
13000335 102
13000340 102
13000342 103
13000343 103
13000344 103
13000345 102
13000400 103
13000401 103
13000402 103
13000403 103
13000404 103
13000405 103
13000406 103
13000407 103
13000408 103
13000409 103
13000410 103
13000411 103
13000412 103
13000413 103
13000414 103
13000500 100
13000501 100
13000502 100
13000503 100
13000504 100
13000600 99
13000601 99
13000602 99
13000603 99
13000604 99
13000605 99
13000606 99
13000607 99
13000608 99
13000609 99
13000700 99
13000701 99
13000702 99
13000703 99
13000704 99
13000705 99
13000706 99
13000707 99
13000800 100
13000801 100
13000802 100
13000804 100
13000805 100

13000900 100
13000901 100
13000902 100
13000903 100
13000904 100
14001316 144
14002302 144
14004215 144
14004401 144
14004403 144
14004502 144
14004606 144
14004702 144
14004705 144
14004802 143
14004907 144
14005008 144
14005202 144
14005302 143
14005304 143
14005405 144
14005505 144
14005605 111
14005700 144
14005808 144
14006105 144
14006217 144
14006305 144
14006607 144
14006702 144
14006801 145
14007302 145
14007503 145
14007801 144
14007906 144
14007915 144
14008008 144
14008103 144
14009505 144
14009605 144
14010800 144
14011702 145
14012011 145
14016407 144
14018600 144
14028503 144
14024200 144
14031403 144
14031909 144
14032003 144
14032106 144
14032110 144
14032114 144
15000103 143
17002000 145
17002015 145
18000008 159
18000101 128
18000103 97
18000201 162
18000203 162
18000300 160
18000301 160
18000405 160
18000406 160
18000505 159
18000506 159
18000509 159
18000510 159
18000515 159
18000710 118
18000717 118
18000775 119
18000776 119
18000777 119
18000778 120
18000779 120
18000784 119
18000791 117
18000793 117
18000794 117
18000795 117
18000796 117
18000797 117
18000798 117
18000799 117
18000800 160
18000808 160
18000812 117
18000813 117
18000814 117
18000815 117
18000816 117
18000818 117
18000819 117
18000820 117
18000821 116
18000822 117
18000823 117
18000824 116
18000825 116
18001402 161
18001403 161
18001410 161
18001411 161
18001412 161
18001414 161
18001415 161
18001416 161
18001417 161
18001418 161
18001427 162
18001434 161
18001450 161
18001451 161
18001452 161
21000003 130
21000041 130
21000042 130
21000043 130

21000503 3
21000504 3
21000704 135
21000770 136
21000771 136
21000772 136
21000773 136
21000802 134
21000803 79
21000804 79
21000901 137
21000902 137
21000906 137
21001021 138
21001100 138
21001102 139
21001105 139
21001302 130
21001306 131
21001307 131
21001310 131
21001414 131
21001500 132
21001501 132
21001607 27
21001615 27
21001643 131
21001667 27,137
21001672 131
21002778 27
21002801 134
21004813 43
21004514 43
21005202 133
21005203 133
21005204 133
21005205 133
21005206 133
21005207 133
21005208 133
21005209 133
21005210 133
21005220 133
21005221 133
21005222 133
21005223 133
21005224 133
21005225 133
21005226 133
21005227 133
21005228 133
21005229 133
21005230 133
23000400 144
23000509 144
23001006 144
23001200 145
23001210 145
23001308 144
23001321 144
25000114 66
25000115 66
25000116 66
25000152 66
25000153 66
25000154 66
25000155 66
25000156 66
25000200 67
25000201 67
25000202 67
25000203 67
25000204 67
25000205 67
25000206 67
25000207 67
25000208 67
25000209 67
25000213 67
25000215 67
25000216 67
25000220 67
25000221 66
25000224 67
25000230 67
25000238 67
25000241 67
25000243 67
25000244 67
25000245 67
25000256 67
25001053 162
25001069 159
25002209 116
25002220 131

Список сокращений

— Знак об утверждении типа средств измерений

ТС — термически стойкое стекло

НС-1 — нейтральное стекло

п/п, или ПП — полипропилен

п/с, или ПС — полистирол

п/э, или ПЭ — полиэтилен

ПЭВД — полиэтилен высокого давления

ПЭНД — полиэтилен низкого давления

АБС — акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик)

ПВХ — поливинилхлорид

ПК — поликарбонат

ПММА — полиметилметакрилат (оргстекло, акриловое стекло)

ПТФЭ — политетрафторэтилен (фторопласт)

ПЭТФ — полиэтилентерефталат

Стерильно (Р) – стерилизация с использованием радиационного метода

Стерильно (ЭО) – стерилизация с использованием газового метода (этилен-оксид)




МиниМед
основан в 1992 г.