

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

detrox®
Integrated Disinfection Solutions

detrox®
Integrated Disinfection Solutions











Содержание 3
О компании 4

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Дезинфекция медицинских инструментов и эндоскопов

Detro® Activ 5-6
Detro® OPA 6
Detro® Plus OPA 6
Detro® PAA 2200 7
Detro® Plus PAA DW 7
Detro® Forte 7
Detro® Cid Enzym 7

Очистка и уход за медицинскими инструментами и эндоскопами

Detro® Enzym 8-9
Detro® Enzym Foam 9
Detro® Matic A 9
Detro® Matic NF 9
Detro® Matic NS 10
Detro® Matic Enzym 10
Detro® Hemoplus 10
Detro® Aspiradent 10
Detro® Dent 11
Detro® LUBE 11
Detro® LUBE Spray 11

Дезинфекция поверхностей

Detro® San AF 12-13
Detro® San AF Wipes 13
Detro® Akaspray Wipes 13
Detro® San HP Spray 13
Detro® San HP Wipes 14
Detro® San HP 14
Detro® San Floor 14

Кожные антисептики

Detro® Derm 15-16
Detro® PW 7,5% Scrub 16
Detro® PW 10% 16

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дезинфекция, сушка и хранение эндоскопов

Detrowash® 9000 Series 17-19
Detrowash® 5000 - 8000 Series 20
Detro® Storage 21
Detro® Trolle 22

Аэрозольная дезинфекция

Detro® Air Spray 23-24

О компании

Представляем на российском рынке продукцию турецкого производителя Detrox - автоматические мойки для эндоскопов и дезинфицирующие средства.

Компания Detrox известна своими высокими стандартами качества и инновационными решениями в области медицинского оборудования. Мойки для эндоскопов являются важным компонентом процесса обеззараживания и обеспечивают безопасность пациентов. Эти мойки обладают рядом уникальных функций, которые облегчают и улучшают процесс обработки эндоскопов.

Важно отметить, что продукция Detrox соответствует всем необходимым медицинским стандартам и требованиям. Detrox уделяет особое внимание контролю качества и тщательно проверяет каждую моющую машину перед ее выпуском на рынок. Таким образом, вы можете быть уверены в надежности и безопасности продукции, предлагаемой компанией Detrox.

Наши главные цели - помочь нашим клиентам в выборе качественного медицинского оборудования, упростить лечебный процесс и достичь максимального эффекта в оказании помощи пациентам. Наши опытные сотрудники всегда готовы помочь вам с выбором и предоставить всю необходимую информацию о продукции Detrox.

Мы гордимся партнерством с турецким производителем Detrox и стремимся предложить своим клиентам самые передовые варианты в области медицинского оборудования. Мы понимаем, что качество и безопасность являются приоритетам в медицине, и поэтому предлагаем продукцию только высочайшего качества.

Detrox - ваш надежный партнер в мире первоклассного медицинского оборудования.



detrox®
Integrated Disinfection Solutions

Дезинфекция медицинских инструментов и эндоскопов

Detro® Activ
Detro® OPA
Detro® Plus OPA
Detro® PAA 2200
Detro® Plus PAA DW
Detro® Forte
Detro® Cid Enzym





Detro® Activ



Состав:
Ферменты (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза)- 1 - 5%, перкарбонат натрия - 50%, ТАЕД - 25% (тетраацетилатилендиамин), неноногенные ПАВ
Универсальное средство в виде гранулированного порошка.
Действующим веществом в рабочем растворе является надуксусная кислота.

Применяется для:
· дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов;
· стерилизации изделий медицинского назначения;
· предварительной, окончательной,предстерилизационной очистки эндоскопов;
· дезинфекции высокого уровня истерилизации эндоскопов.

Подходит как для ручной, так и для механизированной обработки, в том числе в ультразвуковых установках.

Срок годности рабочего раствора-36 часов.
ДВУ-5 мин. Стерилизация-30 мин.



Detro® OPA



Состав:
Ортофталевый альдегид - 0,55%

Готовое к применению дезинфицирующее средство, применяемое для:
· дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов ручным и механизированным способом;
· дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом;
· стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.

Срок годности рабочего раствора - 14 дней.
ДВУ - 5 мин. Стерилизация - 30 мин.



Detro® Plus OPA



Состав:
Ортофталевый альдегид - 5,5%

Концентрированное дезинфицирующее средство, применяемое для:

· дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) ручным и механизированным способом;
· дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом;
· стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.

Срок годности рабочего раствора - 14 дней.
ДВУ - 5 мин. Стерилизация - 30 мин.



Detro® PAA 2200



Состав:
Надуксусная кислота (основа + активатор) - 0,22%

Готовое к применению средство, применяемое для:
дезинфекции высокого уровня инструментов общей хирургии, анестезии и стоматологической хирургии из нержавеющей стали, жестких и гибких эндоскопов, медицинских инструментов из пластика, силикона, стекла, акрилата, резины.

Применяется как для ручной, так и для механизированной обработки.

ДВУ-5 мин.
Срок годности рабочего раствора-14 дней.



detrox® Integrated Disinfection Solutions

Detro® Plus PAA DW



Состав:
Надуксусная кислота - 15,0%, пероксид водорода - 23,0%, а также уксусная кислота, функциональные добавки и технологические компоненты (стабилизатор пероксида водорода, антикоррозионные добавки).

Концентрированное средство, применяемое для:
• дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным способом;
• дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом в моюще- дезинфицирующих машинах;
• стерилизации изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способом в моюще- дезинфицирующих машинах.

Срок годности рабочего раствора - 24 часа
ДВУ - 5 мин. Стерилизация - 5 мин.





Detro® Forte



Состав:
Глутаровый альдегид - 2,0%
Двухкомпонентное низкопенное средство, содержащее базовый раствор и активатор.
Раствор используется после активации.

Применяемое для:
• дезинфекции медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним
• дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов, ручным и механизированным способом
• стерилизации медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним

Срок годности активированного раствора - 28 суток.
ДВУ - 15 мин. Стерилизация - 90 мин.





Detro® Cid Enzym



Состав:
Ферменты (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза)- 3 - 5%, дидецилдиметламмониум хлорид - 6,0%, N.N - бис (3 - аминопропил) додециламин - 3,0%, бензалкониум хлорид - 8.0%

Концентрированное ферментосодержащее средство, применяемое для:
• дезинфекции, в том числе совмещенной предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов всех видов
• дезинфекции, в том числе совмещенной с окончательной очисткой, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным механизированным способом
• дезинфекции и мытья поверхностей, мебели, аппаратуры
• самодезинфекции моечно-дезинфицирующих репроцессоров DETRO WASH

Срок годности рабочего раствора - 30 суток.





Очистка и уход за медицинскими инструментами и эндоскопами

Detro® Enzym
Detro® Enzym Foam
Detro® Matic A
Detro® Matic NF
Detro® Matic NS
Detro® Matic Enzym
Detro® Hemoplus
Detro® Aspiradent
Detro® Dent
Detro® LUBE
Detro® LUBE Spray





Detro® Enzym

хирургические инструменты · стоматологические инструменты · обработка эндоскопа · автоматическая обработка инструментов

Состав:
Ферменты (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза), неионогенные ПАВы, ЧАС, антикоррозийные агенты.

Концентрированное кислотное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах.

- Эффективное антикоррозионное действие
- Совместимость со всеми типами машин

концентрат



Detro® Enzym Foam

хирургические инструменты · ручная бработка · автоматическая обработка инструментов

Состав:
Ферменты (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза), ПАВы, ингибиторы коррозии и другие функциональные и технологические компоненты.

Готовое к применению ферментосодержащее средство в виде пены, для очистки медицинских изделий.

- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов
- Не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых изделиях

Пена сохраняет свою стабильность до 4 часов.

готовое к применению



Detro® Matic A

автоматическая обработка инструментов

Состав:
Калия гидроокись - 10,5±0,2%, ПАВ, ингибиторы коррозии.

Концентрированное щелочное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машин.

- Эффективное антикоррозионное действие
- Совместимость со всеми типами машин
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов

концентрат



Detro® Matic NF

автоматическая обработка инструментов

Состав:
Ортофосфорная кислота >30%

Концентрированное кислотное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах.

- Кислотная мойка изделий от щелочных отложений
- Нейтрализация остатков щелочи
- Эффективное антикоррозионное действие
- Совместимость со всеми типами машин
- Низкое концентрации рабочих растворов

концентрат



Detro® Matic NS



Состав:
Лимонная кислота >30%

Концентрированное кислотное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах.

- Кислотная мойка изделий от щелочных отложений
- Нейтрализация остатков щелочи
- Эффективное антикоррозионное действие
- Совместимость со всеми типами машин
- Низкие концентрации рабочих растворов





Detro® Matic Enzym

Состав:
Ферменты (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза) - 3% - 5%, амфотерные тензиды и другие функциональные и технологические компоненты.

Концентрированное ферментное средство для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующихмашинах.

- Эффективное антикоррозионное действие
- Совместимость со всеми типами машин
- Низкие концентрации рабочих растворов

Detro® Hemoplus



Состав:
Лимонная кислота - 21%, молочная кислота - 1,5%, малоновая кислота - 2,5%, ингибиторы коррозии.

Специализированное средство, предназначенное для очисткии дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости, эффективно очищает отложения кальция и магния.

.



Detro® Aspiradent



Состав:
2 - аминоэтанол - 5 - 15%, N - алкилдиметилбензиламмониум хлорид - 1 - 5%, функциональные добавки и технологические компоненты.

Концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом, предназначинное для:
- обеззараживания стоматологических отсасывающих системи плевательниц

Срок годности рабочего раствора – 30 дней.



detrox® Integrated Disinfection Solutions

Detro® Dent

Стоматологические инструменты
Ультразвуковая мойка
ULTRA SONIC

Состав: кислоты (фосфорная - 34% + другие кислоты) - 47%, функциональные добавки и технологические компоненты.

Состав:
Фосфорная кислота, неионогенные ПАВ, антикоррозийное средство.
Применяется для:
• очистки органических и неорганических загрязнений,
Бразующихся на любых хирургических инструментах, используемых в стоматологии, особенно остатков цемента.

концентрат



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Detro® Lube

Стоматологические инструменты
Ультразвуковая мойка
ULTRA SONIC

Состав:
Медицинское белое масло.

Профилактическое защитное средство для обработки медицинских изделий.Применяется в моечных машинах.

Не содержит силикона.

концентрат



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Detro® Lube Spray

Хирургические инструменты
Стоматологические инструменты
Автоматическая обработка инструмента

Состав:
Медицинское белое масло.

Профилактическое защитное средство для обработки медицинских изделий.
Не содержит силикона.

готовое к применению



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Дезинфекция поверхностей

Detro® San AF
Detro® San AF Wipes
Detro® Akaspray Wipes
Detro® San HP Spray
Detro® San HP Wipes
Detro® San HP
Detro® San Floor





Detro® San AF



Состав:
N.N- бис(3 - аминопропил)додециламин - 0,12%, бензалкониум хлорид - 0,45 %, дидецилдиметиламмониум хлорид - 0,3%, неионогенные ПАВ

Готовое к применению средство для экспресс дезинфекции, в виде спрея.

Предназначено для очистки и дезинфекции небольших по площади труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов.

Рекомендован для обработки детских кувезов, УЗИ- датчиков и оборудования.
Не содержит спиртов.



Detro® San AF Wipes



Состав:
N.N-бис (3 - аминопропил)додецидамин - 0,12%, бензалконium хлорид - 0,45 %, дидецилдиметиламмониум хлорид - 0,3% неионогенные ПАВ

Дезинфицирующие салфетки, для очистки и дезинфекции небольших по площади труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов.

Рекомендован для обработки детских кувезов, УЗИ- датчиков и оборудования.



Detro® Akaspray Wipes



Состав:
Этиловый спирт - 50%, изопропиловый спирт - 10%, ЧАС - 0,05%, ПАВ

Спиртосодержащие дезинфицирующие салфетки, очистка и дезинфекция небольших по площади труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов.

Рекомендован для обработки детских кувезов, УЗИ - датчиков и оборудования.



Detro® San Air



Состав:
Пероксид водорода - 6%, коллоидное серебро - 0,003%, функциональные и технологические компоненты.

Дезинфицирующее средство для аэрозольных аппаратов DETRO AIR SPRAY.

Предназначен для дезинфекции аэрозольным методом поверхностей и объектов, обеззараживания воздуха в помещениях, систем вентиляции и кондиционирования при бактериальной, вирусной и грибковой инфекциях

- Не портит обрабатываемые объекты и ткани.
- Не вызывает коррозии металлов и фиксации органических загрязнений.



Detro® San AH Wipes

Состав:
Перекись водорода - 0,40%, карбоновая кислота.

Средство для экспресс дезинфекции поверхностей и датчиков УЗИ в виде салфеток.

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Detro® San AH

Состав:
Перекись водорода - 14%, карбоновая кислота.

Средство для экспресс дезинфекции поверхностей и датчиков УЗИ.

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Detro® San Floor

N,N - бис (3 - аминопропил) додециламин - 2%, бензалконium хлорид - 7,5 %, дидецилдиметиламмониум хлорид - 5%, неионогенные ПАВ

Предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей (полы, стены) в виде концентрата.

Высокая эффективность при низкой концентрации рабочих растворов.

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Кожные антисептики

Detro® Derm

Detro® PW 7,5% Scrub

Detro® PW 10%





Detro® Derm

обработка рук · обработка кожи · хирургическое отделение · удобный дозатор

Состав:
Изопропиловый спирт - 70%, увлажняющие и смягчающие кожу добавки, функциональные и технологические компоненты.

Кожный антисептик с пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов.

готовое к применению



- гигиеническая обработка рук и кожных покровов
- обработка рук хирургов и оперирующего персонала
- обработка операционного и инъекционного полей
- обработка кожи ног с целью профилактики грибковых заболеваний

Detro® PW 7,5 Scrub

обработка рук · обработка кожи · хирургическое отделение · удобный дозатор

Состав:
Повидон йод - 7,5%, увлажняющие и смягчающие кожу добавки, функциональные и технологические компоненты.

Жидкое антисептическое мыло с пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

готовое к применению



- гигиеническое мытье и обработка рук и кожных покровов
- обработка рук хирургов и оперирующего персонала
- обработка и гигиеническое мытье кожи операционного и инъекционного полей, в том числе перед установкой/введением катетеров и пунктций суставов
- обработка и гигиеническое мытье кожи ног с целью профилактики грибковых заболеваний
- не вызывает резистентности бактерий и не требует ротации

Detro® PW 10%

обработка рук · обработка кожи · хирургическое отделение · удобный дозатор

Состав:
Повидон йод - 10%, увлажняющие и смягчающие кожу добавки, функциональные и технологические компоненты.

Кожный антисептик с пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов.


готовое к применению



- гигиеническая обработка рук и кожных покровов
- обработка рук хирургов и оперирующего персонала
- обработка операционного и инъекционного полей
- обработка кожи ног с целью профилактики грибковых заболеваний
- не вызывает резистентности бактерий и не требует ротации

После проведения манипуляций, остаточная окраска кожи и любых материалов легко смывается водой с мылом.

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК



detrox® Integrated Disinfection Solutions

Дезинфекция, сушка и хранение эндоскопов

Detrowash® 9000 Series
Detrowash® 5000 - 8000 Series
Detro® Storage
Detro® Trolle







Система обработки эндоскопов



detrox®
Integrated Disinfection Solutions

Detrowash® 9000 Series



Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов Detro Wash.

Особенности:
- работа на дезинфицирующем средстве одноразового и многоразового использования
- безопасное размещение эндоскопов
- обработка одного или двух эндоскопов
- возможность обработки эндоскопов различных производителей
- система самодезинфекции
- детализированная отчетность
- безопасный доступ пользователя
- педаль для открытия и закрытия крышки
- трехступенчатая система очистки воды
- дополнительная дезинфекция воды уф лампой
- распечатка отчетов об обработке
- сушка воздухом, прошедшим фильтрацию
- постоянный автоматический тест на герметичнность
- система штрих-кода для отслеживания циклов
- сушка воздухом высокого давления
- сенсорный экран.


Дезинфицирующие средства
Detro Plus PAA DW, Detro PAA 2200 /1500, Detro OPA, Detro Forte

Моющие средства
Detro Enzym Plus DW, Detro Enzym









МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
DW-9001 DETRO WASH	DW-9101 DETRO WASH
DW-9002 DETRO WASH	DW-9102 DETRO WASH
DW-9003 DETRO WASH	DW-9103 DETRO WASH
DW-9004 DETRO WASH	DW-9104 DETRO WASH

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
DW-9201 DETRO WASH	DW-9301 DETRO WASH
DW-9202 DETRO WASH	DW-9302 DETRO WASH
DW-9203 DETRO WASH	DW-9303 DETRO WASH
DW-92004 DETRO WASH	DW-9304 DETRO WASH



Моечно-дезинфицирующий автоматический Репроцессор

Особенности:

- работа на дезинфицирующем средстве одноразового и многоразового использования
- безопасное размещение эндоскопов благодаря широкой раковине
- обработка одного или двух эндоскопов возможность обработки эндоскопов различных производителей
- система самодезинфекции
- возможность подогрева дезинфектанта
- двухступенчатая система очистки воды
- дополнительная дезинфекция воды УФ - лампой
- распечатка отчетов об обработке
- сушка воздухом, прошедшим фильтрацию.

Дезинфицирующие средства:

Detro Plus OPA, Detro OPA, Detro Forte

Моющие средства:

Detro Enzym









МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
DW-5001 DETRO WASH	DW-6001 DETRO WASH
DW-5002 DETRO WASH	DW-6002 DETRO WASH
DW-5003 DETRO WASH	DW-6003 DETRO WASH
DW-5004 DETRO WASH	DW-6004 DETRO WASH
DW-5005 DETRO WASH	DW-6005 DETRO WASH

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
DW-7001 DETRO WASH	DW-8001 DETRO WASH
DW-7002 DETRO WASH	DW-8002 DETRO WASH
DW-7003 DETRO WASH	DW-8003 DETRO WASH
DW-7004 DETRO WASH	DW-8004 DETRO WASH
DW-7005 DETRO WASH	DW-8005 DETRO WASH



Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов

- вместимость от 6 до 12 эндоскопов
- полный цикл сушки для каждого эндоскопа
- широкий сенсорный экран
- контроль уровня влажности и температуры
- демонстрация доступных слотов на экране
- возможность обновления по
- подключение к сети больницы для передачи данных
- безопасный доступ для персонала
- 6 настраиваемых программ
- распечатка информации пройденных циклов
- обработка воздухом, пройденным фильтрацию через HEPA фильтр и уф лампа
- открывание двери с помощью штрих-кода
- легкий доступ для очистки









модельный ряд

МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО ЭНДОСКОПОВ	ГАБАРИТЫ	ВЕС	ДЛИНА ЭНДОСКОПА	МОЩНОСТЬ
DSC-601	6	1110x821x2315 мм	180 кг	2050 мм	5 kW
DSC-602	6	1110x821x2215 мм	170 кг	1950 мм	5 kW
DSC-603	6	1110x821x2115 мм	160 кг	1850 мм	5 kW
DSC-1201	12	1110x821x2315 мм	200 кг	2050 мм	5 kW
DSC-1202	12	1110x821x2215 мм	190 кг	1950 мм	5 kW
DSC-1203	12	1110x821x2115 мм	180 кг	1850 мм	5 kW



Тележки для безопасной и удобной транспортировки эндоскопов

Особенности:
· широкий контейнер для безопасного размещения эндоскопов
· эргономичный дизайн
· герметичные транспортировочные лотки
· возможность размещения до 4 контейнеров
· красные и зеленые наклейки для маркировки грязных и чистых эндоскопов
·надежная система блокировки колес изготовлена из прочного металлического материала и покрыта электростатической краской для защиты от ржавчины и царапин.







Аэрозольная дезинфекция

Detro® Air Spray





Аппарат для аэрозольной дезинфекции.

Detro Air Spray - аппарат для дезинфекции высокого уровня со спороцидным действием, дезинфицирующий помещение площадью - 50 м³ за 3 минуты.

Лучший способ дезинфекции для предупреждения и борьбы с эпидемиями и повторным заражением.

Особенности:
· возможность установки программы для помещений объемом от 1 до 1000 м3
· дезинфицирующее средство распыляется микрочастицами меньше 5 микрон
· автоматическая распечатка чека после завершения процедуры
· система подачи дезинфицирующего средства под углом 45 градусов, обеспечивает экономичный расход средства возможность отложенного старта
· имеется пульт управления радиус действия 50-100 метров (опция паузы во время работ)
· удобно и легко переносить (весит 6 кг)
· система фильтрации воздуха
· внешний корпус из АБС, металлические части из нержавеющей стали
· легкость программирования и запуска программы кнопки быстрого доступа

Detro® San Air

Состав:
Пероксид водорода - 6%, коллоидное серебро 0,003%, функциональные и технологические компоненты.

Дезинфицирующее средство для аэрозольных аппаратов DETRO AIR SPRAY.

Предназначен для:
· дезинфекции аэрозольным методом поверхностей и объектов
· обеззараживания воздуха в помещениях, систем вентиляции и кондиционирования при бактериальной, вирусной и грибковой инфекциях
· не портит обрабатываемые объекты и ткани
· не вызывает коррозии металлов и фиксации органических загрязнений.



ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

+ 7 (495) 532-31-91
+ 7 (999) 887-00-07

info@detrox.com.ru
www.detrox.ru

detrox®
Integrated Disinfection Solutions